

Pflanzenliste

gültig ab Beginn des Ausbildungsjahrgangs 2010/2011

Fachrichtung: Baumschule

Das vorliegende Material dokumentiert den prüfungsrelevanten Mindestumfang (botanischer und deutscher Name) an Pflanzenkenntnissen in der o. g. Fachrichtung.

Dieser Umfang wird zur Zwischenprüfung auf die mit (z) markierten Pflanzen eingegrenzt.

| Pflanzengruppe | Gesamtumfang Abschlussprüfung | Teilumfang Zwischenprüfung |
|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Laubgehölze | 181 | 77 |
| Nadelgehölze | 39 | 20 |
| Obst und Wildobst | 16 + 16 Sorten | 6 + 6 Sorten |
| Schling- und Kletterpflanzen | 14 | 4 |
| Wildkräuter | 10 | 4 |
| Stauden | 20 | 3 |
| Gräser und Farne | 7 | - |
| Beet- und Balkonpflanzen | 22 | 17 |

Laubgehölze

| | | |
|-----|---|--|
| (Z) | <i>Acer campestre</i> | Feldahorn |
| | <i>Acer tataricum</i> ssp. <i>ginnala</i> | Feuerahorn |
| | <i>Acer negundo</i> | Eschenahorn |
| (Z) | <i>Acer palmatum</i> | Fächerahorn |
| (Z) | <i>Acer platanoides</i> | Spitzahorn |
| (Z) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | Bergahorn |
| | <i>Aesculus x carnea</i> | Rote Rosskastanie |
| (Z) | <i>Aesculus hippocastanum</i> | Gewöhnliche Rosskastanie |
| | <i>Aesculus parviflora</i> | Strauchrosskastanie |
| | <i>Ailanthus altissima</i> | Chinesischer Götterbaum |
| (Z) | <i>Alnus glutinosa</i> | Schwarzerle |
| (Z) | <i>Amelanchier lamarckii</i> | Kupferfelsenbirne |
| (Z) | <i>Aralia elata</i> | Japanischer Angelikabaum, Teufelskrückstock |
| | <i>Aronia melanocarpa</i> | Kahle Apfelbeere, Schwarzfrüchtige Apfelbeere |
| | <i>Berberis julianae</i> | Großblättrige Berberitze |
| | <i>Berberis x ottawensis</i> 'Superba' | Große Blutberberitze |
| (Z) | <i>Berberis thunbergii</i> | Thunbergsberberitze, Grüne Heckenberberitze |
| | <i>Berberis verruculosa</i> | Warzenberberitze |
| | <i>Betula nana</i> | Zwergbirke |
| (Z) | <i>Betula pendula</i> | Sandbirke, Warzenbirke, Hängebirke |
| (Z) | <i>Buddleja davidii</i> | Gewöhnlicher Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch |
| (Z) | <i>Buddleja albiflora</i> | Hänge Sommerflieder |
| (Z) | <i>Buxus sempervirens</i> | Gewöhnlicher Buchsbaum |
| | <i>Calluna vulgaris</i> | Besenheide |
| | <i>Callicarpa bodinieri</i> | Schönfrucht |
| | <i>Caragana arborescens</i> | Gewöhnlicher Erbsenstrauch |
| (Z) | <i>Carpinus betulus</i> | Hainbuche, Weißbuche |

| | | |
|-----|---|---|
| | <i>Caryopteris x clandonensis</i> | Bartblume |
| | <i>Castanea sativa</i> | Esskastanie, Edelkastanie, Marone |
| | <i>Catalpa bignonioides</i> | Gewöhnlicher Trompetenbaum |
| | <i>Ceanothus x delilianus</i> | Säckelblume |
| | <i>Cercidiphyllum japonicum</i> | Kuchenbaum |
| (Z) | <i>Chaenomeles japonica</i> | Japanische Scheinquitte |
| | <i>Colutea arborescens</i> | Gewöhnlicher Blasenstrauch |
| (Z) | <i>Cornus alba</i> | Tatarischer Hartriegel |
| | <i>Cornus alba</i> 'Sibirica' | Rotrindiger Hartriegel |
| | <i>Cornus florida</i> | Blumenhartriegel |
| | <i>Cornus kousa</i> | Japanischer Blumenhartriegel |
| (Z) | <i>Cornus mas</i> | Kornelkirsche |
| (Z) | <i>Cornus sanguinea</i> | Blutroter Hartriegel |
| (Z) | <i>Cornus sericea</i> „Flaviramea“ | Gelbholzhartriegel |
| | <i>Corylopsis pauciflora</i> | Glockenhasel, Scheinhasel |
| (Z) | <i>Corylus avellana</i> | Gewöhnlicher Hasel, Strauchhasel |
| (Z) | <i>Corylus avellana</i> 'Contorta' | Korkenzieherhasel |
| | <i>Corylus colurna</i> | Baumhasel, Türkische Hasel |
| | <i>Cotinus coggygria</i> 'Royal Purple' | Roter Perrückenstrauch |
| | <i>Cotoneaster bullatus</i> | Großblättrige Strauchmispel |
| (Z) | <i>Cotoneaster dammeri</i> var. <i>radicans</i> | Immergrüne Teppichzwergmispel |
| | <i>Cotoneaster dielsianus</i> | Felsenmispel, graue Strauchmispel |
| | <i>Cotoneaster divaricatus</i> | Sparrige Strauchmispel |
| | <i>Cotoneaster horizontalis</i> | Fächermispel |
| | <i>Cotoneaster salicifolius</i> var. <i>floccosus</i> | Weidenblättrige Felsenmispel |
| | <i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet' | Rotdorn |
| | <i>Crataegus x lavellei</i> 'Carrierei' | Apfeldorn |
| (Z) | <i>Crataegus monogyna</i> | Eingrifflicher Weißdorn |
| | <i>Crataegus x persimilis</i> (prunifolia) | Pflaumendorn |

| | | |
|-----|---|--|
| (Z) | <i>Cytisus scoparius</i> | Besenginster, Geißklee |
| | <i>Daphne mezereum</i> | Gewöhnlicher Seidelbast |
| | <i>Decaisnea fargesii</i> | Blauschote |
| (Z) | <i>Deutzia gracilis</i> | Zierliche Deutzie, Maiblumenstrauch |
| | <i>Deutzia x magnifica</i> | Hoher Sternchenstrauch |
| | <i>Deutzia</i> Cultivars 'Mont Rose' | Rosendeutzie |
| | <i>Elaeagnus angustifolia</i> | Schmalblättrige Ölweide, Wüstenölweide |
| | <i>Enkianthus campanulatus</i> | Prachtglocke, Glockige Prachtglocke |
| (Z) | <i>Erica carnea</i> | Schneeheide, Winterheide |
| (Z) | <i>Euonymus alatus</i> | Korkspindel, Flügelspindelstrauch |
| (Z) | <i>Euonymus europaeus</i> | Gewöhnliches Pfaffenhütchen |
| | <i>Euonymus fortunei</i> var. <i>vegetus</i> | Kletternder Spindelstrauch |
| | <i>Euonymus planipes</i> | Großfrüchtiges Pfaffenhütchen |
| (Z) | <i>Fagus sylvatica</i> | Rotbuche |
| (Z) | <i>Forsythia x intermedia</i> | Forsythie, Goldglöckchen |
| | <i>Frangula alnus</i> (<i>Rhamnus frangula</i>) | Gewöhnlicher Faulbaum |
| (Z) | <i>Fraxinus excelsior</i> | Gewöhnliche Esche |
| | <i>Fraxinus ornus</i> | Blumenesche |
| | <i>Genista tinctoria</i> | Färberginster, Eiblattginster |
| | <i>Gleditsia triacanthos</i> | Amerikanischer Lederhülsenbaum, Gleditschie |
| (Z) | <i>Hamamelis mollis</i> | Chinesische Zaubernuss |
| | <i>Hedera colchica</i> 'Arborescens' | Kaukasischer Strauchefeu |
| | <i>Hedera hibernica</i> (helix „Hibernica“) | Irischer Efeu |
| | <i>Hibiscus syriacus</i> | Straucheibisch, Roseneibisch |
| (Z) | <i>Hippophae rhamnoides</i> | Gewöhnlicher Sanddorn |

| | | |
|-----|--|---|
| | <i>Hydrangea arborescens</i> 'Grandiflora' | Strauchhortensie Ballhortensie |
| | <i>Hydrangea macrophylla</i> | Gartenhortensie, Bauernhortensie |
| (Z) | <i>Hydrangea paniculata</i> 'Grandiflora' | Rispenhortensie |
| (Z) | <i>Hypericum calycinum</i> | Großblütiges Johanniskraut |
| (Z) | <i>Ilex aquifolium</i> | Gewöhnliche Stechpalme |
| | <i>Ilex crenata</i> 'Convexa' | Japanische Stechpalme |
| | <i>Ilex x meserveae</i> | Stechpalme |
| (Z) | <i>Juglans regia</i> | Echte Walnuss |
| | <i>Kalmia latifolia</i> | Breitblättrige Lorbeerrose |
| (Z) | <i>Kerria japonica</i> | Ranunkelstrauch, Kerrie |
| | <i>Koelreuteria paniculata</i> | Blasenbaum |
| (Z) | <i>Kolkwitzia amabilis</i> | Perlmutterstrauch, Kolkwitzie |
| | <i>Laburnum x watereri</i> 'Vossi' | Edelgoldregen |
| (Z) | <i>Ligustrum ovalifolium</i> | Ovalblättriger Liguster, Japanischer Liguster |
| | <i>Ligustrum ovalifolium</i> 'Aureum' | Goldliguster |
| (Z) | <i>Ligustrum vulgare</i> | Gewöhnlicher Liguster, Rainweide |
| | <i>Liquidambar styraciflua</i> | Amerikanischer Amberbaum |
| | <i>Liriodendron tulipifera</i> | Amerikanischer Tulpenbaum |
| | <i>Lonicera ledebourii</i> | Glänzende Heckenkirsche, Kalifornische Heckenkirsche |
| (Z) | <i>Lonicera pileata</i> | Böschungsmyrte, Immergrüne Kriechheckenkirsche |
| (Z) | <i>Lonicera xylosteum</i> | Rote Heckenkirsche |
| (Z) | <i>Magnolia x soulangiana</i> | Tulpenmagnolie |
| | <i>Magnolia stellata</i> | Sternmagnolie |
| (Z) | <i>Mahonia aquifolium</i> | Gewöhnliche Mahonie |
| | <i>Mahonia bealei</i> | Schmuckmahonie |
| | <i>Morus nigra</i> | Schwarzer Maulbeerbaum |
| | <i>Nothofagus antarctica</i> | Scheinbuche |

| | | |
|-----|--|---|
| | <i>Paulownia tomentosa</i> | Chinesischer Blauglockenbaum |
| (Z) | <i>Pachysandra terminalis</i> | Dickmännchen, Japanischer Ysander |
| | <i>Perovskia abrotanoides</i> | Blauraute |
| (Z) | <i>Philadelphus coronarius</i> | Gewöhnlicher Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin |
| (Z) | <i>Philadelphus x virginalis</i> | Gefüllter Gartenjasmin |
| | <i>Phyllostachys nigra</i> | Schwarzer Bambus |
| (z) | <i>Physocarpus opulifolius</i> | Fasanenspiere, Blasenspiere |
| | <i>Pieris floribunda</i> | Vielblütige Lavendelheide |
| (Z) | <i>Pieris japonica</i> | Japanisches Lavendelheide |
| (Z) | <i>Platanus x hispanica</i> (<i>Platanus acerifolia</i>) | Ahornblättrige Platane |
| (Z) | <i>Populus alba</i> 'Nivea' | Silberpappel 'Nivea' |
| (Z) | <i>Populus nigra</i> 'Italica' | Pyramidenpappel |
| | <i>Populus tremula</i> | Espe, Zitterpappel |
| (Z) | <i>Potentilla fruticosa</i> | Gewöhnlicher Fingerstrauch, Fünffingerstrauch |
| | <i>Prunus avium</i> | Vogelkirsche, Süßkirsche |
| | <i>Prunus cerasifera</i> 'Nigra' | Blutpflaume |
| | <i>Prunus laurocerasus</i> 'Otto Luyken' | Kirschlorbeer, Lorbeerkirsche |
| (Z) | <i>Prunus padus</i> | Gewöhnliche Traubenkirsche |
| | <i>Prunus serrulata</i> 'Amanogawa' | Japanische Säulenkirsche |
| | <i>Prunus serrulata</i> 'Kanzan' | Japanische Nelkenkirsche, Gefüllte Zierkirsche |
| | <i>Prunus serrulata</i> 'Kihu-shidare-zakura' | Hängekirsche, Nelkenkirsche, |
| (Z) | <i>Prunus spinosa</i> | Gewöhnliche Schlehe, Schwarzdorn |
| (Z) | <i>Prunus triloba</i> | Mandelbäumchen |

| | | |
|-----|---|--|
| (Z) | <i>Pyracantha coccinea</i> | Feuerdorn |
| | <i>Photinia x fraseri</i> „Red Robin“ | immergrüne Glanzmispel |
| (Z) | <i>Quercus robur</i> | Stieleiche |
| (Z) | <i>Quercus rubra</i> | Amerikanische Roteiche |
| | <i>Rhododendron catawbiense</i> in Sorten | Alpenrose |
| | <i>Rhododendron luteum</i> | Laubabwerfende Azalee, Pontische Azalee |
| | <i>Rhododendron repens</i> | Zwergrhododendron |
| | <i>Rhododendron degronianum</i> ssp. <i>yakushimanum</i> | Yakurhododendron |
| | <i>Rubus odoratus</i> | Zimt - Himbeere |
| (Z) | <i>Rhus typhina</i> | Kolbendumach, Essigbaum |
| (Z) | <i>Ribes alpinum</i> | Alpenjohannisbeere |
| (Z) | <i>Ribes aureum</i> | Goldjohannisbeere |
| | <i>Ribes sanguineum</i> | Blutjohannisbeere |
| (Z) | <i>Robinia pseudoacacia</i> | Gewöhnliche Scheinakazie, Robinie |
| (Z) | <i>Rosa canina</i> | Hundsrose |
| | <i>Rosa multiflora</i> | Vielblütige Rose |
| | <i>Rosa spinosissima</i> | Bibernellrose |
| (Z) | <i>Rosa rugosa</i> | Apfelrose, Kartoffelrose |
| | <i>Salix babylonica</i> (<i>Salix alba</i> 'Tristis') | Trauerweide |
| | <i>Salix caprea</i> | Salweide |
| | <i>Salix rosmarinifolia</i> | Rosmarinweide |
| (Z) | <i>Sambucus nigra</i> | Schwarzer Holunder, Fliederbeere |
| | <i>Sambucus racemosa</i> | Roter Holunder, Traubenholunder |

| | | |
|-----|--|---|
| | <i>Skimmia japonica</i> 'Rubella' | Japanische Skimmie |
| | <i>Styphnolobium japonicum</i> (<i>Sophora japonica</i>) | Japanischer Schnurbaum |
| (z) | <i>Sorbus aucuparia</i> | Eberesche , Vogelbeerbaum |
| | <i>Sorbus intermedia</i> | Schwedische Mehlbeere |
| | <i>Spiraea x arguta</i> | Brautspierstrauch, Schneespere |
| | <i>Spiraea japonica</i> | Japanischer Spierstrauch |
| | <i>Spiraea thunbergii</i> | Frühlingsspiere |
| (Z) | <i>Spiraea x vanhouttei</i> | Prachtspiere |
| | <i>Stephanandra incisa</i> 'Crispa' | Kleine Kranzspiere |
| (Z) | <i>Symphoricarpos albus</i> var. <i>laevigatus</i> | Gewöhnliche Schneebeere |
| (Z) | <i>Symphoricarpos x chenaultii</i> 'Hancock' | Niederliegende Purpurbeere |
| | <i>Syringa pubescens</i> ssp. <i>microphylla</i> 'Superba' | Kleinblättriger Flieder, Herbstflieder |
| | <i>Syringa x chinensis</i> | Chinesischer Flieder |
| (Z) | <i>Syringa vulgaris</i> | Gewöhnlicher Flieder, Gartenflieder |
| | <i>Tamarix parviflora</i> | Kleinblütige Tamariske |
| | <i>Tilia cordata</i> | Winterlinde |
| (Z) | <i>Tilia platyphyllos</i> | Sommerlinde |
| | <i>Ulmus minor</i> | Feldulme |
| | <i>Viburnum x bodnantense</i> 'Dawn' | Winterschneeball |
| | <i>Viburnum x burkwoodii</i> | Osterschneeball, Burkwoodsschneeball |
| (Z) | <i>Viburnum lantana</i> | Wolliger Schneeball |
| | <i>Viburnum opulus</i> | Gewöhnlicher Schneeball |
| | <i>Viburnum rhytidophyllum</i> | Runzelblättriger Schneeball, Zungenblättriger Schneeball |

| | |
|---------------------------|--|
| Vinca major | Großes Immergrün |
| Vinva minor | Kleines Immergrün |
| Weigela florida | Liebliche Weigelie |
| Weigela florida 'Pupurea' | Rotblättrige Weigelie, Liebliche Weigelie |

Nadelgehölze

| | | |
|-----|--|---|
| | <i>Abies concolor</i> | Koloradotanne, Grautanne |
| | <i>Abies koreana</i> | Koreatanne |
| | <i>Abies nordmanniana</i> | Nordmannstanne |
| (Z) | <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> 'Columnaris' | Blaue Scheinzypresse, Säulenscheinzypresse |
| | <i>Cedrus libani</i> | Libanonzeder |
| | <i>Cedrus atlantica</i> „Glauca“ | blaue Atlaszeder |
| | <i>Xanthocyparis nootkatensis</i> 'Pendula' | Hängenutkascheinzypresse |
| | x <i>Cuprocyparis leylandii</i> | Bastardzypresse, Leylandzypresse |
| (Z) | <i>Ginkgo biloba</i> | Ginkgo , Fächerblattbaum |
| | <i>Juniperus communis</i> 'Hibernica' | Irischer Säulenwacholder, |
| | <i>Juniperus communis</i> 'Repanda' | Kriechwacholder, Gewöhnlicher Wacholder |
| | <i>Juniperus chinensis</i> „Keteleerii“ | Zypressenwacholder |
| (Z) | <i>Juniperus horizontalis</i> 'Glauca' | Blauer Kriechwacholder |
| (Z) | <i>Juniperus x media</i> 'Pfitzeriana' | Pfitzerwacholder |
| (Z) | <i>Larix decidua</i> | Europäische Lärche |
| | <i>Larix kaempferi</i> | Japanische Lärche |
| | <i>Metasequoia glyptostroboides</i> | Urweltmammutbaum, Chinesisches Rotholz |
| (Z) | <i>Picea abies</i> | Gewöhnliche Fichte, Rotfichte |
| | <i>Picea breweriana</i> | Mähnenfichte |
| (Z) | <i>Picea glauca</i> 'Conica' | Zuckerhutfichte |
| (Z) | <i>Picea omorika</i> | Serbische Fichte |
| (Z) | <i>Picea pungens</i> | Stechfichte |

| | | |
|-----|------------------------------|---|
| | Pinus cembra | Zirbelkiefer , Arve |
| | Pinus leucodermis | Schlangenhautkiefer |
| (Z) | Pinus mugo | Krummholzkiefer |
| (Z) | Pinus nigra | Schwarzkiefer |
| (Z) | Pinus strobus | Weymouthskiefer |
| (Z) | Pinus sylvestris | Föhre, Waldkiefer, Gewöhnliche Kiefer |
| (Z) | Pseudotsuga menziesii | Gewöhnliche Douglasfichte, Douglasie |
| | Taxodium distichum | Sumpfzypresse |
| (Z) | Taxus baccata | Europäische Eibe, Gewöhnliche Eibe |
| | Taxus baccata 'Fastigiata' | Säuleneibe |
| | Taxus baccata 'Repandens' | Tafeleibe, Kisseneibe |
| (Z) | Taxus x media 'Hicksii' | Bechereibe, Bastardeibe |
| (Z) | Thuja occidentalis | Abendländischer Lebensbaum |
| | Thuja occidentalis 'Smaragd' | Smaragdlebensbaum |
| (Z) | Tsuga canadensis | Kanadische Hemlocktanne |
| | Sciadopitys verticillata | japanische Schirmtanne |
| | Sequoiadendron giganteum | Bergmammutbaum |

Obst und Wildobst + 16 Sorten

| | | |
|-----|---------------------------------|--|
| | Cydonia oblonga | Echte Quitte |
| (Z) | Juglans regia | Echte Walnuss |
| (Z) | Malus domestica | Apfel |
| (Z) | Pyrus communis | Birne |
| | Prunus armeniaca | Aprikose |
| (Z) | Prunus avium | Süßkirsche, Vogelkirsche |
| | Prunus cerasus | Sauerkirsche, Weichsel |
| | Prunus domestica | Pflaume, Zwetsche |
| | Prunus persica | Pfirsich |
| (Z) | Ribes nigrum | Schwarze Johannisbeere |
| | Ribes rubrum | Rote Johannisbeere |
| (Z) | Ribes uva-crispa | Stachelbeere |
| | Rubus sect. Rubus (fruticosus) | Brombeere |
| | Rubus idaeus | Himbeere |
| | Vaccinium corymbosum | Amerikanische Heidelbeere Kulturheidelbeere |
| | Vitis vinifera | Weinrebe, Echter Weinstock |

Schling- und Kletterpflanzen

| | | |
|-----|---|---|
| | <i>Aristolochia macrophylla</i> | Pfeifenwinde |
| | <i>Campsis radicans</i> | Klettertrompete , Trompetenblume |
| | <i>Clematis alpina</i> | Alpenwaldrebe |
| | <i>Clematis montana</i> | Bergwaldrebe |
| (Z) | <i>Clematis vitalba</i> | Gewöhnliche Waldrebe |
| | <i>Fallopia baldschuanica</i> (<i>Polygonum aubertii</i>) | Schlingknöterich, Chinesischer Knöterich |
| (Z) | <i>Hedera helix</i> | Gewöhnlicher Efeu |
| | <i>Hydrangea anomala</i> ssp. <i>petiolaris</i> | Kletterhortensie |
| | <i>Jasminum nudiflorum</i> | Winterjasmin |
| | <i>Lonicera x heckrottii</i> | Feuergeissblatt , Geisschlinge |
| | <i>Lonicera henryi</i> | Immergrüne Geisschlinge |
| (Z) | <i>Parthenocissus quinquefolia</i> | Wilder Wein, Gewöhnliche Jungfernrebe |
| (Z) | <i>Parthenocissus tricuspidata</i> 'Veitchii' | Selbstklimmer, Dreilappige Jungfernrebe |
| | <i>Wisteria sinensis</i> | Chinesischer Blauregen |

Wildkräuter

| | |
|--|-----------------------------------|
| Anthemis arvensis | Ackerhundskamille |
| Atriplex patula | Spreizende Melde |
| Capsella bursa-pastoris | Gewöhnliches Hirtentäschelkraut |
| Elymus repens | Gewöhnliche Quecke |
| Equisetum arvense | Ackerschachtelhalm |
| (Z) Plantago major | Großer Wegerich, Breitwegerich |
| (Z) Stellaria media | Vogelmiere, Vogelstermiere |
| (Z) Taraxacum sect. Ruderalia (officinale) | Gewöhnlicher Löwenzahn |
| (Z) Urtica dioica | Grosse Brennnessel |
| Viola tricolor | Wildes Stiefmütterchen |

Stauden

| | | |
|-----|--|--|
| | <i>Achillea filipendulina</i> | Goldgarbe |
| | <i>Aconitum napellus</i> | Blauer Eisenhut |
| | <i>Alchemilla mollis</i> | Frauenmantel, Weicher Frauenmantel |
| | <i>Aster dumosus</i> | Kissenaster |
| | <i>Campanula glomerata</i> | Knäuelglockenblume |
| | <i>Delphinium</i> Cultivars-Beladonna-Grp. | Rittersporn |
| | <i>Dianthus gratianopolitanus</i> | Pfingstnelke |
| | <i>Dicentra spectabilis</i> | Tränendes Herz |
| (Z) | <i>Geranium macrorrhizum</i> | Felsenstorchschnabel , Balkanstorchschnabel |
| | <i>Helenium autumnale</i> | Sonnenbraut, Gewöhnliche Sonnenbraut |
| (Z) | <i>Heleborus niger</i> | Christrose |
| | <i>Hosta sieboldiana</i> | Blaublattfunkie |
| | <i>Lavandula angustifolia</i> | Echter Lavendel |
| | <i>Paeonia lactiflora</i> | Gartenpfingstrose |
| | <i>Phlox paniculata</i> | Staudenphlox |
| | <i>Primula vulgaris</i> | Kissenprimel |
| | <i>Rudbeckia nitida</i> | Hoher Sonnenhut |
| | <i>Salvia nemorosa</i> | Steppensalbei |
| | <i>Sedum telephium</i> | Purpurfetthenne |
| (Z) | <i>Waldsteinia ternata</i> | Dreiblättrige Waldsteinie, Golderdbeere |

Gräser und Farne

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Carex morrowii 'Variegata' | Japansegge |
| Cortaderia selloana | Pampasgras |
| Festuca cinerea | Blauschwingel |
| Miscanthus sinensis | Chinaschilf |
| Pennisetum alopecuroides | Federborstengras, Lampenputzergras |
| Fargesia murielae | Schirmbambus |
| Dryopteris filix-mas | Gewöhnlicher Wurmfarne |

Beet- und Balkonpflanzen

| | | |
|-----|---|---|
| (z) | <i>Agératum houstoniánum</i> | Leberbalsam |
| (z) | <i>Begonia Elatior- Cultorum -Grp.</i> | Elatiorbegonie, Blühbegonie |
| (z) | <i>Begonia Semperflorens- Cultorum - Grp.</i> | Immerblühende Begonie, Eisbegonie, Eisblume |
| (z) | <i>Béllis perénnis</i> | Gänseblümchen, Maßliebchen |
| (z) | <i>Callistephus chinénsis</i> | Gartenaster, Sommeraster |
| | <i>Echevéria élegans</i> | Echeverie |
| | <i>Érica grácilis</i> | Topfheide |
| (z) | <i>Fúchsia magellanica var. gracilis</i> | Scharlachfuchsie, Fuchsie |
| | <i>Gazánia linearis</i> | Mittagsgold, Gazanie |
| | <i>Impatiens Cultivars-Neuguinea-Grp.</i> | Edellieschen |
| (z) | <i>Impátiens walleriána</i> | Fleißiges Lieschen |
| (z) | <i>Lobélia erínus</i> | Blaue Lobelie, Männertreu |

| | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| (z) | <i>Myosótis sylvática</i> | Waldvergissmeinnicht |
| (z) | <i>Pelargonium peltatum</i> | Efeupelargonie, Hängepelargonie, Hängende Pelargonie |
| (z) | <i>Pelargonium zonale</i> | Zonalpelargonie, Stehende Pelargonie |
| (z) | <i>Prímúla vulgáris</i> | Kissenprimel |
| (z) | <i>Sálvia spléndens</i> | Prachtsalbei |
| | <i>Senécio cineraria</i> | Silberblatt |
| (z) | <i>Plectranthus scutellarivides</i> | Buntnessel |
| (z) | <i>Tagétes pátula</i> | Niedrige Studentenblume |
| (z) | <i>Verbéna rigida</i> | Verbene, Eisenkraut |
| (z) | <i>Viola x wittrockiana</i> | Gartenstiefmütterchen |