

LSV Erucaraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag bei 91% TS dt/ha - relativ

Anzahl Orte	2023				2024				2025			23-25	24/25
	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnewalde	3	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnewalde	3	Beerfelde	Sonnewalde	2	8	5
Sorte				Mittel				Mittel			Mittel	Mittel	Mittel
Ramses(B)	91	102	95	96	82	88	97	89	96	87	92	93	90
Resort(B)	100	94	103	99	95	91	104	97	91	99	95	97	96
Rhodes(B)	106	101	106	104	109	110	99	106	118	114	116	108	111
Roller(B)	104	104	96	101	113	111	100	108	96	100	98	102	103
Eriksen					110	120	114	115	96	107	101		108
Reactiv									103	113	108		
Erling									122	112	117		
(Stamm Ranger)									103	104	103		
Ambassador *	112	112	109	111	106	109	116	110	97	104	100	108	105
Daktari *	111	117	113	114	115	96	126	112	111	110	110	112	111
KWS Vamos *									128	119	124		
Mittel	100	101	102		102	102	109		105	106			
Mittel (B)	37,1	37,6	36,1	36,9	27,0	27,5	26,6	27,0	39,7	36,7	38,2	33,5	31,5
Grenzdif.	8	13	8		11	15	15		11	8			
Mittel Eruca Raps	97	96	99	98	101	103	103	102	103	104	104	100	102
Mittel 00 Raps	109	116	109	111	105	100	122	109	112	111	111	110	108

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = 00-Vergleichssorten

LSV Erucaraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag bei 91% TS dt/ha

Anzahl Orte	2023				2024				2025			23-25	24/25
	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	3	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	3	Beerfelde	Sonnenwalde	2	8	5
Sorte	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Ramses(B)	33,6	38,3	34,2	35,4	22,3	24,2	25,8	24,1	38,1	32,0	35,0	31,0	28,5
Resort(B)	37,1	35,3	37,1	36,5	25,8	25,1	27,7	26,2	36,0	36,5	36,2	32,5	30,2
Rhodes(B)	39,2	37,8	38,4	38,4	29,4	30,3	26,4	28,7	46,9	41,9	44,4	36,3	35,0
Roller(B)	38,5	39,0	34,7	37,4	30,6	30,5	26,6	29,2	38,0	36,6	37,3	34,3	32,4
Eriksen					29,7	33,1	30,3	31,0	38,1	39,2	38,6		34,0
Reactiv									41,1	41,5	41,3		
Erling									48,6	41,2	44,9		
(Stamm Ranger)									40,9	38,2	39,5		
Ambassador *	41,5	42,0	39,2	40,9	28,8	29,9	30,9	29,9	38,4	38,2	38,3	36,1	33,2
Daktari *	41,1	44,0	40,8	42,0	31,1	26,3	33,6	30,3	44,1	40,3	42,2	37,6	35,1
KWS Vamos *									51,0	43,8	47,4		
Mittel	37,2	38,1	36,7		27,7	28,0	29,0		41,9	39,0			
Mittel (B)	37,1	37,6	36,1	36,9	27,0	27,5	26,6	27,0	39,7	36,7	38,2	33,5	31,5
Grenzdif.	2,9	4,9	2,9		3,1	4,2	3,9		4,2	3,1			
Mittel Eruca Raps	36,1	36,1	35,8	36,0	27,3	28,3	27,3	27,6	40,9	38,4	39,6	33,5	32,0
Mittel 00 Raps	40,3	43,4	39,2	41,0	28,4	27,5	32,4	29,4	44,5	40,7	42,6	36,9	34,1

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = 00-Vergleichssorten

LSV Erucaraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)

Lager vor Ernte (1-9)

Anzahl Orte	2023				2024				2025			23-25	24/25
	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnewalde	1	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnewalde	2	Beerfelde	Sonnewalde	1	4	3
Sorte				Mittel				Mittel			Mittel	Mittel	Mittel
Ramses(B)			4,3	4,3		4,5	4,3	4,4	1,5		1,5	3,7	3,4
Resort(B)			2,0	2,0		4,0	4,5	4,3	2,8		2,8	3,3	3,8
Rhodes(B)			4,3	4,3		4,5	4,3	4,4	2,0		2,0	3,8	3,6
Roller(B)			6,3	6,3		6,5	6,0	6,3	5,0		5,0	6,0	5,8
Eriksen						3,0	4,5	3,8	1,0		1,0		2,8
Reactiv									5,3		5,3		
Erling									1,3		1,3		
(Stamm Ranger)									2,5		2,5		
Ambassador *			4,5	4,5		6,0	5,3	5,7	1,3		1,3	4,3	4,2
Daktari *			2,0	2,0		4,0	4,0	4,0	1,0		1,0	2,8	3,0
KWS Vamos *									3,8		3,8		
Mittel			3,9			4,7	4,6		2,5				
Mittel (B)			4,2	4,2		4,9	4,8	4,8	2,8		2,8	4,2	4,2
Grenzdif.													
Mittel Eruca Raps			4,3	4,3		4,6	4,8	4,7	2,7		2,7	4,2	3,9
Mittel 00 Raps			3,0	3,0		4,8	4,4	4,6	2,0		2,0	3,5	3,6

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = 00-Vergleichssorten

LSV Erucaraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte	2023				2024				2025			23-25	24/25
	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	3	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	2	Beerfelde	Sonnenwalde	1	6	3
Sorte	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Ramses(B)	153	170	168	163		143	145	144		163	163	157	150
Resort(B)	152	166	160	159		134	146	140		161	161	153	147
Rhodes(B)	151	155	166	157		141	146	144		159	159	153	149
Roller(B)	174	179	180	177		181	160	171		176	176	175	173
Eriksen						143	145	144		161	161		150
Reactiv										173	173		
Erling										169	169		
(Stamm Ranger)										174	174		
Ambassador *	154	164	163	160		143	146	144		159	159	155	149
Daktari *	149	168	151	156		141	148	144		155	155	152	148
KWS Vamos *										165	165		
Mittel	153	167	163			144	147			165			
Mittel (B)	157	168	168	164		150	149	150		165	165	159	155
Grenzdif.													
Mittel Eruca Raps	154	166	165	162		145	148	146		167	167	159	154
Mittel 00 Raps	151	169	158	159		141	146	144		160	160	153	149

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = 00-Vergleichssorten

LSV Erucaraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)

Massebildung vor Winter (1-9)

Anzahl Orte	2023				2024				2025			23-25	24/25
	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Sorte													
Ramses(B)						4,0	2,3	3,2		4,0	4,0		3,4
Resort(B)						3,8	2,5	3,2		3,8	3,8		3,4
Rhodes(B)						4,0	2,3	3,2		4,3	4,3		3,5
Roller(B)						5,3	2,8	4,1		4,8	4,8		4,3
Eriksen						3,8	2,5	3,2		4,3	4,3		3,5
Reactiv										4,5	4,5		
Erling										4,5	4,5		
(Stamm Ranger)										4,5	4,5		
Ambassador *						5,3	2,5	3,9		4,5	4,5		4,1
Daktari *						4,5	2,3	3,4		4,8	4,8		3,9
KWS Vamos *										4,0	4,0		
Mittel						4,2	2,4			4,3			
Mittel (B)						4,3	2,5	3,4		4,2	4,2		3,7
Grenzdif.													
Mittel Eruca Raps						4,1	2,4	3,2		4,3	4,3		3,6
Mittel 00 Raps						4,6	2,5	3,6		4,4	4,4		4,0

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = 00-Vergleichssorten

LSV Erucaraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)

Datum des Blühbeginns

Anzahl Orte	2023				2024				2025		
	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Mittel
Ramses(B)	02.05.2023	24.04.2023	25.04.2023	27.04.2023	08.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	18.04.2025	19.04.2025	18.04.2025
Resort(B)	02.05.2023	24.04.2023	23.04.2023	26.04.2023	08.04.2024	07.04.2024	05.04.2024	06.04.2024	18.04.2025	17.04.2025	17.04.2025
Rhodes(B)	02.05.2023	22.04.2023	23.04.2023	25.04.2023	08.04.2024	06.04.2024	05.04.2024	06.04.2024	16.04.2025	17.04.2025	16.04.2025
Roller(B)	06.05.2023	01.05.2023	24.04.2023	30.04.2023	08.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	18.04.2025	18.04.2025	18.04.2025
Eriksen					06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	18.04.2025	17.04.2025	17.04.2025
Reactiv									18.04.2025	17.04.2025	17.04.2025
Erling									18.04.2025	16.04.2025	17.04.2025
(Stamm Ranger)									20.04.2025	18.04.2025	19.04.2025
Ambassador *	06.05.2023	27.04.2023	24.04.2023	29.04.2023	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	20.04.2025	17.04.2025	18.04.2025
Daktari *	02.05.2023	24.04.2023	24.04.2023	26.04.2023	08.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	18.04.2025	18.04.2025	18.04.2025
KWS Vamos *									13.04.2025	17.04.2025	15.04.2025
Mittel	02.05.2023	24.04.2023	23.04.2023		07.04.2024	06.04.2024	05.04.2024		17.04.2025	17.04.2025	
Mittel (B)											
Grenzdiff.											

* = 00-Vergleichssorten

LSV Erucaraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)

Datum des Blühendes

Anzahl Orte	2023				2024				2025		
	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Mittel
Ramses(B)	25.05.2023	25.05.2023	21.05.2023	23.05.2023	07.05.2024	05.05.2024	02.05.2024	04.05.2024	12.05.2025	11.05.2025	11.05.2025
Resort(B)	25.05.2023	25.05.2023	21.05.2023	23.05.2023	09.05.2024	04.05.2024	03.05.2024	05.05.2024	09.05.2025	10.05.2025	09.05.2025
Rhodes(B)	27.05.2023	25.05.2023	21.05.2023	24.05.2023	07.05.2024	04.05.2024	03.05.2024	04.05.2024	12.05.2025	12.05.2025	12.05.2025
Roller(B)	25.05.2023	22.05.2023	20.05.2023	22.05.2023	04.05.2024	03.05.2024	02.05.2024	03.05.2024	14.05.2025	10.05.2025	12.05.2025
Eriksen					09.05.2024	04.05.2024	04.05.2024	05.05.2024	14.05.2025	12.05.2025	13.05.2025
Reactiv									14.05.2025	11.05.2025	12.05.2025
Erling									09.05.2025	11.05.2025	10.05.2025
(Stamm Ranger)									14.05.2025	11.05.2025	12.05.2025
Ambassador *	27.05.2023	24.05.2023	22.05.2023	24.05.2023	07.05.2024	04.05.2024	03.05.2024	04.05.2024	09.05.2025	11.05.2025	10.05.2025
Daktari *	25.05.2023	25.05.2023	22.05.2023	24.05.2023	07.05.2024	05.04.2024	04.05.2024	25.04.2024	14.05.2025	12.05.2025	13.05.2025
KWS Vamos *									09.05.2025	10.05.2025	09.05.2025
Mittel	24.05.2023	24.05.2023	20.05.2023		07.05.2024	30.04.2024	02.05.2024		11.05.2025	11.05.2025	
Mittel (B)											
Grenzdif.											

* = 00-Vergleichssorten

LSV Erucaraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)

Datum der Reife

Anzahl Orte	2023				2024				2025		
	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Mittel
Ramses(B)	05.07.2023	25.06.2023	21.06.2023	27.06.2023	21.06.2024	10.06.2024	12.06.2024	14.06.2024	29.06.2025	23.06.2025	26.06.2025
Resort(B)	07.07.2023	24.06.2023	26.06.2023	29.06.2023	24.06.2024	17.06.2024	14.06.2024	18.06.2024	02.07.2025	24.06.2025	28.06.2025
Rhodes(B)	07.07.2023	29.06.2023	23.06.2023	29.06.2023	21.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	13.06.2024	29.06.2025	23.06.2025	26.06.2025
Roller(B)	07.07.2023	26.06.2023	27.06.2023	30.06.2023	21.06.2024	14.06.2024	13.06.2024	16.06.2024	02.07.2025	23.06.2025	27.06.2025
Eriksen					24.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	18.06.2024	05.07.2025	27.06.2025	01.07.2025
Reactiv									29.06.2025	22.06.2025	25.06.2025
Erling									29.06.2025	23.06.2025	26.06.2025
(Stamm Ranger)									29.06.2025	23.06.2025	26.06.2025
Ambassador *	07.07.2023	24.06.2023	28.06.2023	29.06.2023	17.06.2024	17.06.2024	09.06.2024	14.06.2024	02.07.2025	22.06.2025	27.06.2025
Daktari *	09.07.2023	22.06.2023	26.06.2023	29.06.2023	24.06.2024	15.06.2024	14.06.2024	17.06.2024	05.07.2025	27.06.2025	01.07.2025
KWS Vamos *									05.07.2025	23.06.2025	29.06.2025
Mittel	06.07.2023	25.06.2023	24.06.2023		21.06.2024	14.06.2024	12.06.2024		01.07.2025	23.06.2025	
Mittel (B)											
Grenzdif.											

* = 00-Vergleichssorten

LSV Erucaraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)

Datum der Ernte

Anzahl Orte	2023				2024				2025		
	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Mittel
Ramses(B)	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	24.07.2023	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024	29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025
Resort(B)	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	24.07.2023	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024	29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025
Rhodes(B)	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	24.07.2023	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024	29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025
Roller(B)	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	24.07.2023	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024	29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025
Eriksen					15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024	29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025
Reactiv									29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025
Erling									29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025
(Stamm Ranger)									29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025
Ambassador *	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	24.07.2023	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024	29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025
Daktari *	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	24.07.2023	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024	29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025
KWS Vamos *									29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025
Mittel	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023		15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024		29.07.2025	20.07.2025	
Mittel (B)											
Grenzdif.											

* = 00-Vergleichssorten