



**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Anzahl Orte	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		5	3	4					7	12	
Intensität		Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	42,8	33,1		34,5	80,2	65,6	59,2	59,9	48,4	46,1
	Lion (B)	42,9	30,8		32,2	82,2	72,5	62,9	62,4	48,9	46,4
	Platin (B)	42,5	30,5		33,0	83,7	64,3	69,8	62,7	48,9	46,2
	Karl		32,9		33,9	82,8	71,9	68,5	64,3	50,8	
	Magellan (B)	41,1	30,5		36,2	86,6	68,2	69,4	65,1	50,3	46,5
	Scotty	43,0	31,6		35,2		71,6	69,7			
	Asterion		31,7		34,6	84,0	68,2	69,3	64,0	50,2	
	Perun		31,5		36,1	80,5	67,2	63,5	61,8	48,8	
	Waran				35,5	87,1	70,9	68,2	65,4		
	Caledon				34,8	86,6	69,8	67,0	64,6		
	Erlbek				34,5	80,1	68,6	62,5	61,4		
	Apollon	40,0				78,7		63,0			
	Mittel				34,6	81,8	69,0	66,5			
	Mittel (B)	42,3	31,2		34,0	83,2	67,6	65,3	62,5	49,1	46,3
Grenzdif.				5,9	6,3	3,7	4,3				
Anzahl Orte		2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
Intensität	Sorte	6	3	5					8	14	
		Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	48,2	32,8	69,0	30,8	83,8	74,8	64,4	64,5	52,6	50,7
	Lion (B)	49,2	30,3	69,0	26,1	78,8	75,8	63,8	62,7	50,6	50,0
	Platin (B)	48,4	30,2	64,4	28,7	81,4	71,4	64,5	62,1	50,1	49,4
	Karl		32,5	71,9	30,8	84,5	74,7	66,7	65,7	53,3	
	Magellan (B)	47,7	30,9	72,7	31,1	85,5	73,1	65,4	65,6	52,6	50,5
	Scotty	48,8	30,6	70,6	30,9		72,3	71,2			
	Asterion		34,0	71,1	31,5	78,2	72,3	65,1	63,6	52,5	
	Perun		31,1	70,1	30,5	80,9	73,8	58,9	62,8	50,9	
	Waran			73,1	28,6	92,2	70,5	63,4	65,6		
	Caledon			74,3	30,0	85,3	70,6	64,2	64,9		
	Erlbek			67,3	31,8	81,3	75,2	64,2	64,0		
	Apollon	47,3				76,9		63,1			
	Mittel			70,3	30,1	81,5	73,1	64,8			
	Mittel (B)	48,4	31,1	68,8	29,2	82,4	73,8	64,5	63,7	51,5	50,2
Grenzdif.			3,6	5,9	6,3	3,7	4,3				

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - Behandlungseffekt (Stufe 2 minus Stufe 1)

Anzahl Orte	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		5	3					4	7	12	
Intensität		Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
Behandlungseffekt Stufe 2 - Stufe 1	Max (B)	2,8	-0,3		-3,7	3,6	9,2	5,1	3,6	1,9	2,3
	Lion (B)	3,8	-0,5		-6,1	-3,4	3,3	0,9	-1,3	-0,9	1,0
	Platin (B)	3,9	-0,2		-4,3	-2,3	7,1	-5,3	-1,2	-0,8	1,2
	Karl		-0,4		-3,1	1,7	2,8	-1,8	-0,1	-0,2	
	Magellan (B)	3,1	0,5		-5,1	-1,1	4,9	-4,0	-1,3	-0,6	1,0
	Scotty	3,3	-1,1		-4,3		0,8	1,5			
	Asterion		2,2		-3,1	-5,8	4,1	-4,2	-2,2	-0,3	
	Perun		-0,4		-5,6	0,4	6,6	-4,6	-0,8	-0,6	
	Waran				-6,9	5,1	-0,3	-4,8	-1,7		
	Caledon				-4,8	-1,3	0,8	-2,8	-2,0		
	Erlbek				-2,7	1,2	6,6	1,7	1,7		
	Apollon	4,2				-1,8		0,1			
	Mittel				-4,5	-0,3	4,2	-1,7			
	Mittel (B)	3,4	-0,1		-4,8	-0,8	6,1	-0,8	-0,1	-0,1	1,4
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaubereich D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Hektolitergewicht kg

Anzahl Orte		2022	2023	2024					2	23-24	22/24
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	48,2	51,1		54,8		53,9		54,3	52,7	50,8
	Lion (B)	46,6	49,6		55,4		54,7		55,0	52,3	49,9
	Platin (B)	47,6	48,3		54,4		53,4		53,9	51,1	49,6
	Karl		48,6		55,0		54,3		54,6	51,6	
	Magellan (B)	47,1	47,9		55,0		52,4		53,7	50,8	49,2
	Scotty	45,3	48,0		53,6		54,3				
	Asterion		47,7		54,0		55,7		54,8	51,3	
	Perun		49,9		54,8		55,5		55,1	52,5	
	Waran				53,6		53,2		53,4		
	Caledon				56,6		53,7		55,2		
	Erlbek				54,8		54,6		54,7		
	Apollon	47,8									
	Mittel				54,7		54,2				
	Mittel (B)	47,4	49,2		54,9		53,6		54,2	51,7	49,9
Grenzdif.											
Anzahl Orte		2022	2023	2024					5	23-24	22/24
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	47,1	49,2	49,8	54,2	49,4	54,9	52,1	52,1	51,2	49,3
	Lion (B)	47,0	49,3	49,6	54,2	44,6	55,3	50,9	50,9	50,4	48,9
	Platin (B)	46,4	47,9	49,7	51,3	48,6	54,0	50,0	50,7	49,9	48,3
	Karl		48,2	49,2	51,9	46,9	55,4	49,6	50,6	49,9	
	Magellan (B)	46,3	47,7	50,2	51,5	49,1	53,7	50,0	50,9	50,0	48,3
	Scotty	45,6	47,4	47,8	50,9		54,7	48,9			
	Asterion		48,7	50,8	51,9	49,3	54,9	51,7	51,7	50,9	
	Perun		49,1	50,9	54,2	47,6	56,3	51,9	52,2	51,3	
	Waran			49,6	50,7	46,6	53,6	49,5	50,0		
	Caledon			49,9	54,0	49,0	54,2	51,3	51,7		
	Erlbek			49,5	52,5	50,6	55,2	50,9	51,7		
	Apollon	45,5				47,9		50,7			
	Mittel			49,7	52,5	48,1	54,7	50,6			
	Mittel (B)	46,7	48,5	49,8	52,8	47,9	54,5	50,7	51,1	50,4	48,7
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaubereich D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Tausendkornmasse g

Anzahl Orte		2022	2023	2024					23-24	22/24	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	31,8	35,7		36,5		34,3		35,4	35,5	33,9
	Lion (B)	31,4	35,9		35,5		36,6		36,1	36,0	34,0
	Platin (B)	34,3	38,0		38,6		36,2		37,4	37,7	36,2
	Karl		36,8		36,5		36,2		36,3	36,6	
	Magellan (B)	33,0	37,4		37,6		36,3		36,9	37,2	35,4
	Scotty	32,6	37,0		37,9		36,3				
	Asterion		35,9		38,8		36,2		37,5	36,7	
	Perun		35,5		38,6		34,9		36,8	36,1	
	Waran				42,0		36,0		39,0		
	Caledon				43,1		36,3		39,7		
	Erlbek				40,0		37,0		38,5		
	Apollon	34,9									
	Mittel				38,6		36,0				
	Mittel (B)	32,6	36,7		37,0		35,9		36,4	36,6	34,9
Grenzdif.											
Anzahl Orte		2022	2023	2024					23-24	22/24	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	31,1	35,4	33,9	35,2		35,8	34,8	34,9	35,1	33,8
	Lion (B)	31,8	36,8	35,8	37,4		35,4	35,5	36,0	36,3	34,8
	Platin (B)	33,3	38,9	38,8	39,3		37,9	37,9	38,5	38,6	36,8
	Karl		35,4	37,2	38,0		36,7	37,0	37,2	36,6	
	Magellan (B)	32,5	34,7	40,5	35,0		36,9	38,6	37,7	36,7	35,3
	Scotty	33,1	36,1	37,0	38,2		38,1	36,8			
	Asterion		35,3	37,3	38,2		37,0	38,8	37,8	37,0	
	Perun		32,8	34,5	37,7		35,2	35,1	35,6	34,7	
	Waran			42,3	40,2		38,5	43,6	41,2		
	Caledon			39,6	41,4		37,2	40,2	39,6		
	Erlbek			38,2	40,1		38,9	38,2	38,8		
	Apollon	35,9						45,6			
	Mittel			37,7	38,2		37,1	38,5			
	Mittel (B)	32,2	36,4	37,3	36,7		36,5	36,7	36,8	36,7	35,2
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Kernausbeute %

Anzahl Orte		2022	2023	2024					23-24	22/24	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)										
	Lion (B)										
	Platin (B)										
	Karl										
	Magellan (B)										
	Scotty										
	Asterion										
	Perun										
	Waran										
	Caledon										
	Erlbek										
	Apollon										
	Mittel										
	Mittel (B)										
Grenzdif.											
Anzahl Orte		2022	2023	2024					23-24	22/24	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	62,8	63,3	46,2	67,7	46,3	71,3	49,1	56,1	58,2	59,6
	Lion (B)	65,0	66,3	47,7	68,8	47,3	71,4	50,2	57,1	59,7	61,3
	Platin (B)	64,2	63,6	50,0	66,7	49,0	69,6	51,1	57,3	59,1	60,6
	Karl		66,7	52,0	71,0	49,8	72,7	52,9	59,7	61,7	
	Magellan (B)	61,1	62,5	48,7	66,2	47,9	68,3	47,4	55,7	57,6	58,7
	Scotty	62,3	62,5	44,8	66,5		69,4	46,8			
	Asterion		62,1	47,6	66,8	46,6	68,7	47,4	55,4	57,3	
	Perun		63,9	49,4	69,6	49,9	71,8	47,5	57,6	59,4	
	Waran			49,7	68,6	48,6	68,7	51,6	57,4		
	Caledon			48,7	67,9	47,5	67,3	48,0	55,9		
	Erlbek			47,0	67,3	46,2	69,2	45,7	55,1		
	Apollon	62,1				46,7		50,4			
	Mittel			48,3	67,9	47,8	69,9	49,0			
	Mittel (B)	63,3	63,9	48,2	67,3	47,6	70,2	49,5	56,5	58,6	60,0
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Kernertrag dt/ha

Anzahl Orte		2022	2023	2024						23-24	22/24
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)										
	Lion (B)										
	Platin (B)										
	Karl										
	Magellan (B)										
	Scotty										
	Asterion										
	Perun										
	Waran										
	Caledon										
	Erlbek										
	Apollon										
	Mittel										
	Mittel (B)										
Grenzdif.											
Anzahl Orte		2022	2023	2024						23-24	22/24
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	22,1	20,8		20,9		53,3		37,1	28,9	26,0
	Lion (B)	22,7	19,5		18,0		54,1		36,0	27,8	25,6
	Platin (B)	22,1	18,4		19,2		49,7		34,4	26,4	24,5
	Karl		22,1		21,9		54,3		38,1	30,1	
	Magellan (B)	19,3	20,0		20,6		49,9		35,3	27,6	24,0
	Scotty	20,7	18,6		20,6		50,2				
	Asterion		21,6		21,1		49,7		35,4	28,5	
	Perun		20,4		21,2		53,0		37,1	28,7	
	Waran				19,6		48,5		34,0		
	Caledon				20,4		47,5		34,0		
	Erlbek				21,5		52,1		36,8		
	Apollon	20,3									
	Mittel				20,4		51,1				
	Mittel (B)	21,5	19,6		19,6		51,8		35,7	27,7	25,0
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaubereich D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Kernertrag dt/ha relativ

Anzahl Orte		2022	2023	2024						23-24	22/24
Intensität	Sorte	0	0	0						0	0
		Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)										
	Lion (B)										
	Platin (B)										
	Karl										
	Magellan (B)										
	Scotty										
	Asterion										
	Perun										
	Waran										
	Caledon										
	Erlbek										
	Apollon										
	Mittel										
	Mittel (B)										
Grenzdif.											
Anzahl Orte		2022	2023	2024						23-24	22/24
Intensität	Sorte	3	2	2						4	7
		Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	102	106		106		103		104	105	104
	Lion (B)	105	99		91		105		101	100	102
	Platin (B)	102	93		98		96		96	95	98
	Karl		112		111		105		107	109	
	Magellan (B)	90	102		105		96		99	100	96
	Scotty	96	95		105		97				
	Asterion		110		107		96		99	103	
	Perun		104		108		102		104	104	
	Waran				100		94		95		
	Caledon				104		92		95		
	Erlbek				109		101		103		
	Apollon	94									
	Mittel				104		99		35,7	27,7	25,0
	Mittel (B)	21,5	19,6		19,6		51,8		35,7	27,7	25,0
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis



**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Spelzenanteil %

Anzahl Orte		2022	2023	2024					2023-24	22/24	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	
ohne Fungizid	Max (B)										
	Lion (B)										
	Platin (B)										
	Karl										
	Magellan (B)										
	Scotty										
	Asterion										
	Perun										
	Waran										
	Caledon										
	Erlbek										
	Apollon										
	Mittel										
	Mittel (B)										
Grenzdif.											
Anzahl Orte		2022	2023	2024					2023-24	22/24	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	
mit Fungizid	Max (B)	37,2	36,7	53,8	32,3	53,7	28,7	50,9	43,9	41,8	40,4
	Lion (B)	35,0	33,8	52,3	31,2	52,7	28,6	49,8	42,9	40,3	38,7
	Platin (B)	35,8	36,4	50,0	33,3	51,0	30,4	48,9	42,7	40,9	39,4
	Karl		33,3	48,0	29,0	50,2	27,3	47,1	40,3	38,3	
	Magellan (B)	38,9	37,5	51,3	33,8	52,1	31,7	52,6	44,3	42,4	41,3
	Scotty	37,7	37,5	55,2	33,5		30,6	53,2			
	Asterion		38,0	52,4	33,2	53,4	31,3	52,6	44,6	42,7	
	Perun		36,2	50,6	30,4	50,1	28,2	52,5	42,4	40,6	
	Waran			50,3	31,4	51,4	31,3	48,4	42,6		
	Caledon			51,3	32,1	52,5	32,7	52,0	44,1		
	Erlbek			53,0	32,7	53,8	30,8	54,3	44,9		
	Apollon	37,9				53,3		49,6			
	Mittel			51,7	32,1	52,2	30,1	51,0			
	Mittel (B)	36,7	36,1	51,9	32,7	52,4	29,9	50,6	43,5	41,4	40,0
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Schälbarkeit 1-9

Anzahl Orte		2022	2023	2024						23-24	22/24
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)										
	Lion (B)										
	Platin (B)										
	Karl										
	Magellan (B)										
	Scotty										
	Asterion										
	Perun										
	Waran										
	Caledon										
	Erlbek										
	Apollon										
	Mittel										
	Mittel (B)										
Grenzdif.											
Anzahl Orte		2022	2023	2024						23-24	22/24
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	2,3	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,6
	Lion (B)	1,3	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,1
	Platin (B)	1,7	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,3
	Karl		1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	
	Magellan (B)	1,7	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,3
	Scotty	1,3	1,0		1,0		1,0				
	Asterion		1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	
	Perun		1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	
	Waran				1,0		1,0		1,0		
	Caledon				1,0		1,0		1,0		
	Erlbek				1,0		1,0		1,0		
	Apollon	1,0									
	Mittel				1,0		1,0				
	Mittel (B)	1,7	1,0		1,0		1,0		1,0	1,0	1,3
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Anteil nicht entspelzter Körner %

Anzahl Orte		2022	2023	2024					23-24	22/24
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)									
	Lion (B)									
	Platin (B)									
	Karl									
	Magellan (B)									
	Scotty									
	Asterion									
	Perun									
	Waran									
	Caledon									
	Erlbek									
	Apollon									
	Mittel									
	Mittel (B)									
Grenzdif.										
Anzahl Orte		2022	2023	2024					23-24	22/24
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	2,9	0,2	0,9	0,2	0,7	0,2	1,0	0,6	0,5
	Lion (B)	0,9	0,1	0,6	0,0	0,7	0,0	0,6	0,4	0,3
	Platin (B)	1,2	0,3	1,9	0,4	0,5	0,6	1,9	1,1	0,8
	Karl		0,2	0,3	0,0	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2
	Magellan (B)	1,4	0,8	2,1	0,6	1,0	0,4	3,4	1,5	1,3
	Scotty	0,8	0,2	1,2	0,2		0,0	0,6		
	Asterion		0,2	1,2	0,0	0,8	0,2	0,2	0,5	0,4
	Perun		0,5	0,5	0,0	1,0	0,0	1,0	0,5	0,5
	Waran			0,8	0,0	0,3	0,2	0,4	0,3	
	Caledon			1,5	0,2	0,3	0,2	1,2	0,7	
	Erlbek			1,2	0,4	0,7	0,0	0,3	0,5	
	Apollon	0,5				0,0		0,7		
	Mittel			1,1	0,2	0,6	0,2	1,0		
	Mittel (B)	1,6	0,4	1,4	0,3	0,7	0,3	1,7	0,9	0,7
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaubereich D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Proteingehalt % in TM

Anzahl Orte		2022	2023	2024					2024	2024	
Intensität	Sorte	1	0	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnenwalde	Tützpatz	1	1	2
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	14,1			12,7				12,7		
	Lion (B)	13,0			12,6				12,6		
	Platin (B)	13,3			12,3				12,3		
	Karl				12,9				12,9		
	Magellan (B)	13,3			12,6				12,6		
	Scotty	13,4			13,1						
	Asterion				13,2				13,2		
	Perun				13,3				13,3		
	Waran				13,3				13,3		
	Caledon				13,4				13,4		
	Erlbek				12,8				12,8		
	Apollon	13,0									
	Mittel				12,9						
	Mittel (B)	13,4				12,6				12,6	
Grenzdif.											
Anzahl Orte		2022	2023	2024					2024	2024	
Intensität	Sorte	3	2	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnenwalde	Tützpatz	2	4	7
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	15,9	16,5		13,2		13,9		13,6	15,0	15,4
	Lion (B)	15,3	16,0		13,3		13,4		13,4	14,7	14,9
	Platin (B)	14,7	16,1		12,7		14,7		13,7	14,9	14,8
	Karl		16,1		13,1		14,7		13,9	15,0	
	Magellan (B)	14,6	15,9		12,0		13,0		12,5	14,2	14,4
	Scotty	14,6	16,4		13,1		13,9				
	Asterion		16,0		13,3		14,7		14,0	15,0	
	Perun		17,2		13,4		14,6		14,0	15,6	
	Waran				13,2		14,2		13,7		
	Caledon				13,4		14,2		13,8		
	Erlbek				12,9		14,5		13,7		
	Apollon	14,3									
	Mittel				13,1		14,2				
	Mittel (B)	15,1	16,1		12,8		13,8		13,3	14,7	14,9
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Proteinertrag dt/ha

Anzahl Orte		2022	2023	2024					23-24	22/24	
Intensität	Sorte	1	0	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnewalde	Tützpatz	1	1	2
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	4,10			3,77				3,77		
	Lion (B)	3,75			3,49				3,49		
	Platin (B)	4,30			3,49				3,49		
	Karl				3,76				3,76		
	Magellan (B)	3,95			3,92				3,92		
	Scotty	3,90			3,96						
	Asterion				3,92				3,92		
	Perun				4,13				4,13		
	Waran				4,06				4,06		
	Caledon				4,01				4,01		
	Erlbek				3,80				3,80		
	Apollon	3,95									
	Mittel				3,85						
	Mittel (B)	4,03			3,67				3,67		
Grenzdif.											
Anzahl Orte		2022	2023	2024					23-24	22/24	
Intensität	Sorte	3	2	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnewalde	Tützpatz	2	4	7
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	4,78	4,68		3,49		8,94		6,22	5,45	5,16
	Lion (B)	4,57	4,05		2,98		8,73		5,86	4,95	4,79
	Platin (B)	4,29	4,01		3,13		9,03		6,08	5,04	4,72
	Karl		4,60		3,47		9,44		6,46	5,53	
	Magellan (B)	3,89	4,36		3,21		8,18		5,69	5,03	4,54
	Scotty	4,10	4,18		3,48		8,64				
	Asterion		4,77		3,60		9,14		6,37	5,57	
	Perun		4,71		3,51		9,27		6,39	5,55	
	Waran				3,25		8,61		5,93		
	Caledon				3,46		8,62		6,04		
	Erlbek				3,53		9,38		6,45		
	Apollon	3,99									
	Mittel				3,37		8,91				
	Mittel (B)	4,38	4,27		3,20		8,72		5,96	5,12	4,80
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Proteinerttrag dt/ha relativ

Anzahl Orte		2022	2023	2024					23-24	22/24	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	102			103				103		
	Lion (B)	93			95				95		
	Platin (B)	107			95				95		
	Karl				103				103		
	Magellan (B)	98			107				107		
	Scotty	97			108						
	Asterion				107				107		
	Perun				113				113		
	Waran				111				111		
	Caledon				109				109		
	Erlbek				104				104		
	Apollon	98									
	Mittel				105						
	Mittel (B)	4,03			3,67				3,67		
Grenzdif.											
Anzahl Orte		2022	2023	2024					23-24	22/24	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	109	109		109		103		104	106	107
	Lion (B)	104	95		93		100		98	97	100
	Platin (B)	98	94		98		104		102	99	98
	Karl		108		108		108		108	108	
	Magellan (B)	89	102		100		94		95	98	95
	Scotty	94	98		109		99				
	Asterion		112		112		105		107	109	
	Perun		110		110		106		107	108	
	Waran				101		99		99		
	Caledon				108		99		101		
	Erlbek				110		108		108		
	Apollon	91									
	Mittel				105		102				
	Mittel (B)	4,38	4,27		3,20		8,72		5,96	5,12	4,80
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Rispen je m<sup>2</sup>

Anzahl Orte		2022	2023	2024					23-24	22/24	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnewalde	Tützpätz	Mittel	Mittel	
		5	2						3	5	10
ohne Fungizid	Max (B)	386	355		344	545	445		444	409	398
	Lion (B)	344	374		324	471	430		408	394	369
	Platin (B)	421	311		300	463	419		394	361	391
	Karl		360		348	448	397		398	383	
	Magellan (B)	396	408		328	449	419		398	402	399
	Scotty	388	341		324		378				
	Asterion		373		364	463	389		405	392	
	Perun		330		332	408	448		396	370	
	Waran				328	419	422		390		
	Caledon				320	578	393		430		
	Erlbek				388	426	371		395		
	Apollon	362				530					
	Mittel				336	437	410				
	Mittel (B)	387	362		324	482	428		411	391	389
Grenzdif.											
Anzahl Orte		2022	2023	2024					23-24	22/24	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnewalde	Tützpätz	Mittel	Mittel	
		5	2						3	5	10
mit Fungizid	Max (B)	400	376		368	467	389		408	395	398
	Lion (B)	362	397		348	445	423		405	402	382
	Platin (B)	353	345		308	326	408		347	346	350
	Karl		344		324	433	360		372	361	
	Magellan (B)	370	408		200	404	411		338	366	368
	Scotty	355	361		348		415				
	Asterion		363		404	511	378		431	404	
	Perun		378		340	415	426		394	387	
	Waran				364	463	445		424		
	Caledon				312	452	400		388		
	Erlbek				400	515	370		428		
	Apollon	395				467					
	Mittel				338	451	402				
	Mittel (B)	371	382		306	410	408		375	377	374
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Sortierung > 2.0 mm (%)

Anzahl Orte		2022	2023	2024					2024	23-24	22/24
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	87,2			98,8				98,8		
	Lion (B)	87,4			97,9				97,9		
	Platin (B)	87,8			97,8				97,8		
	Karl				97,9				97,9		
	Magellan (B)	83,8			97,8				97,8		
	Scotty	92,5			98,6						
	Asterion				97,1				97,1		
	Perun				98,4				98,4		
	Waran				98,8				98,8		
	Caledon				99,1				99,1		
	Erlbek				99,0				99,0		
	Apollon	92,7									
	Mittel				98,3						
	Mittel (B)	86,6				98,1				98,1	
Grenzdif.											
Anzahl Orte		2022	2023	2024					2024	23-24	22/24
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	90,4		98,6	97,9	97,8		97,7	98,0		
	Lion (B)	93,8		98,2	98,2	97,8		97,7	98,0		
	Platin (B)	92,0		98,9	97,2	97,1		98,1	97,8		
	Karl			98,9	98,1	97,3		97,8	98,0		
	Magellan (B)	91,1		98,7	97,3	96,9		98,0	97,7		
	Scotty	95,5		98,9	98,4			98,4			
	Asterion			98,7	96,5	98,1		98,3	97,9		
	Perun			98,6	98,2	98,1		97,8	98,2		
	Waran			99,5	99,1	98,4		98,0	98,8		
	Caledon			99,6	99,4	98,8		99,4	99,3		
	Erlbek			99,3	98,5	98,1		98,9	98,7		
	Apollon	95,7				97,8		99,2			
	Mittel			98,9	98,1	97,8		98,3			
	Mittel (B)	91,8		98,6	97,7	97,4		97,9	97,9		
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis



**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Sortierung > 2.5 mm (%)

Anzahl Orte		2022	2023	2024					2024	23-24	22/24
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	11,2			51,6				51,6		
	Lion (B)	15,0			59,5				59,5		
	Platin (B)	13,9			42,6				42,6		
	Karl				57,2				57,2		
	Magellan (B)	15,6			27,2				27,2		
	Scotty	24,3			58,8						
	Asterion				48,3				48,3		
	Perun				55,6				55,6		
	Waran				72,8				72,8		
	Caledon				75,0				75,0		
	Erlbek				62,9				62,9		
	Apollon	31,8									
	Mittel				55,6						
	Mittel (B)	13,9			45,2				45,2		
Grenzdif.											
Anzahl Orte		2022	2023	2024					2024	23-24	22/24
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	32,5		61,6	49,8	53,6		55,8	55,2		
	Lion (B)	41,4		71,7	57,7	64,2		65,7	64,8		
	Platin (B)	36,9		72,5	44,9	51,8		56,9	56,5		
	Karl			78,7	54,3	68,2		67,8	67,3		
	Magellan (B)	33,4		63,5	30,0	44,5		47,0	46,2		
	Scotty	46,7		76,2	58,6			66,9			
	Asterion			75,9	51,2	61,5		69,7	64,6		
	Perun			69,5	52,1	61,0		56,4	59,8		
	Waran			86,6	65,7	76,1		80,2	77,2		
	Caledon			82,2	71,0	76,2		79,4	77,2		
	Erlbek			81,6	62,3	66,6		72,1	70,7		
	Apollon	55,2				76,9		79,3			
	Mittel			74,6	54,3	63,7		66,5			
	Mittel (B)	36,0		67,3	45,6	53,5		56,4	55,7		
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
			5	2	4					6	11	
			Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid		Max (B)	82	72		77	93	80	101	88	82	82
		Lion (B)	79	67		76	100	88	104	92	84	82
		Platin (B)	80	74		81	105	80	103	92	86	83
		Karl		68		84	95	85	105	92	84	
		Magellan (B)	84	71		85	110	84	95	93	86	85
		Scotty	82	74		83		90	98			
		Asterion		73		85	105	86	83	90	84	
		Perun		74		75	100	85	89	87	83	
		Waran				81	103	88	103	93		
		Caledon				86	105	85	109	96		
		Erlbek				82	98	86	103	92		
		Apollon	84				98		101			
		Mittel					81	102	85	97		
		Mittel (B)	81	71			80	102	83	100	91	84
	Grenzdif.											
Intensität		Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
			5	2	4					6	11	
			Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid		Max (B)	81	73		80	98	83	100	90	84	83
		Lion (B)	76	70		68	95	89	108	90	83	80
		Platin (B)	79	75		75	103	87	106	92	87	83
		Karl		69		74	103	88	109	93	85	
		Magellan (B)	78	74		76	105	82	95	89	84	81
		Scotty	79	76		70		81	103			
		Asterion		73		72	105	89	87	88	83	
		Perun		71		69	98	83	86	84	79	
		Waran				72	108	89	104	93		
		Caledon				76	105	90	106	94		
		Erlbek				74	100	90	105	92		
		Apollon	79				98		99			
		Mittel					73	103	86	98		
		Mittel (B)	78	73			74	100	85	102	90	85
	Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Lager vor Ernte 1-9

Intensität	Anzahl Orte	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24		
			3	2	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	3	5	8	
			Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid		Max (B)	1,3	1,5		1,0	6,0		3,0	3,3	2,6	2,1	
		Lion (B)	1,3	1,3		1,0	4,0		5,0	3,3	2,5	2,1	
		Platin (B)	1,3	1,5		1,0	3,0		2,0	2,0	1,8	1,6	
		Karl		2,5		1,0	5,5		2,0	2,8	2,7		
		Magellan (B)	1,7	1,5		1,0	2,0		4,0	2,3	2,0	1,9	
		Scotty	1,7	1,0		1,0			2,0				
		Asterion		2,0		1,0	3,5		5,0	3,2	2,7		
		Perun		2,0		1,0	4,0		4,0	3,0	2,6		
		Waran				1,0	2,5		2,0	1,8			
		Caledon				1,0	4,0		1,0	2,0			
		Erlbek				1,0	4,5		3,0	2,8			
		Apollon	1,5				2,0		4,0				
		Mittel					1,0	3,4		2,7			
		Mittel (B)	1,4	1,4			1,0	3,8		3,5	2,7	2,2	1,9
	Grenzdif.												
mit Fungizid		Max (B)	1,5	2,5		1,0	5,5		3,0	3,2	2,9	2,3	
		Lion (B)	1,3	2,3		1,0	2,5		5,0	2,8	2,6	2,0	
		Platin (B)	1,5	2,5		1,0	2,0		2,0	1,7	2,0	1,8	
		Karl		2,8		1,0	4,0		2,0	2,3	2,5		
		Magellan (B)	1,4	2,0		1,0	1,0		4,0	2,0	2,0	1,7	
		Scotty	1,4	2,0		1,0			2,0				
		Asterion		2,0		1,0	1,5		5,0	2,5	2,3		
		Perun		2,0		1,0	1,5		4,0	2,2	2,1		
		Waran				1,0	3,0		2,0	2,0			
		Caledon				1,0	4,0		1,0	2,0			
		Erlbek				1,0	3,0		3,0	2,3			
		Apollon	1,4				1,0		4,0				
		Mittel					1,0	2,2		2,7			
		Mittel (B)	1,4	2,3			1,0	2,8		3,5	2,4	2,4	1,9
	Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

**Halmknicken 1-9**

Anzahl Orte	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24
		Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	2,3			1,5	8,0			4,8	
	Lion (B)	1,0			1,0	3,5			2,3	
	Platin (B)	1,8			1,0	5,0			3,0	
	Karl				1,0	5,0			3,0	
	Magellan (B)	2,0			1,5	5,0			3,3	
	Scotty	1,3			1,0					
	Asterion				1,0	5,5			3,3	
	Perun				1,5	6,0			3,8	
	Waran				1,0	5,0			3,0	
	Caledon				1,0	4,0			2,5	
	Erlbek				1,0	7,0			4,0	
	Apollon	1,8				4,5				
	Mittel				1,1	4,7				
	Mittel (B)	1,8			1,3	5,4			3,3	
Grenzdif.										
mit Fungizid	Max (B)	1,3			1,0	8,0			4,5	
	Lion (B)	1,0			1,0	2,0			1,5	
	Platin (B)	1,2			1,0	3,0			2,0	
	Karl				1,0	4,0			2,5	
	Magellan (B)	1,1			1,0	3,0			2,0	
	Scotty	1,0			1,0					
	Asterion				1,0	3,5			2,3	
	Perun				1,0	6,0			3,5	
	Waran				1,0	3,0			2,0	
	Caledon				1,0	3,5			2,3	
	Erlbek				1,0	4,5			2,8	
	Apollon	1,1				4,5				
	Mittel				1,0	3,4				
	Mittel (B)	1,1			1,0	4,0			2,5	
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Datum des Aufgangs

Anzahl Orte	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	
ohne Fungizid	Max (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	6.4
	Lion (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	5.4
	Platin (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	5.4
	Karl		18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	
	Magellan (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	6.4
	Scotty	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3			
	Asterion		18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	
	Perun		18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	
	Waran				19.3		1.4	25.3	25.3		
	Caledon				19.3		1.4	25.3	25.3		
	Erlbek				19.3		1.4	25.3	25.3		
	Apollon	5.4						25.3			
	Mittel				19.3		1.4	25.3			
	Mittel (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	5.4
Grenzdif.											
mit Fungizid	Max (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	6.4
	Lion (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	5.4
	Platin (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	5.4
	Karl		18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	
	Magellan (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	6.4
	Scotty	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3			
	Asterion		18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	
	Perun		18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	
	Waran				19.3		1.4	25.3	25.3		
	Caledon				19.3		1.4	25.3	25.3		
	Erlbek				19.3		1.4	25.3	25.3		
	Apollon	5.4						25.3			
	Mittel				19.3		1.4	25.3			
	Mittel (B)	5.4	18.4		19.3		1.4	25.3	25.3	6.4	5.4
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Datum des Rispschiebens

Anzahl Orte	Sorte	2022	2023	2024						2023/24	2022-24
		Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	5.6	14.6		27.5	11.6	3.6	3.6	3.6	8.6	7.6
	Lion (B)	7.6	14.6		27.5	14.6	3.6	3.6	4.6	8.6	7.6
	Platin (B)	4.6	15.6		27.5	12.6	3.6	4.6	3.6	8.6	7.6
	Karl		16.6		27.5	14.6	4.6	3.6	4.6	9.6	
	Magellan (B)	6.6	15.6		27.5	15.6	4.6	4.6	4.6	9.6	8.6
	Scotty	8.6	15.6		27.5		5.6	2.6			
	Asterion		14.6		27.5	15.6	5.6	2.6	4.6	8.6	
	Perun		15.6		27.5	13.6	5.6	3.6	4.6	9.6	
	Waran				27.5	13.6	5.6	3.6	4.6		
	Caledon				27.5	12.6	2.6	2.6	3.6		
	Erlbek				27.5	13.6	2.6	4.6	3.6		
	Apollon	6.6				12.6		3.6			
	Mittel				27.5	13.6	3.6	2.6			
	Mittel (B)	5.6	14.6		27.5	13.6	3.6	3.6	3.6	8.6	7.6
Grenzdif.											
Anzahl Orte	Sorte	2022	2023	2024						2023/24	2022-24
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	5.6	14.6		28.5	14.6	3.6	3.6	4.6	8.6	7.6
	Lion (B)	7.6	14.6		28.5	13.6	3.6	3.6	4.6	8.6	7.6
	Platin (B)	4.6	15.6		28.5	12.6	3.6	4.6	4.6	9.6	7.6
	Karl		16.6		28.5	15.6	4.6	3.6	4.6	9.6	
	Magellan (B)	6.6	15.6		28.5	16.6	4.6	4.6	5.6	9.6	8.6
	Scotty	8.6	15.6		28.5		5.6	2.6			
	Asterion		14.6		28.5	16.6	5.6	2.6	5.6	9.6	
	Perun		15.6		28.5	14.6	5.6	3.6	4.6	9.6	
	Waran				28.5	15.6	5.6	3.6	5.6		
	Caledon				28.5	13.6	2.6	2.6	3.6		
	Erlbek				28.5	14.6	2.6	4.6	4.6		
	Apollon	6.6				12.6		3.6			
	Mittel				28.5	13.6	3.6	2.6			
	Mittel (B)	5.6	14.6		28.5	13.6	3.6	3.6	4.6	8.6	7.6
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Datum der Gelbreife

Anzahl Orte	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	
ohne Fungizid	Max (B)	12.7	19.7		3.7	20.7	10.7	6.7	9.7	13.7	13.7
	Lion (B)	11.7	19.7		4.7	21.7	10.7	6.7	10.7	14.7	13.7
	Platin (B)	12.7	19.7		4.7	20.7	10.7	8.7	10.7	14.7	13.7
	Karl		20.7		5.7	23.7	10.7	6.7	11.7	14.7	
	Magellan (B)	12.7	19.7		5.7	20.7	12.7	8.7	11.7	14.7	13.7
	Scotty	14.7	20.7		3.7		12.7	4.7			
	Asterion		19.7		4.7	23.7	12.7	4.7	10.7	14.7	
	Perun		19.7		4.7	21.7	12.7	6.7	10.7	14.7	
	Waran				6.7	22.7	12.7	6.7	11.7		
	Caledon				4.7	21.7	10.7	4.7	9.7		
	Erlbek				4.7	20.7	10.7	8.7	10.7		
	Apollon	12.7				20.7		6.7			
	Mittel				4.7	21.7	10.7	5.7			
	Mittel (B)	11.7	19.7		4.7	20.7	10.7	7.7	10.7	14.7	13.7
Grenzdif.											
Anzahl Orte	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
Intensität		Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	12.7	19.7		4.7	20.7	10.7	6.7	10.7	13.7	13.7
	Lion (B)	11.7	19.7		3.7	21.7	10.7	6.7	10.7	14.7	13.7
	Platin (B)	12.7	19.7		3.7	20.7	10.7	8.7	10.7	14.7	13.7
	Karl		20.7		3.7	23.7	10.7	6.7	10.7	14.7	
	Magellan (B)	12.7	19.7		3.7	20.7	12.7	8.7	10.7	14.7	13.7
	Scotty	14.7	20.7		3.7		12.7	4.7			
	Asterion		19.7		4.7	23.7	12.7	4.7	10.7	14.7	
	Perun		19.7		3.7	21.7	12.7	6.7	10.7	14.7	
	Waran				4.7	22.7	12.7	6.7	11.7		
	Caledon				6.7	21.7	10.7	4.7	10.7		
	Erlbek				4.7	20.7	10.7	8.7	10.7		
	Apollon	12.7				20.7		6.7			
	Mittel				3.7	21.7	10.7	5.7			
	Mittel (B)	11.7	19.7		3.7	20.7	10.7	7.7	10.7	14.7	13.7
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Datum der Ernte

Intensität	Anzahl Orte	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
			3	3	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	2	5	8
			Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid		Max (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
		Lion (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
		Platin (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
		Karl		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
		Magellan (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
		Scotty	20.7	21.8		30.7		30.7				
		Asterion		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
		Perun		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
		Waran				30.7		30.7		30.7		
		Caledon				30.7		30.7		30.7		
		Erlbek				30.7		30.7		30.7		
		Apollon	20.7									
		Mittel				30.7		30.7				
		Mittel (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Grenzdif.											
mit Fungizid		Max (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
		Lion (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
		Platin (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
		Karl		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
		Magellan (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
		Scotty	20.7	21.8		30.7		30.7				
		Asterion		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
		Perun		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
		Waran				30.7		30.7		30.7		
		Caledon				30.7		30.7		30.7		
		Erlbek				30.7		30.7		30.7		
		Apollon	20.7									
		Mittel				30.7		30.7				
		Mittel (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis