

LSV Erucaraps 2024-2026, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
 (in der Regel ohne Fungizid- / Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag bei 91% TS dt/ha - relativ

Anzahl Orte	2024				2025			2026			24-26	25/26
	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	3 Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	2 Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	2 Mittel	7 Mittel	4 Mittel
Sorte												
Rhodes(B)	98	97	95	97	114	107	111	99	105	101	103	106
Roller(B)	102	98	96	99	93	93	93	107	95	101	97	97
Eriksen(B)	99	106	109	105	93	100	96	95	101	97	100	97
Reactiv					100	106	103	109	105	107		105
Erling					119	105	112	101	102	102		107
Russell								102	102	102		
Ambassador *	96	96	111	101	94	97	96	96	92	94	97	95
Daktari *	104	84	121	102	108	103	105	110	102	106	104	106
KWS Vamos *					124	112	118	116	115	115		117
Mittel	93	90	105		102	99		104	102			
Mittel (B)	29,9	31,3	27,7	29,6	41,0	39,2	40,1	35,9	29,0	32,5	33,4	36,3
Grenzdif.	10	13	14		10	8		12	10			
Mittel Eruca RAW	91	90	98	93	100	98	99	102	101	102	98	100
Mittel 00 RAW	95	88	117	99	109	104	106	107	103	105	103	106

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = 00-Vergleichssorten

LSV Erucaraps 2024-2026, Anbaubereich D-Süd / Brandenburg
(in der Regel ohne Fungizid- / Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag bei 91% TS dt/ha

Anzahl Orte	2024				2025			2026			24-26	25/26
	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	3	Beerfelde	Sonnenwalde	2	Beerfelde	Sonnenwalde	2	7	4
Sorte				Mittel			Mittel			Mittel	Mittel	Mittel
Rhodes(B)	29,4	30,3	26,4	28,7	46,9	41,9	44,4	35,4	30,4	32,9	34,4	38,6
Roller(B)	30,6	30,5	26,6	29,2	38,0	36,6	37,3	38,4	27,5	32,9	32,6	35,1
Eriksen(B)	29,7	33,1	30,3	31,0	38,1	39,2	38,6	34,0	29,2	31,6	33,3	35,1
Reactiv					41,1	41,5	41,3	39,2	30,3	34,8		38,0
Erling					48,6	41,2	44,9	36,4	29,6	33,0		38,9
Russell								36,8	29,5	33,1		
Ambassador *	28,8	29,9	30,9	29,9	38,4	38,2	38,3	34,7	26,7	30,7	32,5	34,5
Daktari *	31,1	26,3	33,6	30,3	44,1	40,3	42,2	39,4	29,6	34,5	34,9	38,3
KWS Vamos *					51,0	43,8	47,4	41,6	33,4	37,5		42,4
Mittel	27,7	28,0	29,0		41,9	39,0		37,3	29,6			
Mittel (B)	29,9	31,3	27,7	29,6	41,0	39,2	40,1	35,9	29,0	32,5	33,4	36,3
Grenzdif.	3,1	4,2	3,9		4,2	3,1		4,3	2,9			
Mittel Eruca RAW	27,3	28,3	27,3	27,6	40,9	38,4	39,6	36,7	29,4	33,0	32,6	36,3
Mittel 00 RAW	28,4	27,5	32,4	29,4	44,5	40,7	42,6	38,5	29,9	34,2	34,6	38,4

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = 00-Vergleichssorten

LSV Erucaraps 2024-2026, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg

(in der Regel ohne Fungizid- / Wachstumsreglereinsatz)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte	2024				2025			2026			24-26	25/26
	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	2 Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	1 Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	2 Mittel	5 Mittel	3 Mittel
Sorte												
Rhodes(B)		141	146	144		159	159	127	136	132	142	141
Roller(B)		181	160	171		176	176	139	146	143	161	154
Eriksen(B)		143	145	144		161	161	131	138	134	143	143
Reactiv						173	173	139	148	143		153
Erling						169	169	132	143	137		148
Russell								132	149	140		
Ambassador *		143	146	144		159	159	122	129	126	140	137
Daktari *		141	148	144		155	155	122	129	125	139	135
KWS Vamos *						165	165	131	134	132		143
Mittel		144	147			165		130	139			
Mittel (B)		155	150	153		165	165	132	140	136	149	146
Grenzdif.												
Mittel Eruca RAW		145	148	146		167	167	133	143	138	147	148
Mittel 00 RAW		141	146	144		160	160	125	130	128	140	138

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = 00-Vergleichssorten

LSV Erucaraps 2024-2026, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
 (in der Regel ohne Fungizid- / Wachstumsreglereinsatz)

Lager vor Ernte (1-9)

Anzahl Orte	2024				2025			2026			24-26	25/26
	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	2 Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	1 Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	0 Mittel	3 Mittel	1 Mittel
Sorte												
Rhodes(B)		4,5	4,3	4,4	2,0		2,0					
Roller(B)		6,5	6,0	6,3	5,0		5,0					
Eriksen(B)		3,0	4,5	3,8	1,0		1,0					
Reactiv					5,3		5,3					
Erling					1,3		1,3					
Russell												
Ambassador *		6,0	5,3	5,7	1,3		1,3					
Daktari *		4,0	4,0	4,0	1,0		1,0					
KWS Vamos *					3,8		3,8					
Mittel		4,7	4,6		2,5							
Mittel (B)		4,7	4,9	4,8	2,7		2,7					
Grenzdif.												
Mittel Eruca RAW		4,6	4,8	4,7	2,7		2,7					
Mittel 00 RAW		4,8	4,4	4,6	2,0		2,0					

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = 00-Vergleichssorten

LSV Erucaraps 2024-2026, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
(in der Regel ohne Fungizid- / Wachstumsreglereinsatz)

Datum des Blühbeginns

Anzahl Orte	2024				2025			2026		
	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Mittel
Rhodes(B)	08.04.2024	06.04.2024	05.04.2024	06.04.2024	16.04.2025	17.04.2025	16.04.2025	28.04.2026	20.04.2026	24.04.2026
Roller(B)	08.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	18.04.2025	18.04.2025	18.04.2025	28.04.2026	22.04.2026	25.04.2026
Eriksen(B)	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	18.04.2025	17.04.2025	17.04.2025	24.04.2026	19.04.2026	21.04.2026
Reactiv					18.04.2025	17.04.2025	17.04.2025	24.04.2026	20.04.2026	22.04.2026
Erling					18.04.2025	16.04.2025	17.04.2025	24.04.2026	19.04.2026	21.04.2026
Russell								28.04.2026	22.04.2026	25.04.2026
Ambassador *	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	20.04.2025	17.04.2025	18.04.2025	28.04.2026	22.04.2026	25.04.2026
Daktari *	08.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	18.04.2025	18.04.2025	18.04.2025	24.04.2026	21.04.2026	22.04.2026
KWS Vamos *					13.04.2025	17.04.2025	15.04.2025	22.04.2026	19.04.2026	20.04.2026
Mittel	07.04.2024	06.04.2024	05.04.2024		17.04.2025	17.04.2025		25.04.2026	20.04.2026	
Mittel (B)										
Grenzdiff.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = 00-Vergleichssorten

LSV Erucaraps 2024-2026, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
 (in der Regel ohne Fungizid- / Wachstumsreglereinsatz)

Datum des Blühendes

Anzahl Orte	2024				2025			2026		
	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Mittel
Rhodes(B)	07.05.2024	04.05.2024	03.05.2024	04.05.2024	12.05.2025	12.05.2025	12.05.2025	18.05.2026	19.05.2026	18.05.2026
Roller(B)	04.05.2024	03.05.2024	02.05.2024	03.05.2024	14.05.2025	10.05.2025	12.05.2025	22.05.2026	19.05.2026	20.05.2026
Eriksen(B)	09.05.2024	04.05.2024	04.05.2024	05.05.2024	14.05.2025	12.05.2025	13.05.2025	25.05.2026	20.05.2026	22.05.2026
Reactiv					14.05.2025	11.05.2025	12.05.2025	22.05.2026	19.05.2026	20.05.2026
Erling					09.05.2025	11.05.2025	10.05.2025	22.05.2026	20.05.2026	21.05.2026
Russell								22.05.2026	20.05.2026	21.05.2026
Ambassador *	07.05.2024	04.05.2024	03.05.2024	04.05.2024	09.05.2025	11.05.2025	10.05.2025	18.05.2026	22.05.2026	20.05.2026
Daktari *	07.05.2024	05.04.2024	04.05.2024	25.04.2024	14.05.2025	12.05.2025	13.05.2025	25.05.2026	20.05.2026	22.05.2026
KWS Vamos *					09.05.2025	10.05.2025	09.05.2025	22.05.2026	19.05.2026	20.05.2026
Mittel	07.05.2024	30.04.2024	02.05.2024		11.05.2025	11.05.2025		21.05.2026	19.05.2026	
Mittel (B)										
Grenzdiff.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = 00-Vergleichssorten

LSV Erucaraps 2024-2026, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
 (in der Regel ohne Fungizid- / Wachstumsreglereinsatz)

Datum der Reife

Anzahl Orte	2024				2025			2026		
	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Mittel
Rhodes(B)	21.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	13.06.2024	29.06.2025	23.06.2025	26.06.2025	27.06.2026	21.06.2026	24.06.2026
Roller(B)	21.06.2024	14.06.2024	13.06.2024	16.06.2024	02.07.2025	23.06.2025	27.06.2025	27.06.2026	24.06.2026	25.06.2026
Eriksen(B)	24.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	18.06.2024	05.07.2025	27.06.2025	01.07.2025	04.07.2026	25.06.2026	29.06.2026
Reactiv					29.06.2025	22.06.2025	25.06.2025	01.07.2026	20.06.2026	25.06.2026
Erling					29.06.2025	23.06.2025	26.06.2025	04.07.2026	25.06.2026	29.06.2026
Russell								27.06.2026	20.06.2026	23.06.2026
Ambassador *	17.06.2024	17.06.2024	09.06.2024	14.06.2024	02.07.2025	22.06.2025	27.06.2025	01.07.2026	27.06.2026	29.06.2026
Daktari *	24.06.2024	15.06.2024	14.06.2024	17.06.2024	05.07.2025	27.06.2025	01.07.2025	04.07.2026	27.06.2026	30.06.2026
KWS Vamos *					05.07.2025	23.06.2025	29.06.2025	01.07.2026	27.06.2026	29.06.2026
Mittel	21.06.2024	14.06.2024	12.06.2024		01.07.2025	23.06.2025		30.06.2026	24.06.2026	
Mittel (B)										
Grenzdiff.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = 00-Vergleichssorten

LSV Erucaraps 2024-2026, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
(in der Regel ohne Fungizid- / Wachstumsreglereinsatz)

Datum der Ernte

Anzahl Orte	2024				2025			2026		
	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Mittel
Rhodes(B)	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024	29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025	28.07.2026	25.07.2026	26.07.2026
Roller(B)	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024	29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025	28.07.2026	25.07.2026	26.07.2026
Eriksen(B)	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024	29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025	28.07.2026	25.07.2026	26.07.2026
Reactiv					29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025	28.07.2026	25.07.2026	26.07.2026
Erling					29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025	28.07.2026	25.07.2026	26.07.2026
Russell								28.07.2026	25.07.2026	26.07.2026
Ambassador *	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024	29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025	28.07.2026	25.07.2026	26.07.2026
Daktari *	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024	29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025	28.07.2026	25.07.2026	26.07.2026
KWS Vamos *					29.07.2025	20.07.2025	24.07.2025	28.07.2026	25.07.2026	26.07.2026
Mittel	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024		29.07.2025	20.07.2025		28.07.2026	25.07.2026	
Mittel (B)										
Grenzdiff.										

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = 00-Vergleichssorten