

LSV Öko Hafer 2023-2025
(Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Sortenempfehlung 2026

Gelbhafer: Max, Karl, Lion, Platin, Asterion
Fritz (Lagerrisiko bei höherer N-Nachlieferung beachten)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ

Anzahl Orte	2023	2024			2025			23-25	24/25
	1	2			2			5	4
Sorte	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	112	111	93	100	93	103	97	101	98
Apollon(B)	103	92	96	95	105	110	107	100	100
Karl(B)	96	100	99	99	107	91	101	99	100
Caledon		109	104	106	112	100	108		107
Lion(B)	96	111	90	98	99	98	99	98	98
Fritz(B)	102	100	115	110	102	106	103	106	107
Platin(B)	94	104	100	102	107	94	102	100	102
Asterion(B)	96	91	99	96	93	96	94	96	96
Perun(B)	103	96	97	97	101	99	100	99	98
Rambo(B)	98	94	110	104	94	102	97	100	101
Waran		99	93	95	97	104	100		97
Elron		87	102	97	102	93	98		97
Eddy		111	103	106	99	90	96		102
Erlbek					106	92	101		
Mittel	101	100	99		101	98			
Mittel (B)	31,2	25,2	44,9	35,0	34,4	19,1	26,7	30,9	30,9
Grenzdif.	9	15	14		11	10			

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2023-2025
 (Anbaugbiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Anzahl Orte	2023	2024			2025			23-25	24/25
Sorte	1			2			2	5	4
	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	34,9	28,0	42,0	35,0	32,0	19,7	25,8	31,3	30,4
Apollon(B)	32,1	23,2	43,1	33,2	36,0	21,0	28,5	31,1	30,8
Karl(B)	29,9	25,3	44,3	34,8	36,7	17,4	27,0	30,7	30,9
Caledon		27,6	46,9	37,2	38,3	19,2	28,7		33,0
Lion(B)	30,0	27,9	40,5	34,2	34,0	18,8	26,4	30,2	30,3
Fritz(B)	32,0	25,1	51,7	38,4	35,0	20,3	27,6	32,8	33,0
Platin(B)	29,4	26,3	45,1	35,7	36,8	18,0	27,4	31,1	31,5
Asterion(B)	29,9	23,0	44,7	33,8	32,1	18,3	25,2	29,6	29,5
Perun(B)	32,1	24,1	43,6	33,9	34,6	18,9	26,7	30,7	30,3
Rambo(B)	30,6	23,6	49,4	36,5	32,2	19,5	25,8	31,1	31,2
Waran		24,8	42,0	33,4	33,4	19,8	26,6		30,0
Elron		21,8	45,9	33,9	34,9	17,7	26,3		30,1
Eddy		27,9	46,4	37,2	33,9	17,2	25,5		31,3
Erlbek					36,6	17,6	27,1		
Mittel	31,5	25,1	44,5		34,7	18,8			
Mittel (B)	31,2	25,2	44,9	35,0	34,4	19,1	26,7	30,9	30,9
Grenzdif.	2,9	3,7	6,4		3,9	1,9			

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2023-2025
 (Anbaugbiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Hektolitergewicht kg

Anzahl Orte	2023	2024			2025			23-25	24/25
Sorte	1			2			2	5	4
	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	49,6	51,4	52,5	52,0	50,2	47,8	49,0	50,3	50,5
Apollon(B)	44,9	50,3	49,7	50,0	48,7	47,4	48,1	48,2	49,0
Karl(B)	49,1	50,6	51,4	51,0	49,5	48,4	49,0	49,8	50,0
Caledon		52,5	51,3	51,9	51,3	48,0	49,7		50,8
Lion(B)	49,1	51,4	51,0	51,2	50,5	50,5	50,5	50,5	50,9
Fritz(B)	49,5	51,4	52,3	51,9	50,9	46,9	48,9	50,2	50,4
Platin(B)	48,3	49,6	50,3	50,0	48,1	47,8	48,0	48,8	49,0
Asterion(B)	50,6	51,7	48,0	49,9	49,3	47,2	48,3	49,4	49,1
Perun(B)	50,4	52,1	52,1	52,1	50,5	50,9	50,7	51,2	51,4
Rambo(B)	45,4	46,1	47,3	46,7	44,3	40,2	42,3	44,7	44,5
Waran		49,8	50,2	50,0	48,9	46,7	47,8		48,9
Elron		50,0	49,5	49,8	48,6	45,5	47,1		48,4
Eddy		52,4	52,1	52,3	51,9	49,6	50,8		51,5
Erlbek					48,9	45,6	47,3		
Mittel	48,7	50,7	50,7		49,4	47,3			
Mittel (B)	48,5	50,5	50,5	50,5	49,1	47,5	48,3	49,2	49,4
Grenzdif.									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Öko Hafer 2023-2025
 (Anbaugbiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Tausendkornmasse g

Anzahl Orte Sorte	2023	2024			2025			23-25	24/25
	1			2			2	5	4
	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	37,2	34,2	34,4	34,3	31,7	30,8	31,3	33,7	32,8
Apollon(B)	49,6	40,2	37,0	38,6	39,7	36,9	38,3	40,7	38,5
Karl(B)	38,7	36,9	36,8	36,9	34,2	31,7	33,0	35,7	34,9
Caledon		34,0	37,5	35,8	35,3	32,8	34,1		34,9
Lion(B)	39,2	34,2	35,0	34,6	32,5	29,6	31,1	34,1	32,8
Fritz(B)	42,5	38,9	41,8	40,4	37,2	33,7	35,5	38,8	37,9
Platin(B)	39,2	35,5	35,5	35,5	33,0	32,1	32,6	35,1	34,0
Asterion(B)	40,0	35,0	38,8	36,9	33,3	32,0	32,7	35,8	34,8
Perun(B)	37,4	33,0	35,5	34,3	30,9	30,9	30,9	33,5	32,6
Rambo(B)	39,2	33,8	34,9	34,4	32,7	32,3	32,5	34,6	33,4
Waran		36,4	39,0	37,7	35,6	33,0	34,3		36,0
Elron		36,3	37,2	36,8	37,2	32,8	35,0		35,9
Eddy		32,5	33,0	32,8	30,4	30,5	30,5		31,6
Erlbek					32,6	32,0	32,3		
Mittel		35,4	36,9		34,0	32,2			
Mittel (B)	40,3	35,7	36,6	36,2	33,9	32,2	33,1	35,8	34,6
Grenzdif.									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2023-2025
 (Anbaugbiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Proteingehalt % in TM

Anzahl Orte	2023	2024			2025			23-25	24/25
	1			2			2	5	4
Sorte	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	16,0	10,9	11,4	11,2	9,3	9,9	9,6	11,5	10,4
Apollon(B)	14,9	11,4	11,5	11,5	9,9	9,2	9,6	11,4	10,5
Karl(B)	15,5	11,0	11,2	11,1	9,7	9,7	9,7	11,4	10,4
Caledon		11,6	11,4	11,5	9,8	9,8	9,8		10,7
Lion(B)	15,9	11,0	12,0	11,5	9,6	9,6	9,6	11,6	10,6
Fritz(B)	15,2	11,7	10,4	11,1	9,4	9,5	9,5	11,2	10,3
Platin(B)	14,8	12,2	12,0	12,1	9,2	10,2	9,7	11,7	10,9
Asterion(B)	16,2	11,6	11,4	11,5	9,1	9,9	9,5	11,6	10,5
Perun(B)	15,9	12,4	11,4	11,9	10,2	9,8	10,0	11,9	11,0
Rambo(B)	15,5	11,5	10,9	11,2	9,4	10,2	9,8	11,5	10,5
Waran		11,8	11,9	11,9	9,8	9,9	9,9		10,9
Elron		13,1	11,3	12,2	10,0	9,9	10,0		11,1
Eddy		11,6	10,4	11,0	9,2	10,2	9,7		10,4
Erlbek					8,9	10,0	9,5		
Mittel	15,7	11,7	11,3		9,5	9,8			
Mittel (B)	15,5	11,5	11,4	11,4	9,5	9,8	9,7	11,5	10,5
Grenzdif.									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Öko Hafer 2023-2025
 (Anbaugbiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Proteinерtrag dt/ha

Anzahl Orte	2023	2024			2025			23-25	24/25
	1	2			2			5	4
Sorte	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	4,8	2,6	4,1	3,4	2,6	1,7	2,1	3,2	2,7
Apollon(B)	4,1	2,3	4,3	3,3	3,1	1,7	2,4	3,1	2,8
Karl(B)	4,0	2,4	4,3	3,3	3,1	1,4	2,3	3,0	2,8
Caledon		2,7	4,6	3,7	3,2	1,6	2,4		3,0
Lion(B)	4,1	2,6	4,2	3,4	2,8	1,6	2,2	3,1	2,8
Fritz(B)	4,2	2,5	4,6	3,6	2,8	1,7	2,2	3,2	2,9
Platin(B)	3,7	2,8	4,7	3,7	2,9	1,6	2,2	3,1	3,0
Asterion(B)	4,2	2,3	4,4	3,3	2,5	1,6	2,0	3,0	2,7
Perun(B)	4,4	2,6	4,3	3,4	3,0	1,6	2,3	3,2	2,9
Rambo(B)	4,1	2,3	4,6	3,5	2,6	1,7	2,2	3,1	2,8
Waran		2,5	4,3	3,4	2,8	1,7	2,2		2,8
Elron		2,5	4,5	3,5	3,0	1,5	2,3		2,9
Eddy		2,8	4,2	3,5	2,7	1,5	2,1		2,8
Erlbek					2,8	1,5	2,2		
Mittel	4,2	2,5	4,3		2,9	1,6			
Mittel (B)	4,2	2,5	4,4	3,4	2,8	1,6	2,2	3,1	2,8
Grenzdif.									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Öko Hafer 2023-2025
(Anbaubiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Proteinertag dt/ha - relativ

Anzahl Orte	2023	2024			2025			23-25	24/25
Sorte	1			2			2	5	4
	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	115	105	94	98	91	104	96	102	97
Apollon(B)	99	91	98	95	109	104	107	100	100
Karl(B)	96	96	98	97	109	90	102	98	99
Caledon		110	105	107	115	101	110		108
Lion(B)	98	106	95	99	99	97	98	99	99
Fritz(B)	100	101	106	104	100	103	101	102	103
Platin(B)	90	111	106	108	103	98	101	101	105
Asterion(B)	100	92	100	97	89	98	92	96	95
Perun(B)	105	103	98	100	108	99	105	103	102
Rambo(B)	98	94	106	101	92	107	98	99	100
Waran		101	98	99	100	105	102		100
Elron		99	102	101	106	94	102		101
Eddy		112	95	101	95	94	95		98
Erlbek					99	94	97		
Mittel	102	101	99		101	99			
Mittel (B)	4,2	2,5	4,4	3,4	2,8	1,6	2,2	3,1	2,8
Grenzdif.									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2023-2025
(Anbaugbiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte	2023	2024			2025			23-25	24/25
	1			2			2	5	4
Sorte	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	84	70	80	75	71	61	66	73	71
Apollon(B)	81	73	80	76	79	62	71	75	73
Karl(B)	82	71	78	74	77	62	70	74	72
Caledon		72	81	76	82	66	74		75
Lion(B)	81	63	74	68	73	59	66	70	67
Fritz(B)	80	61	76	69	70	58	64	69	66
Platin(B)	77	73	87	80	78	66	72	76	76
Asterion(B)	80	72	80	76	80	65	72	75	74
Perun(B)	81	67	79	73	75	65	70	73	71
Rambo(B)	81	71	78	74	77	65	71	74	73
Waran		71	73	72	82	66	74		73
Elron		64	78	71	81	67	74		72
Eddy		62	74	68	70	60	65		66
Erlbek					75	60	67		
Mittel	82	68	78		76	63			
Mittel (B)	81	69	79	74	76	62	69	73	71
Grenzdif.									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Öko Hafer 2023-2025
(Anbaubereich D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Rispen je m²

Anzahl Orte	2023	2024			2025			23-25	24/25
Sorte	1	2			2			5	4
	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	239	306	343	324	313	245	279	289	302
Apollon(B)	283	230	346	288	296	239	268	279	278
Karl(B)	245	293	326	309	248	237	243	270	276
Caledon		256	356	306	295	263	279		292
Lion(B)	255	326	354	340	306	244	275	297	307
Fritz(B)	226	258	378	318	321	252	286	287	302
Platin(B)	254	267	357	312	302	263	282	288	297
Asterion(B)	248	300	361	331	291	256	273	291	302
Perun(B)	259	248	341	295	294	256	275	280	285
Rambo(B)	274	244	354	299	304	252	278	286	288
Waran		261	350	306	287	230	258		282
Elron		258	341	299	321	235	278		288
Eddy		280	343	311	257	259	258		285
Erlbek					278	259	269		
Mittel	257	271	350		294	249			
Mittel (B)	254	275	351	313	297	249	273	285	293
Grenzdif.									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Öko Hafer 2023-2025
 (Anbaugbiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Massebildung in der Jugendentwicklung (1-9)

Anzahl Orte	2023	2024			2025			23-25	24/25
Sorte	1			2			2	5	4
	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	2,5	8,0	3,5	5,8	7,8	3,0	5,4	5,0	5,6
Apollon(B)	2,5	7,5	3,5	5,5	8,5	2,8	5,7	5,0	5,6
Karl(B)	3,0	7,5	3,5	5,5	8,0	3,3	5,7	5,1	5,6
Caledon		7,3	3,0	5,2	8,5	3,3	5,9		5,5
Lion(B)	3,0	6,8	3,8	5,3	7,8	3,0	5,4	4,9	5,4
Fritz(B)	2,8	7,0	3,5	5,3	8,5	3,3	5,9	5,0	5,6
Platin(B)	2,8	8,0	3,5	5,8	8,8	3,0	5,9	5,2	5,8
Asterion(B)	3,3	7,3	3,5	5,4	8,3	3,0	5,7	5,1	5,5
Perun(B)	3,3	7,3	3,8	5,6	8,3	2,8	5,6	5,1	5,6
Rambo(B)	3,0	6,3	2,8	4,6	7,8	3,3	5,6	4,6	5,1
Waran		7,0	3,5	5,3	8,5	3,0	5,8		5,5
Elron		7,3	3,5	5,4	8,5	3,3	5,9		5,7
Eddy		8,0	3,8	5,9	7,5	3,0	5,3		5,6
Erlbek					8,0	3,5	5,8		
Mittel	2,9	7,3	3,5		8,2	3,1			
Mittel (B)	2,9	7,3	3,5	5,4	8,2	3,1	5,6	5,0	5,5
Grenzdif.									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2023-2025
 (Anbaugbiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Bodendeckungsgrad des Bestandes %

Anzahl Orte	2023	2024			2025			23-25	24/25
Sorte	1			2			2	5	4
	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	78	79	75	77	83	70	76	77	77
Apollon(B)	78	78	74	76	88	74	81	78	78
Karl(B)	75	75	75	75	80	73	76	76	76
Caledon		73	74	73	83	71	77		75
Lion(B)	73	69	75	72	83	73	78	74	75
Fritz(B)	75	74	74	74	83	71	77	75	75
Platin(B)	76	80	76	78	88	74	81	79	79
Asterion(B)	71	74	70	72	83	71	77	74	74
Perun(B)	73	74	75	74	83	73	78	75	76
Rambo(B)	74	69	76	73	80	71	76	74	74
Waran		73	73	73	85	74	79		76
Elron		75	71	73	85	70	78		75
Eddy		78	73	75	80	71	76		75
Erlbek					85	74	79		
Mittel	74	75	74		83	72			
Mittel (B)	75	74	74	74	83	72	78	76	76
Grenzdif.									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Öko Hafer 2023-2025
(Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Datum des Rispschiebens

Sorte	2023	2024			2025		
	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel
Max(B)	11.06.2023	02.06.2024	03.06.2024	02.06.2024	03.06.2025	10.06.2025	06.06.2025
Apollon(B)	14.06.2023	02.06.2024	05.06.2024	03.06.2024	31.05.2025	08.06.2025	04.06.2025
Karl(B)	15.06.2023	02.06.2024	05.06.2024	03.06.2024	31.05.2025	08.06.2025	04.06.2025
Caledon		02.06.2024	04.06.2024	03.06.2024	31.05.2025	06.06.2025	03.06.2025
Lion(B)	14.06.2023	05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	03.06.2025	12.06.2025	07.06.2025
Fritz(B)	13.06.2023	05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	31.05.2025	08.06.2025	04.06.2025
Platin(B)	14.06.2023	02.06.2024	05.06.2024	03.06.2024	03.06.2025	10.06.2025	06.06.2025
Asterion(B)	15.06.2023	05.06.2024	03.06.2024	04.06.2024	06.06.2025	08.06.2025	07.06.2025
Perun(B)	15.06.2023	02.06.2024	05.06.2024	03.06.2024	31.05.2025	10.06.2025	05.06.2025
Rambo(B)	14.06.2023	31.05.2024	03.06.2024	01.06.2024	31.05.2025	08.06.2025	04.06.2025
Waran		05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	03.06.2025	14.06.2025	08.06.2025
Elron		05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024	03.06.2025	08.06.2025	05.06.2025
Eddy		05.06.2024	03.06.2024	04.06.2024	06.06.2025	14.06.2025	10.06.2025
Erlbek					03.06.2025	10.06.2025	06.06.2025
Mittel	13.06.2023	03.06.2024	04.06.2024		02.06.2025	09.06.2025	
Mittel (B)							
Grenzdiff.							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Öko Hafer 2023-2025
(Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Datum der Gelbreife

Sorte	2023	2024			2025		
	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel
Max(B)	12.07.2023	01.07.2024	15.07.2024	08.07.2024	28.06.2025	02.07.2025	30.06.2025
Apollon(B)	15.07.2023	06.07.2024	15.07.2024	10.07.2024	28.06.2025	06.07.2025	02.07.2025
Karl(B)	15.07.2023	06.07.2024	15.07.2024	10.07.2024	03.07.2025	07.07.2025	05.07.2025
Caledon		03.07.2024	15.07.2024	09.07.2024	03.07.2025	03.07.2025	03.07.2025
Lion(B)	15.07.2023	01.07.2024	15.07.2024	08.07.2024	28.06.2025	03.07.2025	30.06.2025
Fritz(B)	12.07.2023	01.07.2024	15.07.2024	08.07.2024	03.07.2025	06.07.2025	04.07.2025
Platin(B)	15.07.2023	01.07.2024	15.07.2024	08.07.2024	01.07.2025	07.07.2025	04.07.2025
Asterion(B)	15.07.2023	03.07.2024	12.07.2024	07.07.2024	01.07.2025	04.07.2025	02.07.2025
Perun(B)	15.07.2023	01.07.2024	15.07.2024	08.07.2024	01.07.2025	06.07.2025	03.07.2025
Rambo(B)	14.07.2023	01.07.2024	12.07.2024	06.07.2024	01.07.2025	06.07.2025	03.07.2025
Waran		03.07.2024	15.07.2024	09.07.2024	01.07.2025	03.07.2025	02.07.2025
Elron		03.07.2024	15.07.2024	09.07.2024	28.06.2025	02.07.2025	30.06.2025
Eddy		01.07.2024	12.07.2024	06.07.2024	28.06.2025	04.07.2025	01.07.2025
Erlbek					01.07.2025	03.07.2025	02.07.2025
Mittel	13.07.2023	02.07.2024	14.07.2024		30.06.2025	04.07.2025	
Mittel (B)							
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Öko Hafer 2023-2025
(Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Datum der Ernte

Sorte	2023	2024			2025		
	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel
Max(B)	09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024	29.07.2025	07.08.2025	02.08.2025
Apollon(B)	09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024	29.07.2025	07.08.2025	02.08.2025
Karl(B)	09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024	29.07.2025	07.08.2025	02.08.2025
Caledon		26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024	29.07.2025	07.08.2025	02.08.2025
Lion(B)	09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024	29.07.2025	07.08.2025	02.08.2025
Fritz(B)	09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024	29.07.2025	07.08.2025	02.08.2025
Platin(B)	09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024	29.07.2025	07.08.2025	02.08.2025
Asterion(B)	09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024	29.07.2025	07.08.2025	02.08.2025
Perun(B)	09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024	29.07.2025	07.08.2025	02.08.2025
Rambo(B)	09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024	29.07.2025	07.08.2025	02.08.2025
Waran		26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024	29.07.2025	07.08.2025	02.08.2025
Elron		26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024	29.07.2025	07.08.2025	02.08.2025
Eddy		26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024	29.07.2025	07.08.2025	02.08.2025
Erlbek					29.07.2025	07.08.2025	02.08.2025
Mittel	09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024		29.07.2025	07.08.2025	
Mittel (B)							
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis