

LSV Spelzweizen / Dinkel Ökologischer Landbau Brandenburg 2024-2026

Vesenertrag bei 86% TS dt/ha - relativ

Anzahl Orte	2024			2025				2026			24-26	25/26
	Kerkow	Schmerwitz	2 Mittel	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	3 Mittel	Kerkow	Schmerwitz	2 Mittel	7 Mittel	5 Mittel
Sorte												
Zollernspelz *				79	107	68	89	100	90	95		92
Asturin(B) #	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Alliente				97	129	91	111	115	94	105		108
Conforte				87	99	85	92	95	76	85		89
Paracelsus				104	98	92	98	94	87	91		95
Cascada								93	83	88		
Mittel				91	105	85		100	88			
Mittel (B)	60,8	29,7	45,3	31,6	55,2	28,8	38,5	49,8	48,4	49,1	43,5	42,8
Grenzdif.	8	13		7	5	17		13	9			

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

= Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen

* = 2024 keine Wertung wegen mangelnder Saatgutqualität

LSV Spelzweizen / Dinkel Ökologischer Landbau Brandenburg 2024-2026

Vesenertrag bei 86% TS dt/ha

Anzahl Orte	2024			2025				2026			24-26	25/26
Sorte	Kerkow	Schmerwitz	2 Mittel	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	3 Mittel	Kerkow	Schmerwitz	2 Mittel	7 Mittel	5 Mittel
Zollernspelz *				24,9	59,0	19,5	34,5	49,8	43,7	46,8		39,4
Asturin(B) #	60,8	29,7	45,3	31,6	55,2	28,8	38,5	49,8	48,4	49,1	43,5	42,8
Alliente				30,6	71,1	26,1	42,6	57,2	45,5	51,3		46,1
Conforte				27,6	54,7	24,5	35,6	47,3	36,6	41,9		38,1
Paracelsus				32,8	54,1	26,4	37,8	46,8	42,1	44,5		40,4
Cascada								46,3	40,3	43,3		
Mittel				28,8	58,1	24,4		49,5	42,8			
Mittel (B)	60,8	29,7	45,3	31,6	55,2	28,8	38,5	49,8	48,4	49,1	43,5	42,8
Grenzdif.	4,9	3,9		2,1	2,5	4,9		6,3	4,3			

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

= Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen

* = 2024 keine Wertung wegen mangelnder Saatgutqualität

LSV Spelzweizen / Dinkel Ökologischer Landbau Brandenburg 2024-2026

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte	2024			2025				2026			24-26	25/26
	Kerkow	Schmerwitz	2	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	3	Kerkow	Schmerwitz	2	7	5
Sorte			Mittel				Mittel			Mittel	Mittel	Mittel
Zollernspelz *				101	111	82	98	95	109	102		99
Asturin(B) #	132	104	118	104	117	99	107	107	120	113	112	110
Alliente				111	100	86	99	94	95	95		97
Conforte				101	117	101	106	105	116	110		108
Paracelsus				116	120	107	114	99	126	113		114
Cascada								109	126	118		
Mittel				106	112	92		101	115			
Mittel (B)	132	104	118	104	117	99	107	107	120	113	112	110
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

= Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen

* = 2024 keine Wertung wegen mangelnder Saatgutqualität

LSV Spelzweizen / Dinkel Ökologischer Landbau Brandenburg 2024-2026

Ähren/m²

Anzahl Orte	2024			2025				2026			24-26	25/26
			2				3			2	7	5
Sorte	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Zollernspelz *				274	291	318	294	256	393	324		306
Asturin(B) #	345	235	290	285	358	296	313	308	433	370	323	336
Alliente				315	285	309	303	254	398	326		312
Conforte				283	347	277	302	267	269	268		288
Paracelsus				274	321	299	298	317	350	334		312
Cascada								310	370	340		
Mittel				293	317	303		285	369			
Mittel (B)	345	235	290	285	358	296	313	308	433	370	323	336
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

= Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen

* = 2024 keine Wertung wegen mangelnder Saatgutqualität

LSV Spelzweizen / Dinkel Ökologischer Landbau Brandenburg 2024-2026

Bodendeckungsgrad des Bestandes %

Anzahl Orte	2024			2025				2026			24-26	25/26
	Kerkow	Schmerwitz	2 Mittel	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	3 Mittel	Kerkow	Schmerwitz	2 Mittel	7 Mittel	5 Mittel
Sorte												
Zollernspelz *				79	79	68	75	85	33	59		69
Asturin(B) #	85	75	80	81	79	70	77	83	29	56	72	68
Alliente				75	75	70	73	83	30	56		67
Conforte				68	68	70	68	70	20	45		59
Paracelsus				73	79	70	74	78	30	54		66
Cascada								83	31	57		
Mittel				75	77	70		80	29			
Mittel (B)	85	75	80	81	79	70	77	83	29	56	72	68
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

= Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen

* = 2024 keine Wertung wegen mangelnder Saatgutqualität

LSV Spelzweizen / Dinkel Ökologischer Landbau Brandenburg 2024-2026

Massebildung in der Jugendentwicklung (1-9)

Anzahl Orte	2024			2025				2026			24-26	25/26
	Kerkow	Schmerwitz	2	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	3	Kerkow	Schmerwitz	2	7	5
Sorte			Mittel				Mittel			Mittel		Mittel
Zollernspelz *				8,3	8,3	4,0	6,9	8,0	2,3	5,2		6,2
Asturin(B) #	8,8	4,8	6,8	8,3	8,0	3,3	6,5	8,5	1,3	4,9	6,1	5,9
Alliente				7,8	7,8	3,7	6,4	8,3	2,0	5,2		5,9
Conforte				7,0	7,0	3,3	5,8	8,0	2,8	5,4		5,6
Paracelsus				7,5	7,8	3,7	6,3	8,8	2,3	5,6		6,0
Cascada								8,3	1,3	4,8		
Mittel				7,8	7,9	3,6		8,3	2,0			
Mittel (B)	8,8	4,8	6,8	8,3	8,0	3,3	6,5	8,5	1,3	4,9	6,1	5,9
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

= Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen

* = 2024 keine Wertung wegen mangelnder Saatgutqualität

LSV Spelzweizen / Dinkel Ökologischer Landbau Brandenburg 2024-2026

Blattseptoria (1-9)

Anzahl Orte	2024			2025				2026			24-26	25/26
	Kerkow	Schmerwitz	1 Mittel	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	0 Mittel	Kerkow	Schmerwitz	1 Mittel	Mittel	Mittel
Sorte												
Zollernspelz *									1,0	1,0		
Asturin(B) #		2,0	2,0						3,3	3,3		
Alliente									2,5	2,5		
Conforte									1,8	1,8		
Paracelsus									1,8	1,8		
Cascada									1,5	1,5		
Mittel									2,0			
Mittel (B)		2,0	2,0						3,3	3,3		
Grenzdiff.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

= Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen

* = 2024 keine Wertung wegen mangelnder Saatgutqualität

LSV Spelzweizen / Dinkel Ökologischer Landbau Brandenburg 2024-2026

Mehltau (1-9)

Anzahl Orte	2024			2025				2026			24-26	25/26
	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Zollernspelz *									1,0	1,0		
Asturin(B) #									1,5	1,5		
Alliente									2,0	2,0		
Conforte									1,0	1,0		
Paracelsus									1,8	1,8		
Cascada									2,5	2,5		
Mittel									1,6			
Mittel (B)									1,5	1,5		
Grenzdiff.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

= Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen

* = 2024 keine Wertung wegen mangelnder Saatgutqualität

LSV Spelzweizen / Dinkel Ökologischer Landbau Brandenburg 2024-2026

Lager vor Ernte (1-9)

Anzahl Orte	2024			2025				2026			24-26	25/26
	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Zollernspelz *									2,3	2,3		
Asturin(B) #	1,0		1,0						2,5	2,5		
Alliente									1,3	1,3		
Conforte									2,8	2,8		
Paracelsus									2,5	2,5		
Cascada									2,3	2,3		
Mittel	2,0								2,3			
Mittel (B)	1,0		1,0						2,5	2,5		
Grenzdiff.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

= Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen

* = 2024 keine Wertung wegen mangelnder Saatgutqualität

LSV Spelzweizen / Dinkel Ökologischer Landbau Brandenburg 2024-2026

Datum des Ährenschiebens

Anzahl Orte	2024			2025				2026		
	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel
Zollernspelz *				30.05.2025	27.05.2025	25.05.2025	27.05.2025	03.06.2026	03.06.2026	03.06.2026
Asturin(B) #	23.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	22.05.2025	27.05.2025	22.05.2025	23.05.2025	27.05.2026	28.05.2026	27.05.2026
Alliente				27.05.2025	27.05.2025	24.05.2025	26.05.2025	29.05.2026	02.06.2026	31.05.2026
Conforte				30.05.2025	02.06.2025	26.05.2025	29.05.2025	03.06.2026	03.06.2026	03.06.2026
Paracelsus				30.05.2025	02.06.2025	27.05.2025	30.05.2025	03.06.2026	04.06.2026	03.06.2026
Cascada								29.05.2026	01.06.2026	30.05.2026
Mittel	22.05.2024	21.05.2024		28.05.2025	29.05.2025	24.05.2025		31.05.2026	01.06.2026	
Mittel (B)										
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

= Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen

* = 2024 keine Wertung wegen mangelnder Saatgutqualität

LSV Spelzweizen / Dinkel Ökologischer Landbau Brandenburg 2024-2026

Datum der Gelbreife

Anzahl Orte	2024			2025				2026		
	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel
Zollernspelz *				05.07.2025	05.07.2025	10.07.2025	06.07.2025	06.07.2026	08.07.2026	07.07.2026
Asturin(B) #	03.07.2024	07.07.2024	05.07.2024	02.07.2025	09.07.2025	07.07.2025	06.07.2025	06.07.2026	04.07.2026	05.07.2026
Alliente				05.07.2025	09.07.2025	07.07.2025	07.07.2025	09.07.2026	07.07.2026	08.07.2026
Conforte				08.07.2025	09.07.2025	10.07.2025	09.07.2025	09.07.2026	06.07.2026	07.07.2026
Paracelsus				08.07.2025	09.07.2025	10.07.2025	09.07.2025	06.07.2026	08.07.2026	07.07.2026
Cascada								06.07.2026	07.07.2026	06.07.2026
Mittel	04.07.2024	07.07.2024		05.07.2025	06.07.2025	08.07.2025		07.07.2026	06.07.2026	
Mittel (B)										
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
= Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen
* = 2024 keine Wertung wegen mangelnder Saatgutqualität

LSV Spelzweizen / Dinkel Ökologischer Landbau Brandenburg 2024-2026

Datum der Ernte

Anzahl Orte	2024			2025				2026		
	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel
Zollernspelz *				12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Asturin(B) #	31.07.2024	23.07.2024	27.07.2024	12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Alliente				12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Conforte				12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Paracelsus				12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Cascada								31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Mittel	31.07.2024	23.07.2024		12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025		31.07.2026	06.08.2026	
Mittel (B)										
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
= Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen
* = 2024 keine Wertung wegen mangelnder Saatgutqualität