

LSV Winterweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2024-2026

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ

Anzahl Orte	Sorte	Qualität / Typ	2024			2025				2026			24-26	25/26
			Kerkow	Schmerwitz	2	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	3	Kerkow	Schmerwitz	2	7	5
					Mittel				Mittel				Mittel	Mittel
	Govelino(B)	E, ÖZ	89	91	89	104	100	82	97	103	87	95	94	96
	Wendelin(B)	E	95	89	93	85	96	118	98	85	98	92	94	95
	Grannosos(B) *	E, ÖZ	90	80	87	111	88	104	97	93	75	84	90	91
	Montalbano(B) *	(E), EU	105	99	103	64	92	104	88	77	96	86	92	87
	Exsal(B) *	E	104	80	96	114	108	101	108	96	118	107	104	108
	Vinzenz	E				92	102	84	96	112	100	106		100
	Emmerto	E								100	125	112		
	Cian	(E), ÖZ, EU								109	99	104		
	Criterio *	(E), EU								115	108	112		
	Roderik(B) *	A, ÖZ	85	106	92	91	93	95	93	116	83	99	95	96
	Axaro(B) *	(A), EU	110	135	118	120	104	96	106	120	124	122	115	113
	Ambientus	A				103	115	105	110	118	125	121		115
	KWS Espinum *	(A), EU				109	97	100	101	89	97	93		97
	Ernestus	(B), EU				115	96	128	107	109	94	101		105
	Ed	B								79	104	92		
	Bestia	(B), EU								131	130	130		
	RGT Zunder	B								119	125	122		
	RGT Dello(B)	C	122	121	122	110	118	101	113	111	119	115	116	114
	Criewener Nr. 27	GR						92			70			
	Criewener Nr. 192	GR									63			
	Mittel		99	98		102	104	102		104	102			
	Mittel (B)		57,0	26,5	41,7	25,2	57,7	20,5	34,5	38,9	40,0	39,4	38,0	36,4
	Grenzdiff.		11	17		14	10	10		16	13			

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Grannenweizen

ÖZ = Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen

EU = EU-Sorte

GR = Genetische Ressource

LSV Winterweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2024-2026

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Anzahl Orte		2024			2025				2026			24-26	25/26
		Kerkow	Schmerwitz	2	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	3	Kerkow	Schmerwitz	2	7	5
Sorte	Qualität / Typ			Mittel				Mittel			Mittel	Mittel	Mittel
Govelino(B)	E, ÖZ	50,5	24,0	37,2	26,1	57,8	16,8	33,6	40,1	34,8	37,4	35,7	35,1
Wendelin(B)	E	53,9	23,6	38,7	21,5	55,3	24,3	33,7	33,0	39,3	36,1	35,8	34,7
Grannosos(B) *	E, ÖZ	51,3	21,3	36,3	27,9	51,0	21,4	33,4	36,2	30,0	33,1	34,1	33,3
Montalbano(B) *	(E), EU	59,7	26,3	43,0	16,2	53,2	21,3	30,2	29,8	38,3	34,1	35,0	31,8
Exsal(B) *	E	59,3	21,1	40,2	28,8	62,5	20,8	37,3	37,1	47,1	42,1	39,5	39,3
Vinzenz	E				23,1	58,7	17,3	33,0	43,4	40,1	41,7		36,5
Emmerto	E								38,8	49,9	44,3		
Cian	(E), ÖZ, EU								42,3	39,6	40,9		
Criterio *	(E), EU								44,8	43,4	44,1		
Roderik(B) *	A, ÖZ	48,6	28,0	38,3	23,0	53,8	19,5	32,1	45,0	33,3	39,1	35,9	34,9
Axaro(B) *	(A), EU	63,0	35,7	49,3	30,2	60,0	19,6	36,6	46,6	49,4	48,0	43,5	41,1
Ambientus	A				25,8	66,3	21,6	37,9	45,7	50,0	47,8		41,8
KWS Espinum *	(A), EU				27,4	56,2	20,5	34,7	34,7	38,8	36,7		35,5
Ernestus	(B), EU				29,0	55,5	26,3	37,0	42,3	37,7	40,0		38,2
Ed	B								30,7	41,7	36,2		
Bestia	(B), EU								50,8	52,0	51,4		
RGT Zunder	B								46,1	50,0	48,0		
RGT Dello(B)	C	69,8	31,9	50,9	27,7	68,0	20,7	38,8	43,3	47,6	45,4	44,1	41,4
Criewener Nr. 27	GR						19,0			28,2			
Criewener Nr. 192	GR									25,3			
Mittel		56,2	26,0		25,7	59,9	20,9		40,6	40,8			
Mittel (B)		57,0	26,5	41,7	25,2	57,7	20,5	34,5	38,9	40,0	39,4	38,0	36,4
Grenzdiff.		6,0	4,5		3,4	5,9	2,1		6,4	5,3			

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Grannenweizen

ÖZ = Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen

EU = EU-Sorte

GR = Genetische Ressource

GR = Genetische Ressource

[illegible]

Mittel (B) = Bezugsbasis
 * = Grannenweizen
 ÖZ = Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen
 EU = EU-Sorte
 GR = Genetische Ressource

GR = Genetische Ressource

GR = Genetische Ressource

LSV Winterweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2024-2026

Blattseptoria (1-9)

Anzahl Orte	Sorte	Qualität / Typ	2024			2025					2026			24-26	25/26
			Kerkow	Schmerwitz	1	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	0		Kerkow	Schmerwitz	1	Mittel	Mittel
	Govelino(B)	E, ÖZ		3,0	3,0							1,3	1,3		
	Wendelin(B)	E		1,0	1,0										
	Grannosos(B) *	E, ÖZ		1,0	1,0							1,8	1,8		
	Montalbano(B) *	(E), EU		1,0	1,0							1,0	1,0		
	Exsal(B) *	E		1,0	1,0							1,0	1,0		
	Vinzenz	E										2,3	2,3		
	Emmert	E										1,5	1,5		
	Cian	(E), ÖZ, EU										2,3	2,3		
	Criterio *	(E), EU										2,5	2,5		
	Roderik(B) *	A, ÖZ		3,0	3,0							4,3	4,3		
	Axaro(B) *	(A), EU		3,5	3,5							2,0	2,0		
	Ambientus	A										2,3	2,3		
	KWS Espinum *	(A), EU										2,0	2,0		
	Ernestus	(B), EU										1,5	1,5		
	Ed	B										1,5	1,5		
	Bestia	(B), EU										1,0	1,0		
	RGT Zunder	B										2,0	2,0		
	RGT Dello(B)	C		3,3	3,3							3,3	3,3		
	Criewener Nr. 27	GR										1,5			
	Criewener Nr. 192	GR										1,0			
	Mittel			2,2											
	Mittel (B)			2,1	2,1							2,1	2,1		
	Grenzdiff.														

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Grannenweizen

ÖZ = Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen

EU = EU-Sorte

GR = Genetische Ressource

LSV Winterweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2024-2026

Mehltau (1-9)

Anzahl Orte	Sorte	Qualität / Typ	2024			2025				2026			24-26	25/26
			Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
	Govelino(B)	E, ÖZ									3,0	3,0		
	Wendelin(B)	E									2,0	2,0		
	Grannosos(B) *	E, ÖZ									1,0	1,0		
	Montalbano(B) *	(E), EU									1,8	1,8		
	Exsal(B) *	E									2,3	2,3		
	Vinzenz	E									1,0	1,0		
	Emmert	E									1,5	1,5		
	Cian	(E), ÖZ, EU									2,8	2,8		
	Criterio *	(E), EU									1,5	1,5		
	Roderik(B) *	A, ÖZ									1,8	1,8		
	Axaro(B) *	(A), EU									2,8	2,8		
	Ambientus	A									2,5	2,5		
	KWS Espinum *	(A), EU									1,0	1,0		
	Ernestus	(B), EU									2,5	2,5		
	Ed	B									2,8	2,8		
	Bestia	(B), EU									1,0	1,0		
	RGT Zunder	B									2,0	2,0		
	RGT Dello(B)	C									2,5	2,5		
	Criewener Nr. 27	GR									2,8			
	Criewener Nr. 192	GR									1,0			
	Mittel										2,0			
	Mittel (B)										2,2	2,2		
	Grenzdif.													

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Grannenweizen

ÖZ = Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen

EU = EU-Sorte

GR = Genetische Ressource

LSV Winterweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2024-2026

Lager vor Ernte (1-9)

Anzahl Orte	Qualität / Typ	2024			2025				2026			24-26	25/26
		Kerkow	Schmerwitz	1	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	0	Kerkow	Schmerwitz	1	Mittel	Mittel
Sorte													
Govelino(B)	E, ÖZ	1,8		1,8						1,8	1,8		
Wendelin(B)	E	2,0		2,0						2,0	2,0		
Grannosos(B) *	E, ÖZ	2,0		2,0						1,0	1,0		
Montalbano(B) *	(E), EU	1,0		1,0						1,0	1,0		
Exsal(B) *	E	2,5		2,5						1,0	1,0		
Vinzenz	E									1,3	1,3		
Emmert	E									1,0	1,0		
Cian	(E), ÖZ, EU									1,5	1,5		
Criterio *	(E), EU									1,3	1,3		
Roderik(B) *	A, ÖZ	1,5		1,5						2,0	2,0		
Axaro(B) *	(A), EU	1,5		1,5						1,0	1,0		
Ambientus	A									1,0	1,0		
KWS Espinum *	(A), EU									1,3	1,3		
Ernestus	(B), EU									1,8	1,8		
Ed	B									2,0	2,0		
Bestia	(B), EU									2,0	2,0		
RGT Zunder	B									1,0	1,0		
RGT Dello(B)	C	1,0		1,0						1,5	1,5		
Criewener Nr. 27	GR									3,3			
Criewener Nr. 192	GR									2,0			
Mittel		2,0								1,5			
Mittel (B)		1,7		1,7						1,4	1,4		
Grenzdiff.													

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Grannenweizen

ÖZ = Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen

EU = EU-Sorte

GR = Genetische Ressource

LSV Winterweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2024-2026

Datum des Ährenschiebens

Anzahl Orte		2024			2025				2026		
		Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel
Sorte	Qualität / Typ										
Govelino(B)	E, ÖZ	25.05.2024	17.05.2024	21.05.2024	30.05.2025	29.05.2025	25.05.2025	28.05.2025	03.06.2026	03.06.2026	03.06.2026
Wendelin(B)	E	25.05.2024	17.05.2024	21.05.2024	30.05.2025	29.05.2025	26.05.2025	28.05.2025	01.06.2026	03.06.2026	02.06.2026
Grannosos(B) *	E, ÖZ	23.05.2024	17.05.2024	20.05.2024	27.05.2025	29.05.2025	26.05.2025	27.05.2025	01.06.2026	01.06.2026	01.06.2026
Montalbano(B) *	(E), EU	23.05.2024	17.05.2024	20.05.2024	27.05.2025	27.05.2025	24.05.2025	26.05.2025	29.05.2026	01.06.2026	30.05.2026
Exsal(B) *	E	25.05.2024	16.05.2024	20.05.2024	27.05.2025	27.05.2025	25.05.2025	26.05.2025	01.06.2026	02.06.2026	01.06.2026
Vinzenz	E				27.05.2025	29.05.2025	24.05.2025	26.05.2025	29.05.2026	02.06.2026	31.05.2026
Emmerto	E								03.06.2026	02.06.2026	02.06.2026
Cian	(E), ÖZ, EU								29.05.2026	01.06.2026	30.05.2026
Criterio *	(E), EU								27.05.2026	28.05.2026	27.05.2026
Roderik(B) *	A, ÖZ	23.05.2024	17.05.2024	20.05.2024	30.05.2025	29.05.2025	25.05.2025	28.05.2025	01.06.2026	31.05.2026	31.05.2026
Axaro(B) *	(A), EU	20.05.2024	17.05.2024	18.05.2024	22.05.2025	22.05.2025	16.05.2025	20.05.2025	27.05.2026	25.05.2026	26.05.2026
Ambientus	A				27.05.2025	27.05.2025	24.05.2025	26.05.2025	29.05.2026	02.06.2026	31.05.2026
KWS Espinum *	(A), EU				27.05.2025	29.05.2025	26.05.2025	27.05.2025	03.06.2026	04.06.2026	03.06.2026
Ernestus	(B), EU				21.05.2025	27.05.2025	22.05.2025	23.05.2025	29.05.2026	28.05.2026	28.05.2026
Ed	B								03.06.2026	02.06.2026	02.06.2026
Bestia	(B), EU								29.05.2026	31.05.2026	30.05.2026
RGT Zunder	B								03.06.2026	02.06.2026	02.06.2026
RGT Dello(B)	C	25.05.2024	17.05.2024	21.05.2024	30.05.2025	27.05.2025	25.05.2025	27.05.2025	29.05.2026	02.06.2026	31.05.2026
Criewener Nr. 27	GR						26.05.2025			01.06.2026	
Criewener Nr. 192	GR									05.06.2026	
Mittel		24.05.2024	21.05.2024		27.05.2025	27.05.2025	24.05.2025		30.05.2026	01.06.2026	
Mittel (B)											
Grenzdiff.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = Grannenweizen

ÖZ = Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen

EU = EU-Sorte

GR = Genetische Ressource

LSV Winterweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2024-2026

Datum der Gelbreife

Anzahl Orte		2024			2025				2026		
		Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel
Sorte	Qualität / Typ										
Govelino(B)	E, ÖZ	09.07.2024	02.07.2024	05.07.2024	08.07.2025	02.07.2025	05.07.2025	05.07.2025	09.07.2026	06.07.2026	07.07.2026
Wendelin(B)	E	03.07.2024	02.07.2024	02.07.2024	02.07.2025	09.07.2025	05.07.2025	05.07.2025	06.07.2026	08.07.2026	07.07.2026
Grannosos(B) *	E, ÖZ	06.07.2024	02.07.2024	04.07.2024	05.07.2025	05.07.2025	05.07.2025	05.07.2025	09.07.2026	07.07.2026	08.07.2026
Montalbano(B) *	(E), EU	09.07.2024	02.07.2024	05.07.2024	05.07.2025	02.07.2025	05.07.2025	04.07.2025	09.07.2026	06.07.2026	07.07.2026
Exsal(B) *	E	03.07.2024	02.07.2024	02.07.2024	05.07.2025	09.07.2025	05.07.2025	06.07.2025	13.07.2026	07.07.2026	10.07.2026
Vinzenz	E				02.07.2025	09.07.2025	05.07.2025	05.07.2025	06.07.2026	05.07.2026	05.07.2026
Emmerto	E								13.07.2026	06.07.2026	09.07.2026
Cian	(E), ÖZ, EU								09.07.2026	05.07.2026	07.07.2026
Criterio *	(E), EU								06.07.2026	03.07.2026	04.07.2026
Roderik(B) *	A, ÖZ	09.07.2024	02.07.2024	05.07.2024	02.07.2025	09.07.2025	05.07.2025	05.07.2025	09.07.2026	05.07.2026	07.07.2026
Axaro(B) *	(A), EU	03.07.2024	02.07.2024	02.07.2024	02.07.2025	05.07.2025	03.07.2025	03.07.2025	06.07.2026	06.07.2026	06.07.2026
Ambientus	A				08.07.2025	05.07.2025	05.07.2025	06.07.2025	09.07.2026	05.07.2026	07.07.2026
KWS Espinum *	(A), EU				08.07.2025	09.07.2025	05.07.2025	07.07.2025	13.07.2026	07.07.2026	10.07.2026
Ernestus	(B), EU				02.07.2025	05.07.2025	03.07.2025	03.07.2025	09.07.2026	05.07.2026	07.07.2026
Ed	B								06.07.2026	08.07.2026	07.07.2026
Bestia	(B), EU								09.07.2026	04.07.2026	06.07.2026
RGT Zunder	B								13.07.2026	04.07.2026	08.07.2026
RGT Dello(B)	C	09.07.2024	03.07.2024	06.07.2024	05.07.2025	05.07.2025	05.07.2025	05.07.2025	09.07.2026	07.07.2026	08.07.2026
Criewener Nr. 27	GR						05.07.2025			04.07.2026	
Criewener Nr. 192	GR									07.07.2026	
Mittel		06.07.2024	02.07.2024		05.07.2025	06.07.2025	04.07.2025		09.07.2026	05.07.2026	
Mittel (B)											
Grenzdiff.											

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = Grannenweizen
ÖZ = Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen
EU = EU-Sorte
GR = Genetische Ressource

LSV Winterweizen Ökologischer Landbau Brandenburg, 2024-2026

Datum der Ernte

Anzahl Orte		2024			2025				2026		
		Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Jahnsfelde	Kerkow	Schmerwitz	Mittel	Kerkow	Schmerwitz	Mittel
Sorte	Qualität / Typ										
Govelino(B)	E, ÖZ	31.07.2024	23.07.2024	27.07.2024	12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Wendelin(B)	E	31.07.2024	23.07.2024	27.07.2024	12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Grannosos(B) *	E, ÖZ	31.07.2024	23.07.2024	27.07.2024	12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Montalbano(B) *	(E), EU	31.07.2024	23.07.2024	27.07.2024	12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Exsal(B) *	E	31.07.2024	23.07.2024	27.07.2024	12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Vinzenz	E				12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Emmerto	E								31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Cian	(E), ÖZ, EU								31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Criterio *	(E), EU								31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Roderik(B) *	A, ÖZ	31.07.2024	23.07.2024	27.07.2024	12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Axaro(B) *	(A), EU	31.07.2024	23.07.2024	27.07.2024	12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Ambientus	A				12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
KWS Espinum *	(A), EU				12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Ernestus	(B), EU				12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Ed	B								31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Bestia	(B), EU								31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
RGT Zunder	B								31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
RGT Dello(B)	C	31.07.2024	23.07.2024	27.07.2024	12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025	08.08.2025	31.07.2026	06.08.2026	03.08.2026
Criewener Nr. 27	GR						07.08.2025			06.08.2026	
Criewener Nr. 192	GR									06.08.2026	
Mittel		31.07.2024	23.07.2024		12.08.2025	06.08.2025	07.08.2025		31.07.2026	06.08.2026	
Mittel (B)											
Grenzdiff.											

Mittel (B) = Bezugsbasis
* = Grannenweizen
ÖZ = Sorte aus Züchtung unter biologisch-dynamischen Anbaubedingungen
EU = EU-Sorte
GR = Genetische Ressource