LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

LSV Silomais mittelfrüh 2026, Anbaugebiet D-Süd

Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)

Gesamttrockenmasse dt/ha - relativ

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnewalde
LG 32257(B)	**S 230**	99	97	97
DKC 3323(B)	**S 230**	108	101	103
P 83224(B)	**S 240**	94	88	97
Greystone(B)	**S 250**	95	97	98
SY Remco(B)	**S 250**	101	111	97
Agrolupo(B)	**S 250**	103	106	107
KWS Lupollino(B)	**S 250**	101	108	97
LG 31265(B) *	**S 250**	100	93	103
LID 2662 C	**S 230**	91	92	90
Amavido	**S 230**	93	110	107
Infernico	**S 250**	90	108	97
Impro	**S 250**	100	116	98
KWS Ribono	**S 250**	106	116	102
SY Fleming	**S 240**	104	115	94
DKC 3467	**S 230**	99	116	92
DKC 3357	**S 230**	95	112	98
LG31231 *	**S 230**	99	92	94
LG31271 *	**S 250**	99	107	106
LG 31281	**S 240**	104	105	101
DKC 3464	**S 250**	103	97	104
DKC 08468	**S 230**	102	86	97
SY Novatica	**S 250**	102	98	90
KWS Galao	**S 230**	100	89	93
Amaluna	**S 230**	99	97	102
Agroleto	**S 250**	95	93	103
Amanoi	**S 240**	101	105	98
Geraldeen *	**S 240**	97	98	98
Herculio *	**S 230**	104	99	100
LG 31307 *	**S 250**	103	105	103
RGT Alonixx *	**S 250**	102	104	106
Armoreen *	**S 250**	100	99	101
Mittel		**100**	**102**	**99**
Mittel (B)		**192,5**	**113,1**	**190,0**
Grenzdiff.		**12**	**17**	**10**

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

LSV Silomais mittelfrüh 2026, Anbaugebiet D-Süd

Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)

Gesamttrockenmasse dt/ha

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnewalde
LG 32257(B)	**S 230**	190,7	109,9	185,1
DKC 3323(B)	**S 230**	207,3	113,8	196,1
P 83224(B)	**S 240**	181,1	99,7	184,9
Greystone(B)	**S 250**	182,8	110,2	185,5
SY Remco(B)	**S 250**	195,2	125,2	183,9
Agrolupo(B)	**S 250**	197,3	119,9	203,5
KWS Lupollino(B)	**S 250**	193,5	121,7	184,8
LG 31265(B) *	**S 250**	191,9	104,7	196,4
LID 2662 C	**S 230**	175,5	103,7	170,7
Amavido	**S 230**	178,4	124,7	202,8
Infernico	**S 250**	174,2	122,2	184,9
Impro	**S 250**	191,5	130,9	186,0
KWS Ribono	**S 250**	204,7	131,3	194,0
SY Fleming	**S 240**	199,3	130,4	178,5
DKC 3467	**S 230**	191,4	130,7	174,8
DKC 3357	**S 230**	183,0	126,5	187,1
LG31231 *	**S 230**	191,4	104,1	178,4
LG31271 *	**S 250**	190,6	120,8	202,3
LG 31281	**S 240**	201,0	118,9	192,3
DKC 3464	**S 250**	197,8	109,6	197,5
DKC 08468	**S 230**	195,4	97,5	185,0
SY Novatica	**S 250**	196,4	110,5	170,1
KWS Galao	**S 230**	192,6	100,9	176,3
Amaluna	**S 230**	191,1	110,1	194,7
Agroleto	**S 250**	183,7	105,1	195,4
Amanoi	**S 240**	195,0	118,7	185,9
Geraldeen *	**S 240**	186,3	110,6	185,8
Herculio *	**S 230**	200,9	112,2	189,4
LG 31307 *	**S 250**	197,9	119,2	195,3
RGT Alonixx *	**S 250**	196,9	118,2	200,7
Armoreen *	**S 250**	192,1	112,4	191,3
Mittel		**191,8**	**115,3**	**188,4**
Mittel (B)		**192,5**	**113,1**	**190,0**
Grenzdiff.		**23,3**	**19,1**	**18,8**

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

LSV Silomais mittelfrüh 2026, Anbaugebiet D-Süd

Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)

Trockenmassegehalt %

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnewalde
LG 32257(B)	**S 230**	41,6	41,8	42,7
DKC 3323(B)	**S 230**	42,0	40,7	42,0
P 83224(B)	**S 240**	39,3	41,6	41,4
Greystone(B)	**S 250**	37,6	38,5	38,7
SY Remco(B)	**S 250**	38,3	38,2	38,2
Agrolupo(B)	**S 250**	40,6	39,7	39,7
KWS Lupollino(B)	**S 250**	39,7	42,2	39,4
LG 31265(B) *	**S 250**	39,5	39,9	39,4
LID 2662 C	**S 230**	41,1	45,1	43,5
Amavido	**S 230**	42,9	43,3	43,8
Infernico	**S 250**	40,2	39,4	38,9
Impro	**S 250**	39,8	38,7	38,0
KWS Ribono	**S 250**	41,0	39,3	39,3
SY Fleming	**S 240**	41,1	41,2	42,1
DKC 3467	**S 230**	42,5	43,3	40,4
DKC 3357	**S 230**	42,5	40,7	42,7
LG31231 *	**S 230**	41,8	43,2	40,9
LG31271 *	**S 250**	37,5	39,4	39,0
LG 31281	**S 240**	42,3	41,7	40,9
DKC 3464	**S 250**	42,8	41,0	41,8
DKC 08468	**S 230**	41,8	41,2	41,2
SY Novatica	**S 250**	39,1	38,3	38,2
KWS Galao	**S 230**	42,5	42,9	40,8
Amaluna	**S 230**	39,8	42,6	41,2
Agroleto	**S 250**	37,2	38,4	38,8
Amanoi	**S 240**	41,5	42,8	42,1
Geraldeen *	**S 240**	40,1	41,5	39,9
Herculio *	**S 230**	42,5	43,5	42,1
LG 31307 *	**S 250**	37,8	39,9	38,6
RGT Alonixx *	**S 250**	36,8	38,2	39,6
Armoreen *	**S 250**	38,1	37,6	37,1
Mittel		**40,4**	**40,8**	**40,4**
Mittel (B)		**39,8**	**40,3**	**40,2**
Grenzdiff.		**2,2**	**2,6**	**2,1**

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

LSV Silomais mittelfrüh 2026, Anbaugebiet D-Süd
Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)

Trockenmassegehalt % - relativ

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnewalde
LG 32257(B)	**S 230**	105	104	106
DKC 3323(B)	**S 230**	106	101	105
P 83224(B)	**S 240**	99	103	103
Greystone(B)	**S 250**	94	96	96
SY Remco(B)	**S 250**	96	95	95
Agrolupo(B)	**S 250**	102	98	99
KWS Lupollino(B)	**S 250**	100	105	98
LG 31265(B) *	**S 250**	99	99	98
LID 2662 C	**S 230**	103	112	108
Amavido	**S 230**	108	107	109
Infernico	**S 250**	101	98	97
Impro	**S 250**	100	96	95
KWS Ribono	**S 250**	103	98	98
SY Fleming	**S 240**	103	102	105
DKC 3467	**S 230**	107	107	101
DKC 3357	**S 230**	107	101	106
LG31231 *	**S 230**	105	107	102
LG31271 *	**S 250**	94	98	97
LG 31281	**S 240**	106	103	102
DKC 3464	**S 250**	108	102	104
DKC 08468	**S 230**	105	102	103
SY Novatica	**S 250**	98	95	95
KWS Galao	**S 230**	107	106	102
Amaluna	**S 230**	100	106	103
Agroleto	**S 250**	93	95	96
Amanoi	**S 240**	104	106	105
Geraldeen *	**S 240**	101	103	99
Herculio *	**S 230**	107	108	105
LG 31307 *	**S 250**	95	99	96
RGT Alonixx *	**S 250**	92	95	99
Armoreen *	**S 250**	96	93	92
Mittel		**101**	**101**	**101**
Mittel (B)		**39,8**	**40,3**	**40,2**
Grenzdiff.		**6**	**6**	**5**

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
* = EU-Sorte