LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

LSV Silomais mittelspät 2026, Anbaugebiet D-Süd

Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)

Gesamttrockenmasse dt/ha - relativ

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnewalde
P 8888(B)	**S 280**	102	92	104	95
LG 31304(B)	**S 260**	100	106	97	105
Honoreen(B) *	**S 290**	95	101	97	102
KWS Monumento(B) *	**S 260**	103	101	102	98
Blandeen *	**S 260**	98	109	92	96
P9967 *	**S 290**	104	104	99	89
RGT Lanxx *	**S 260**	99	106	91	91
Celesteen	**S 270**	102	109	99	99
P 90810	**S 270**	100	92	107	103
Contadino	**S 260**	99	114	102	98
Nashorn *	**S 280**	104	111	104	96
Mittel		**100**	**104**	**100**	**97**
Mittel (B)		**182,7**	**166,1**	**127,1**	**174,9**
Grenzdiff.		**11**	**8**	**14**	**12**

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

LSV Silomais mittelspät 2026, Anbaugebiet D-Süd

Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)

Gesamttrockenmasse dt/ha

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnewalde
P 8888(B)	**S 280**	186,3	152,6	131,8	166,7
LG 31304(B)	**S 260**	182,6	176,3	122,7	183,6
Honoreen(B) *	**S 290**	173,2	167,8	123,9	178,0
KWS Monumento(B) *	**S 260**	188,7	167,6	130,1	171,1
Blandeen *	**S 260**	178,3	180,7	117,1	167,8
P9967 *	**S 290**	190,2	172,5	125,3	156,2
RGT Lanxx *	**S 260**	180,5	176,7	116,1	159,3
Celesteen	**S 270**	186,0	180,8	126,4	172,5
P 90810	**S 270**	182,9	152,6	136,1	180,2
Contadino	**S 260**	180,0	188,7	130,2	170,6
Nashorn *	**S 280**	189,6	184,1	131,6	167,5
Mittel		**183,5**	**172,7**	**126,5**	**170,3**
Mittel (B)		**182,7**	**166,1**	**127,1**	**174,9**
Grenzdiff.		**19,5**	**12,6**	**17,9**	**21,3**

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

LSV Silomais mittelspät 2026, Anbaugebiet D-Süd

Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)

Trockenmassegehalt %

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnewalde
P 8888(B)	**S 280**	36,8	33,5	38,0	37,2
LG 31304(B)	**S 260**	36,6	38,4	37,4	38,8
Honoreen(B) *	**S 290**	33,8	34,2	34,5	35,7
KWS Monumento(B) *	**S 260**	38,2	38,6	38,2	38,5
Blandeen *	**S 260**	36,9	38,5	36,9	38,0
P9967 *	**S 290**	34,4	33,9	32,1	35,8
RGT Lanxx *	**S 260**	38,5	38,8	38,1	41,3
Celesteen	**S 270**	37,5	35,9	37,1	37,1
P 90810	**S 270**	35,8	35,1	35,0	37,6
Contadino	**S 260**	38,6	39,8	40,4	40,5
Nashorn *	**S 280**	35,3	36,2	35,8	36,0
Mittel		**36,6**	**36,6**	**36,7**	**37,9**
Mittel (B)		**36,4**	**36,2**	**37,0**	**37,5**
Grenzdiff.		**2,1**	**0,9**	**1,5**	**1,2**

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

LSV Silomais mittelspät 2026, Anbaugebiet D-Süd

Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)

Trockenmassegehalt % - relativ

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnewalde
P 8888(B)	**S 280**	101	93	103	99
LG 31304(B)	**S 260**	101	106	101	103
Honoreen(B) *	**S 290**	93	95	93	95
KWS Monumento(B) *	**S 260**	105	107	103	102
Blandeen *	**S 260**	102	106	100	101
P9967 *	**S 290**	95	94	87	95
RGT Lanxx *	**S 260**	106	107	103	110
Celesteen	**S 270**	103	99	100	99
P 90810	**S 270**	98	97	95	100
Contadino	**S 260**	106	110	109	108
Nashorn *	**S 280**	97	100	97	96
Mittel		**101**	**101**	**99**	**101**
Mittel (B)		**36,4**	**36,2**	**37,0**	**37,5**
Grenzdiff.		**6**	**2**	**4**	**3**

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut
* = EU-Sorte