

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterfüttererbse 2024-2026, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg,
 LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Kornertrag relativ

Anzahl Orte	2024 2	2025 4	2026					25/26 9	24-26 11
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Gadegast	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
Balltrap(B)	91	99	95	85	99	96	101	95	97
Feroe(B)	109	103	105	115	101	104	99	105	104
Farwest			81	104	98	107	108	99	
Ruck			79	105	127	98	113	104	
Flokon		104							
Dexter	107	102							
Fresnel	91								
Asteroid	89								
Mittel			90	102	106	101	105		
Mittel (B)	36,4	46,6	39,0	35,3	32,1	26,1	35,1	33,5	39,3
GD 5 %			16	14	7	13	8		

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterfüttererbse 2024-2026, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg,
 LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Anzahl Orte	2024 2	2025 4	2026					25/26 9	24-26 11
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Gadegast	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
Balltrap(B)	33,3	46,0	36,9	29,9	31,7	25,1	35,5	31,8	37,2
Feroe(B)	39,6	47,8	41,1	40,7	32,4	27,2	34,8	35,2	40,6
Farwest			31,4	36,9	31,4	28,1	37,8	33,1	
Ruck			30,7	37,1	40,7	25,7	39,7	34,8	
Flokon		48,6							
Dexter	39,1	47,7							
Fresnel	33,3								
Asteroid	32,6								
Mittel			35,0	36,1	34,1	26,5	36,9		
Mittel (B)	36,4	46,6	39,0	35,3	32,1	26,1	35,1	33,5	38,8
GD 5 %			6,3	4,8	2,1	3,4	2,9		

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterfüttererbse 2024-2026, Anbaugesbiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg,
 LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte	2024 2	2025 3	2026					25/26 8	24-26 10
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Gadegast	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
Balltrap(B)	68	71	66	51	67	78	71	66	68
Feroe(B)	79	82	67	63	84	81	78	75	78
Farwest			64	65	84	88	84	77	
Ruck			67	67	91	85	90	80	
Flokon		80							
Dexter	73	76							
Fresnel	70								
Asteroid	123								
Mittel			66	61	81	83	81		
Mittel (B)	73,9	75,9	66,6	56,9	75,7	79,4	74,4	70,6	72,8
GD 5 %									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterfüttererbse 2024-2026, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg,
 LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Bestandeshöhe vor der Ernte cm

Anzahl Orte	2024 2	2025 3	2026					25/26 8	24-26 10
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Gadegast	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
Balltrap(B)	33	40	24	30	56	55	60	45	43
Feroe(B)	44	47	46	40	44	71	74	55	52
Farwest			39	42	45	71	76	55	
Ruck			18	39	52	53	75	47	
Flokon		42							
Dexter	38	46							
Fresnel	46								
Asteroid	49								
Mittel			32	37	49	63	71		
Mittel (B)	38,4	42,4	34,9	34,8	49,9	63,2	66,9	49,9	47,1
GD 5 %									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterfüttererbse 2024-2026, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg,
 LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

HEB-Index

Anzahl Orte	2024 2	2025 3	2026					25/26 8	24-26 10
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Gadegast	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
Balltrap(B)	0,50	0,60	0,37	0,58	0,83	0,71	0,84	0,67	0,64
Feroe(B)	0,55	0,59	0,71	0,63	0,52	0,88	0,95	0,74	0,68
Farwest			0,63	0,64	0,54	0,81	0,91	0,71	
Ruck			0,26	0,58	0,58	0,62	0,83	0,57	
Flokon		0,54							
Dexter	0,52	0,65							
Fresnel	0,66								
Asteroid	0,40								
Mittel			0,49	0,61	0,62	0,75	0,88		
Mittel (B)	0,5	0,6	0,5	0,61	0,68	0,79	0,90	0,7	0,6
GD 5 %									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterfüttererbse 2024-2026, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg,
 LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Lager vor Ernte (1-9)

Anzahl Orte	2024 2	2025 3	2026						25/26 8	24-26 10
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Gadegast	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Balltrap(B)	6,4	4,0	7,0	8,5	3,3	7,8	1,5	5,6	5,0	5,3
Feroe(B)	4,9	3,9	2,3	6,8	5,3	6,8	1,0	4,4	4,3	4,4
Farwest			3,8	6,8	4,0	7,3	1,5	4,7		
Ruck			7,3	7,3	4,0	7,8	2,0	5,7		
Flokon		4,2								
Dexter	5,0	3,8								
Fresnel	4,3									
Asteroid	7,9									
Mittel			5,1	7,3	4,1	7,4	1,5			
Mittel (B)	5,7	4,0	4,7	7,7	4,3	7,3	1,3	5,0	4,6	4,8
GD 5 %										

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterfüttererbse 2024-2026, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg,
 LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Falscher Mehltau (1-9)

Anzahl Orte	2024	2025	2026					25/26	24-26
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Gadegast	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
Balltrap(B)		1,0	2,0		1,0			1,5	1,3
Feroe(B)		1,0	3,0		1,0			2,0	1,7
Farwest			4,0		1,0			2,5	
Ruck			2,3		1,0			1,7	
Flokon		1,0							
Dexter		1,0							
Fresnel									
Asteroid									
Mittel			2,8		1,0				
Mittel (B)		1,0	2,5		1,0			1,8	1,5
GD 5 %									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterfüttererbse 2024-2026, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg,
 LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Mängel im Stand vor Winter (1-9)

Anzahl Orte	2024 2	2025 3	2026					25/26 8	24-26 10
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Gadegast	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
Balltrap(B)	2,5	1,8	1,0	1,0	2,0	2,0	3,5	1,9	2,0
Feroe(B)	2,5	1,9	1,3	1,0	2,3	2,3	3,5	2,1	2,1
Farwest			1,3	1,0	2,3	2,3	4,3	2,2	
Ruck			1,0	1,0	2,0	2,0	3,5	1,9	
Flokon		1,9							
Dexter	2,2	1,8							
Fresnel	2,4								
Asteroid	2,2								
Mittel			1,1	1,0	2,1	2,1	3,7		
Mittel (B)	2,5	1,9	1,2	1,0	2,2	2,2	3,5	2,0	2,1
GD 5 %									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterfüttererbse 2024-2026, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg,
 LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Mängel im Stand nach Winter (1-9)

Anzahl Orte	2024 2	2025 2	2026					25/26 7	24-26 9
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Gadegast	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
Balltrap(B)	2,8	3,0	2,3	2,0	3,5	1,8	3,3	2,6	2,7
Feroe(B)	2,9	3,0	2,3	1,8	3,0	2,0	3,8	2,6	2,7
Farwest			2,8	1,8	4,3	2,0	3,8	2,9	
Ruck			2,8	1,3	2,0	1,8	3,0	2,2	
Flokon		2,8							
Dexter	2,9	2,8							
Fresnel	3,3								
Asteroid	2,5								
Mittel			2,5	1,7	3,2	1,9	3,4		
Mittel (B)	2,8	3,0	2,3	1,9	3,3	1,9	3,6	2,6	2,7
GD 5 %									

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterfüttererbse 2024-2026, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Datum des Aufgangs

Anzahl Orte Sorte	2024 4	2025 3	2026					5
	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Gadegast	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel
Balltrap(B)	03.11.	26.10.	20.10.	02.11.	29.10.	07.11.	12.11.	01.11.
Feroe(B)	03.11.	26.10.	20.10.	02.11.	29.10.	07.11.	12.11.	01.11.
Farwest			20.10.	01.11.	29.10.	07.11.	12.11.	01.11.
Ruck			20.10.	01.11.	29.10.	07.11.	12.11.	01.11.
Flokon		26.10.						
Dexter	03.11.	26.10.						
Fresnel	03.11.							
Asteroid	03.11.							
Mittel			20.10.	01.11.	29.10.	07.11.	12.11.	
Mittel (B)	03.11.	26.10.	20.10.	02.11.	29.10.	07.11.	12.11.	01.11.
GD 5 %								

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterfüttererbse 2024-2026, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Datum des Blühbeginns

Anzahl Orte Sorte	2024 4	2025 3	2026					5
	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Gadegast	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel
Balltrap(B)	25.04.	30.04.	11.05.	07.05.	06.05.	20.05.	16.05.	12.05.
Feroe(B)	24.04.	29.04.	10.05.	06.05.	05.05.	20.05.	15.05.	11.05.
Farwest			12.05.	07.05.	07.05.	20.05.	17.05.	12.05.
Ruck			08.05.	05.05.	03.05.	20.05.	09.05.	09.05.
Flokon		28.04.						
Dexter	20.04.	28.04.						
Fresnel	19.04.							
Asteroid	05.05.							
Mittel			10.05.	06.05.	05.05.	20.05.	14.05.	
Mittel (B)	24.04.	29.04.	10.05.	06.05.	05.05.	20.05.	15.05.	11.05.
GD 5 %								

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Winterfuttererbse 2024-2026, Anbaugesbiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Datum des Blühendes

Anzahl Orte Sorte	2024 4	2025 3	2026					5
	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Gadegast	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel
Balltrap(B)	21.05.	26.05.	03.06.	03.06.	01.06.	10.06.	06.06.	04.06.
Feroe(B)	22.05.	26.05.	05.06.	03.06.	01.06.	10.06.	06.06.	05.06.
Farwest			03.06.	03.06.	01.06.	10.06.	06.06.	04.06.
Ruck			01.06.	01.06.	01.06.	10.06.	06.06.	03.06.
Flokon		27.05.						
Dexter	22.05.	25.05.						
Fresnel	21.05.							
Asteroid	28.05.							
Mittel			03.06.	02.06.	01.06.	10.06.	06.06.	
Mittel (B)	21.05.	25.05.	04.06.	03.06.	01.06.	10.06.	06.06.	04.06.
GD 5 %								

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Winterfuttererbse 2024-2026, Anbaugebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG)

Datum der Gelbreife

Anzahl Orte Sorte	2024 1	2025 3	2026					3
	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Gadegast	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel
Balltrap(B)	08.06.	23.06.	23.06.	25.06.	22.06.			23.06.
Feroe(B)	08.06.	22.06.	22.06.	27.06.	22.06.			23.06.
Farwest			20.06.	25.06.	22.06.			22.06.
Ruck			19.06.	25.06.	22.06.			22.06.
Flokon		23.06.						
Dexter	08.06.	24.06.						
Fresnel	08.06.							
Asteroid	14.06.							
Mittel			21.06.	25.06.	22.06.			
Mittel (B)	08.06.	22.06.	22.06.	26.06.	22.06.			23.06.
GD 5 %								

Mittel (B) = Bezugsbasis