

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Sortenempfehlung 2026 / 2027

Mehrzeilige Sorten:

Toleranz gegenüber BYDV (yd 2):

Bei betrieblicher Entscheidung für Hybridsorten:

Bei betrieblicher Entscheidung für zweizeilige Sorten:

Julia, SU Majella

KWS Chilis (vorläufig), RGT Alessia (vorläufig)

SY Colyseoo (vorläufig)

Goldmarie, KWS Andris (vorläufig)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha relativ

Anzahl Orte		Zeigigkeit	2024	2025	2026								25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Julia(B)	mehrzeilig	102	102		108				104	107		106	104
	SY Loona(B) H		96	102		100				94	99		97	100
	SU Majella(B)		93	97		99				98	99		99	98
	RGT Alessia *			93		93				98	100		97	95
	Charmant			101		100				94	100		98	99
	KWS Chilis *			100		101				100	103		101	101
	SY Colyseoo H			104		93				98	101		98	101
	SY Zoomba ** H					95				94	104		98	
	KWS Celtis					102				92	100		98	
	SU Yette					105				103	95		101	
	Agathe					104				106	110		107	
	Organa *	zweizeilig				88				90	96		91	
	KWS Tardis		102			92				86	99		92	
	Goldmarie(B)		110	99		93				104	95		97	98
	KWS Andris			99		96				93	98		96	97
	Annemiek					92				97	95		95	
	Mittelwert					98				97	100			
	Mittel (B)		69,8	88,6		85,0				91,1	87,7		87,9	88,3
	Grenzdifff					8				9	6			80,9
Anzahl Orte		Zeigigkeit	2024	2025	2026								25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Julia(B)	mehrzeilig	103	100	106	104	103	91	104	104	107	98	102	101
	SY Loona(B) H		99	100	99	99	95	99	94	92	99	96	96	98
	SU Majella(B)		98	101	101	93	110	97	103	98	96	102	100	100
	RGT Alessia *			103	107	96	109	100	105	100	105	105	103	103
	Charmant			100	103	103	109	95	96	97	107	101	102	101
	KWS Chilis *			105	100	99	104	100	104	102	108	102	102	103
	SY Colyseoo H			104	108	102	97	105	92	99	109	98	101	102
	SY Zoomba ** H				104	98	110	108	97	91	108	101	102	
	KWS Celtis				107	101	110	97	98	95	105	97	101	
	SU Yette				97	104	115	89	88	100	94	97	98	
	Agathe				113	108	116	113	100	105	110	113	110	
	Organa *	zweizeilig			104	88	97	106	104	97	102	106	100	
	KWS Tardis		100			99	103	114	96	101	98	106	102 ¹⁾	
	Goldmarie(B)		100	100	94	105	93	113	99	106	98	104	101	101
	KWS Andris			98	99	101	109	112	105	102	96	104	103	101
	Annemiek				103	104	107	112	104	105	98	105	105	
	Mittelwert				102	101	105	103	99	100	102	102		
	Mittel (B)		83,6	89,8	87,6	84,2	83,2	68,4	79,6	96,2	87,5	87,5	84,3	86,6
	Grenzdifff				2	8	9	12	8	8	6	14		85,7

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Toleranz BYDV (yd 2)

**= Resistenz BYDV (yd 4)

H = Hybridsorte

1) n = 7

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Anzahl Orte		Zeiligkeit	2024	2025	2026								3	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Julia(B)	mehrzeitig	71,0	90,1		91,5				94,9	94,1		93,5	91,8	83,5
	SY Loona(B) H		66,9	90,2		85,0				85,3	86,4		85,6	87,9	79,5
	SU Majella(B)		64,7	86,2		84,6				89,4	87,2		87,0	86,6	77,9
	RGT Alessia *			82,7		79,5				89,4	87,3		85,4	84,0	
	Charmant			89,4		84,8				85,8	88,1		86,2	87,8	
	KWS Chilis *			88,5		86,0				91,0	90,3		89,1	88,8	
	SY Colyseoo H			92,0		79,4				89,6	88,5		85,9	88,9	
	SY Zoomba ** H					80,8				86,0	91,2		86,0		
	KWS Celtis					86,8				84,1	87,7		86,2		
	SU Yette					89,4				94,0	83,7		89,0		
	Agathe					88,5				96,9	96,3		93,9		
	Organa *	zweizeilig				74,8				81,8	84,2		80,3		
	KWS Tardis		71,0			78,4				78,0	86,4		80,9		
	Goldmarie(B)		76,6	87,9		79,2				94,7	83,1		85,7	86,8	82,7
	KWS Andris			87,7		81,3				85,1	86,2		84,2	85,9	
	Annemiek					78,1				88,5	83,5		83,3		
	Mittelwert					83,5				88,4	87,8				
	Mittel (B)		69,8	88,6		85,0				91,1	87,7		87,9	88,3	80,9
	Grenzdifff					7,1				8,0	5,5				
Anzahl Orte		Zeiligkeit	2024	2025	2026								8	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Julia(B)	mehrzeitig	85,9	89,9	93,0	87,2	85,5	62,1	82,8	99,5	93,6	85,7	86,2	87,8	87,2
	SY Loona(B) H		82,8	89,4	86,8	83,6	78,8	67,5	74,5	88,1	86,5	84,1	81,2	84,7	84,1
	SU Majella(B)		82,0	90,3	88,6	77,9	91,2	66,7	82,1	94,6	84,1	89,7	84,4	86,9	85,4
	RGT Alessia *			92,2	93,6	80,8	90,8	68,6	83,6	95,8	91,6	92,1	87,1	89,3	
	Charmant			89,7	90,6	86,8	91,1	64,7	76,6	93,0	93,5	88,7	85,6	87,4	
	KWS Chilis *			94,2	87,3	83,6	86,4	68,2	83,0	97,9	94,0	89,6	86,3	89,7	
	SY Colyseoo H			93,2	94,6	85,4	80,7	71,6	73,3	95,5	95,0	86,1	85,3	88,7	
	SY Zoomba ** H				91,0	82,8	91,3	74,2	77,4	87,3	94,3	88,1	85,8		
	KWS Celtis				94,0	85,4	91,6	66,4	78,3	91,6	92,2	84,9	85,5		
	SU Yette				84,9	87,5	95,9	60,9	70,1	96,4	81,8	85,0	82,8		
	Agathe				99,0	90,9	96,9	77,6	79,5	100,7	96,0	99,3	92,5		
	Organa *	zweizeilig			91,6	74,0	80,7	72,4	82,9	92,8	89,3	92,8	84,6		
	KWS Tardis		84,0			83,7	86,0	78,2	76,2	97,4	86,0	92,9	85,8 ¹⁾		
	Goldmarie(B)		83,9	89,6	82,1	88,0	77,5	77,5	79,1	102,3	85,7	90,7	85,4	87,2	86,2
	KWS Andris			87,9	87,0	85,0	90,9	76,4	83,6	98,1	83,6	91,2	87,0	87,4	
	Annemiek				90,6	87,7	89,4	76,4	82,6	101,2	85,4	92,0	88,2		
	Mittelwert				89,8	85,1	87,8	70,6	79,0	95,8	89,5	89,5			
	Mittel (B)		83,6	89,8	87,6	84,2	83,2	68,4	79,6	96,2	87,5	87,5	84,3	86,6	85,7
	Grenzdifff				1,4	7,1	7,4	8,0	6,6	8,0	5,5	12,3			

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
* = Toleranz BYDV (yd 2)
**= Resistenz BYDV (yd 4)
H = Hybridsorte
1) n = 7

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - Behandlungseffekt (Stufe 2 minus Stufe 1)

Anzahl Orte		Zeiligkeit	2024	2025	2026								3	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnewalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
Behandlungseffekt Stufe 2 - Stufe 1	Julia(B)	mehrzeilig	17,2	8,9		-4,3				4,7	-0,4		0,0	3,6	9,6
	SY Loona(B) H		18,6	7,1		-1,4				2,8	0,2		0,5	3,2	10,0
	SU Majella(B)		18,3	12,5		-6,7				5,3	-3,1		-1,5	4,1	10,4
	RGT Alessia *			17,7		1,3				6,5	4,3		4,0	9,5	
	Charmant			9,3		2,1				7,2	5,5		4,9	6,7	
	KWS Chilis *			17,5		-2,3				6,9	3,8		2,8	8,7	
	SY Colyseoo H			8,8		6,0				5,9	6,5		6,1	7,2	
	SY Zoomba ** H					2,0				1,3	3,1		2,1		
	KWS Celtis					-1,4				7,5	4,4		3,5		
	SU Yette					-1,9				2,5	-1,9		-0,4		
	Agathe					2,4				3,8	-0,3		2,0		
	Organa *					-0,8				11,0	5,1		5,1		
	KWS Tardis	zweizeilig	13,1			5,4				19,4	-0,4		8,1		
	Goldmarie(B)		8,3	7,3		8,8				7,6	2,6		6,3	6,7	7,4
	KWS Andris			8,9		3,7				13,0	-2,6		4,7	6,4	
	Annemiek					9,7				12,8	1,9		8,1		
	Mittelwert					1,4				7,4	1,8				
	Mittel (B)		15,6	9,0		-0,9				5,1	-0,2		1,3	4,4	9,4
	Grenzdifff														

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
* = Toleranz BYDV (yd 2)
**= Resistenz BYDV (yd 4)
H = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Ähren je m²

Anzahl Orte		Zeiligkeit	2024	2025	2026								3	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Julia(B)	mehrzeilig	571	513		693		589			432		571	548	557
	SY Loona(B) H		547	492		582		585			496		554	529	536
	SU Majella(B)		541	537		541		641			432		538	538	539
	RGT Alessia *			492		682		622			516		607	561	
	Charmant			505		749		571			520		613	570	
	KWS Chilis *			539		730		582			464		592	571	
	SY Colyseoo H			569		689		552			584		608	592	
	SY Zoomba ** H					804		571			624		666		
	KWS Celtis					611		626			524		587		
	SU Yette					600		593			440		544		
	Agathe					656		648			708		671		
	Organa *	zweizeilig				985		715			832		844		
	KWS Tardis		740			774		738			832		781		
	Goldmarie(B)		704	728		997		722			860		860	807	768
	KWS Andris			727		889		804			800		831	789	
	Annemiek					989		804			704		832		
	Mittelwert					748		647			611				
	Mittel (B)		590	568		703		634			555		631	605	600
	Grenzdifff														
Anzahl Orte		Zeiligkeit	2024	2025	2026								6	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Julia(B)	mehrzeilig	553	440		691	452	593	486		476	473	529	488	508
	SY Loona(B) H		557	459		563	474	652	523		504	546	544	505	521
	SU Majella(B)		535	455		625	469	608	524		396	498	520	490	504
	RGT Alessia *			451		691	457	578	454		476	479	523	490	
	Charmant			457		696	499	553	479		412	404	507	485	
	KWS Chilis *			452		750	462	598	494		540	461	551	506	
	SY Colyseoo H			496		691	439	620	543		528	616	573	538	
	SY Zoomba ** H					812	464	602	479		500	513	562		
	KWS Celtis					644	479	593	491		572	436	536		
	SU Yette					632	462	570	422		368	400	476		
	Agathe					679	516	634	548		720	627	621		
	Organa *	zweizeilig				980	595	741	672		816	927	789		
	KWS Tardis		669			800	600	780	684		876	827	761		
	Goldmarie(B)		701	774		918	575	763	718		712	1093	797	786	760
	KWS Andris			707		839	566	738	758		904	966	795	755	
	Annemiek					950	588	765	706		768	848	771		
	Mittelwert					748	506	649	574		598	632			
	Mittel (B)		587	532		699	493	654	563		522	653	597	567	573
	Grenzdifff														

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
* = Toleranz BYDV (yd 2)
**= Resistenz BYDV (yd 4)
H = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte		Zeiligkeit	2024	2025	2026								25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnewalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Julia(B)	mehrzeilig	117	115		123		125		128	118		123	121
	SY Loona(B) H		123	121		125		130		126	121		125	124
	SU Majella(B)		131	129		125		140		128	132		131	130
	RGT Alessia *			121		118		128		122	126		123	122
	Charmant			128		128		130		133	128		129	129
	KWS Chilis *			128		130		133		132	125		130	129
	SY Colyseoo H			123		133		130		134	124		130	127
	SY Zoomba ** H					133		130		133	131		132	
	KWS Celtis					123		125		125	126		125	
	SU Yette					135		135		132	131		133	
	Agathe					118		108		116	106		112	
	Organa *	zweizeilig				113		130		120	113		119	
	KWS Tardis		105			118		108		109	103		109	
	Goldmarie(B)		117	111		120		123		122	109		118	116
	KWS Andris			107		118		108		111	105		110	109
	Annemiek					118		105		114	110		112	
	Mittelwert					123		124		124	119			
	Mittel (B)		122	119		123		129		126	120		125	123
	Grenzdifff													
Anzahl Orte		Zeiligkeit	2024	2025	2026								25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnewalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Julia(B)	mehrzeilig	101	101		122	125	125	100	114	117	77	111	107
	SY Loona(B) H		104	103		125	135	130	102	119	118	77	115	110
	SU Majella(B)		113	117		123	145	140	113	126	129	91	124	121
	RGT Alessia *			109		115	130	127	108	120	118	88	115	112
	Charmant			111		130	135	132	110	127	126	88	121	117
	KWS Chilis *			109		125	135	130	108	127	120	93	120	115
	SY Colyseoo H			106		130	130	130	104	126	119	83	117	113
	SY Zoomba ** H					130	140	132	108	122	127	87	121	
	KWS Celtis					127	120	125	108	120	126	86	116	
	SU Yette					133	140	130	109	127	125	89	122	
	Agathe					115	115	107	90	111	104	75	102	
	Organa *	zweizeilig				112	130	130	98	119	112	78	111	
	KWS Tardis		88			110	110	105	82	101	98	66	96	
	Goldmarie(B)		99	98		117	110	118	96	119	108	75	106	103
	KWS Andris			90		110	110	108	89	109	104	74	101	96
	Annemiek					113	120	107	95	105	104	75	103	
	Mittelwert					121	127	123	100	118	116	81		
	Mittel (B)		104	104		122	129	128	103	119	118	80	114	110
	Grenzdifff													

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
* = Toleranz BYDV (yd 2)
**= Resistenz BYDV (yd 4)
H = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Halmknicken (1-9)

Anzahl Orte		Zeiligkeit	2024	2025	2026								2	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Julia(B)	mehrzeilig	6,1	5,2						5,5	3,5		4,5	4,9	5,4
	SY Loona(B) H		6,8	5,3						6,0	3,5		4,8	5,1	5,8
	SU Majella(B)		6,9	3,0						4,0	2,0		3,0	3,0	4,7
	RGT Alessia *			5,0						4,5	2,5		3,5	4,4	
	Charmant			5,5						6,5	4,0		5,3	5,4	
	KWS Chilis *			5,2						8,0	3,0		5,5	5,3	
	SY Colyseoo H			5,2						8,0	3,0		5,5	5,3	
	SY Zoomba ** H									3,0	3,5		3,3		
	KWS Celtis									8,0	4,0		6,0		
	SU Yette									2,5	3,5		3,0		
	Agathe									2,0	2,0		2,0		
	Organa *	zweizeilig								3,5	3,0		3,3		
	KWS Tardis		5,1							4,0	2,0		3,0		
	Goldmarie(B)		5,1	2,7						6,0	4,0		5,0	3,6	4,3
	KWS Andris			3,2						4,0	2,0		3,0	3,1	
	Annemiek									5,0	3,0		4,0		
	Mittelwert									5,0	3,0				
	Mittel (B)		6,2	4,0						5,4	3,3		4,3	4,2	5,1
	Grenzdifff														
Anzahl Orte		Zeiligkeit	2024	2025	2026								4	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Julia(B)	mehrzeilig	3,7	1,8					3,7	4,0	5,0	2,8	3,9	2,7	3,0
	SY Loona(B) H		3,6	2,7					4,0	3,5	4,0	3,0	3,6	3,1	3,3
	SU Majella(B)		3,1	1,8					3,3	3,0	2,0	2,0	2,6	2,1	2,5
	RGT Alessia *			1,5					3,0	3,0	2,5	2,3	2,7	2,1	
	Charmant			2,1					3,7	4,0	4,0	5,0	4,2	3,0	
	KWS Chilis *			1,7					3,7	4,0	3,5	3,0	3,5	2,5	
	SY Colyseoo H			2,3					4,0	4,5	3,5	3,5	3,9	3,0	
	SY Zoomba ** H								3,7	4,0	4,0	3,8	3,9		
	KWS Celtis								3,3	4,0	3,5	2,8	3,4		
	SU Yette								3,3	3,0	2,0	1,8	2,5		
	Agathe								2,3	1,5	2,0	2,0	2,0		
	Organa *	zweizeilig							1,7	7,5	2,5	2,5	3,5		
	KWS Tardis		2,6						2,3	4,0	2,0	2,0	2,6		
	Goldmarie(B)		2,5	1,9					3,0	8,0	2,5	2,3	3,9	2,8	2,7
	KWS Andris			1,8					2,3	4,0	2,0	2,3	2,7	2,2	
	Annemiek								2,7	6,5	2,5	1,8	3,4		
	Mittelwert								3,1	4,3	3,0	2,7			
	Mittel (B)		3,2	2,0					3,5	4,6	3,4	2,5	3,5	2,7	2,9
	Grenzdifff														

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
* = Toleranz BYDV (yd 2)
**= Resistenz BYDV (yd 4)
H = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Ährenknicken (1-9)

Anzahl Orte		Zeiligkeit	2024	2025	2026								2	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Julia(B)	mehrzeilig	4,9	2,0						2,0	3,0		2,5	2,2	3,4
	SY Loona(B) H		5,5	4,0						2,0	3,0		2,5	3,4	4,3
	SU Majella(B)		5,5	3,5						1,5	2,5		2,0	2,9	4,1
	RGT Alessia *			2,3						2,0	3,0		2,5	2,4	
	Charmant			3,5						1,5	3,0		2,3	3,0	
	KWS Chilis *			2,5						1,0	2,0		1,5	2,1	
	SY Colyseoo H			4,7						1,5	3,5		2,5	3,8	
	SY Zoomba ** H									2,0	3,0		2,5		
	KWS Celtis									1,0	3,0		2,0		
	SU Yette									1,5	3,5		2,5		
	Agathe									1,0	2,5		1,8		
	Organa *	zweizeilig								2,0	2,0		2,0		
	KWS Tardis		4,6							1,5	2,5		2,0		
	Goldmarie(B)		4,6	2,0						1,5	3,0		2,3	2,1	3,2
	KWS Andris			1,7						1,5	2,0		1,8	1,7	
	Annemiek									1,5	2,0		1,8		
	Mittelwert									1,6	2,7				
	Mittel (B)		5,1	2,9						1,8	2,9		2,3	2,7	3,8
	Grenzdifff														
Anzahl Orte		Zeiligkeit	2024	2025	2026								4	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Julia(B)	mehrzeilig	3,0	1,6					2,0	1,0	3,0	4,5	2,6	2,0	2,3
	SY Loona(B) H		4,1	3,7					2,7	2,0	3,5	3,8	3,0	3,4	3,6
	SU Majella(B)		3,7	2,4					2,0	2,0	3,0	2,0	2,3	2,4	2,8
	RGT Alessia *			1,8					2,3	2,0	3,0	4,3	2,9	2,2	
	Charmant			2,0					2,3	2,0	3,5	3,3	2,8	2,3	
	KWS Chilis *			2,0					1,7	1,5	3,0	3,0	2,3	2,1	
	SY Colyseoo H			2,6					2,7	3,0	4,0	6,8	4,1	3,2	
	SY Zoomba ** H								2,7	1,5	3,0	5,3	3,1		
	KWS Celtis								2,0	1,5	2,5	3,0	2,3		
	SU Yette								2,0	2,0	4,0	7,8	3,9		
	Agathe								2,7	1,0	2,5	1,5	1,9		
	Organa *	zweizeilig							2,7	2,0	2,5	3,3	2,6		
	KWS Tardis		2,4						2,3	1,5	2,0	3,0	2,2		
	Goldmarie(B)		2,3	2,6					1,7	2,0	2,5	2,0	2,0	2,4	2,4
	KWS Andris			1,6					1,3	1,5	2,0	1,5	1,6	1,6	
	Annemiek								2,7	2,0	2,0	3,8	2,6		
	Mittelwert								2,2	1,8	2,9	3,7			
	Mittel (B)		3,3	2,6					2,1	1,8	3,0	3,1	2,5	2,5	2,8
	Grenzdifff														

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
* = Toleranz BYDV (yd 2)
**= Resistenz BYDV (yd 4)
H = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Lager vor Ernte (1-9)

Anzahl Orte		Zeiligkeit	2024	2025	2026								3	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Julia(B)	mehrzeilig	1,0	1,0		3,5				3,0	1,0		2,5	2,1	1,8
	SY Loona(B) H		1,0	1,0		3,5				3,0	1,0		2,5	2,1	1,8
	SU Majella(B)		1,0	1,0		4,0				2,0	1,5		2,5	2,1	1,8
	RGT Alessia *			1,0		4,0				3,0	1,0		2,7	2,3	
	Charmant			1,0		4,5				3,5	1,5		3,2	2,6	
	KWS Chilis *			1,0		4,5				2,5	2,0		3,0	2,5	
	SY Colyseoo H			1,0		4,5				2,5	1,5		2,8	2,4	
	SY Zoomba ** H					5,5				3,5	1,5		3,5		
	KWS Celtis					4,0				2,5	2,0		2,8		
	SU Yette					3,5				3,5	2,0		3,0		
	Agathe					4,0				1,5	1,0		2,2		
	Organa *	zweizeilig				5,5				2,0	1,0		2,8		
	KWS Tardis		1,0			5,0				2,0	1,0		2,7		
	Goldmarie(B)		1,0	1,0		5,0				3,0	1,5		3,2	2,6	2,1
	KWS Andris			1,0		4,5				2,0	1,0		2,5	2,1	
	Annemiek					5,0				2,5	1,0		2,8		
	Mittelwert					4,2				2,6	1,3				
	Mittel (B)		1,0	1,0		4,0				2,8	1,3		2,7	2,3	1,8
	Grenzdifff														
Anzahl Orte		Zeiligkeit	2024	2025	2026								5	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Julia(B)	mehrzeilig	1,0	1,0		2,3	3,3			3,0	1,5	1,8	2,4	1,9	1,7
	SY Loona(B) H		1,0	1,0		2,3	3,3			2,5	1,0	1,5	2,1	1,7	1,6
	SU Majella(B)		1,0	1,0		1,7	2,7			2,0	1,0	1,0	1,7	1,4	1,3
	RGT Alessia *			1,0		2,0	1,0			3,0	1,0	1,0	1,6	1,4	
	Charmant			1,0		1,7	2,0			3,0	1,0	2,5	2,0	1,7	
	KWS Chilis *			1,0		2,0	3,0			2,5	1,0	1,3	2,0	1,6	
	SY Colyseoo H			1,0		1,7	3,3			3,0	1,0	1,5	2,1	1,7	
	SY Zoomba ** H					2,3	2,7			2,5	1,0	1,8	2,1		
	KWS Celtis					1,7	2,7			2,5	1,0	1,5	1,9		
	SU Yette					2,0	1,3			2,5	1,0	1,0	1,6		
	Agathe					1,7	1,0			1,5	1,0	1,0	1,2		
	Organa *	zweizeilig				5,3	4,7			2,0	1,0	1,3	2,9		
	KWS Tardis		1,0			2,0	1,0			2,5	1,0	1,0	1,5		
	Goldmarie(B)		1,0	1,3		2,3	5,7			3,0	1,0	1,0	2,6	2,1	1,9
	KWS Andris			1,2		3,0	2,0			3,0	1,0	1,0	2,0	1,7	
	Annemiek					3,0	3,3			2,0	1,0	1,0	2,1		
	Mittelwert					2,3	2,7			2,5	1,0	1,3			
	Mittel (B)		1,0	1,1		2,2	3,8			2,6	1,1	1,3	2,2	1,8	1,6
	Grenzdifff														

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
* = Toleranz BYDV (yd 2)
**= Resistenz BYDV (yd 4)
H = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Mehltau (1-9)

Anzahl Orte		Zelligkeit	2024	2025	2026								3	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Julia(B)	mehrzeitig	1,0	1,0				1,0		1,0	1,5		1,2	1,1	1,1
	SY Loona(B) H		1,0	1,5			5,0			2,0	1,5		2,8	2,5	2,2
	SU Majella(B)		1,0	1,0			5,0			3,0	1,5		3,2	2,6	2,3
	RGT Alessia *			1,0			3,0			1,5	1,5		2,0	1,8	
	Charmant			1,0			2,0			1,5	1,0		1,5	1,4	
	KWS Chilis *			1,0			4,0			4,0	4,0		4,0	3,3	
	SY Colyseoo H			1,0			3,0			2,0	1,0		2,0	1,8	
	SY Zoomba ** H						5,0			2,0	2,0		3,0		
	KWS Celtis						5,0			5,0	2,0		4,0		
	SU Yette						1,0			1,0	1,0		1,0		
	Agathe						2,0			3,5	1,0		2,2		
	Organa *	zweizeitig					1,0			1,5	1,0		1,2		
	KWS Tardis		1,0				4,0			2,0	1,0		2,3		
	Goldmarie(B)		1,0	1,0			1,0			1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
	KWS Andris			1,0			2,0			2,0	1,0		1,7	1,5	
	Annemiek						1,0			1,0	1,0		1,0		
	Mittelwert						2,8			2,1	1,4				
	Mittel (B)		1,0	1,1			3,0			1,8	1,4		2,0	1,8	1,7
	Grenzdifff														
Anzahl Orte		Zelligkeit	2024	2025	2026								4	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Julia(B)	mehrzeitig	1,0	1,0				1,0		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	SY Loona(B) H		1,0	1,0			1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	SU Majella(B)		1,0	1,0			1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	RGT Alessia *			1,0			1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	Charmant			1,0			1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	KWS Chilis *			1,0			1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	SY Colyseoo H			1,0			1,0			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
	SY Zoomba ** H						1,0			1,5	1,0	1,0	1,1		
	KWS Celtis						1,0			2,5	1,5	1,0	1,5		
	SU Yette						1,0			1,0	1,0	1,0	1,0		
	Agathe						1,0			1,0	1,0	1,0	1,0		
	Organa *	zweizeitig					1,0			1,0	1,0	1,0	1,0		
	KWS Tardis		1,0				2,0			1,5	1,0	1,0	1,4		
	Goldmarie(B)		1,0	1,0			1,0			1,0	1,0	1,3	1,1	1,1	1,0
	KWS Andris			1,0			2,0			1,0	1,0	1,0	1,3	1,2	
	Annemiek						1,0			1,0	1,0	1,0	1,0		
	Mittelwert						1,1			1,2	1,0	1,0			
	Mittel (B)		1,0	1,0			1,0			1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0
	Grenzdifff														

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
* = Toleranz BYDV (yd 2)
**= Resistenz BYDV (yd 4)
H = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Zwergrost (1-9)

Anzahl Orte		Zelligkeit	2024	2025	2026								2	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Julia(B)	mehrzeitig	2,6	3,5						1,0	5,0		3,0	3,3	2,9
	SY Loona(B) H		3,3	2,8						1,0	3,5		2,3	2,5	2,9
	SU Majella(B)		2,4	2,8						1,0	3,0		2,0	2,4	2,4
	RGT Alessia *			4,0						1,0	3,5		2,3	3,1	
	Charmant			4,0						1,0	2,0		1,5	2,8	
	KWS Chilis *			4,3						1,0	3,5		2,3	3,3	
	SY Colyseoo H			2,8						1,0	3,0		2,0	2,4	
	SY Zoomba ** H									1,0	3,5		2,3		
	KWS Celtis									1,0	3,5		2,3		
	SU Yette									1,0	3,0		2,0		
	Agathe									1,0	5,0		3,0		
	Organa *	zweizeilig								1,0	3,5		2,3		
	KWS Tardis		2,4							1,0	5,0		3,0		
	Goldmarie(B)		2,5	2,5						1,0	4,5		2,8	2,6	2,6
	KWS Andris			2,3						1,0	4,0		2,5	2,4	
	Annemiek									1,0	3,5		2,3		
	Mittelwert									1,0	3,7				
	Mittel (B)		2,7	2,9						1,0	4,0		2,5	2,7	2,7
	Grenzdifff														
Anzahl Orte		Zelligkeit	2024	2025	2026								3	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Julia(B)	mehrzeitig	2,2	1,5						1,0	4,5	1,0	2,2	1,9	2,0
	SY Loona(B) H		1,6	1,5						1,0	3,0	1,0	1,7	1,6	1,6
	SU Majella(B)		1,9	2,5						1,0	4,0	1,0	2,0	2,2	2,1
	RGT Alessia *			1,9						1,0	4,0	1,0	2,0	2,0	
	Charmant			2,0						1,0	3,0	1,0	1,7	1,8	
	KWS Chilis *			1,5						1,0	3,0	1,0	1,7	1,6	
	SY Colyseoo H			1,5						1,0	3,0	1,0	1,7	1,6	
	SY Zoomba ** H									1,0	2,5	1,0	1,5		
	KWS Celtis									1,0	3,5	1,0	1,8		
	SU Yette									1,0	4,0	1,0	2,0		
	Agathe									1,0	4,5	1,0	2,2		
	Organa *	zweizeilig								1,0	4,5	1,0	2,2		
	KWS Tardis		1,7							1,0	3,5	1,0	1,8		
	Goldmarie(B)		1,5	2,0						1,0	3,5	1,0	1,8	1,9	1,7
	KWS Andris			1,7						1,0	3,5	1,0	1,8	1,8	
	Annemiek									1,0	4,0	1,0	2,0		
	Mittelwert									1,0	3,6	1,0			
	Mittel (B)		1,8	1,9						1,0	3,8	1,0	1,9	1,9	1,9
	Grenzdifff														

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
* = Toleranz BYDV (yd 2)
**= Resistenz BYDV (yd 4)
H = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Netzflecken (1-9)

Anzahl Orte		Zeiligkeit	2024	2025	2026								2	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Julia(B)	mehrzeilig	2,4	2,5						2,5	1,0		1,8	2,0	2,2
	SY Loona(B) H		2,5	3,0						2,5	1,0		1,8	2,2	2,4
	SU Majella(B)		1,9	2,0						2,0	1,0		1,5	1,7	1,8
	RGT Alessia *			3,0						3,0	1,0		2,0	2,3	
	Charmant			3,0						3,0	2,0		2,5	2,7	
	KWS Chilis *			2,0						2,5	1,0		1,8	1,8	
	SY Colyseoo H			2,0						3,0	1,0		2,0	2,0	
	SY Zoomba ** H									2,0	1,5		1,8		
	KWS Celtis									2,5	1,0		1,8		
	SU Yette									2,0	1,0		1,5		
	Agathe									2,5	1,0		1,8		
	Organa *	zweizeilig								3,0	1,0		2,0		
	KWS Tardis		2,0							2,5	1,0		1,8		
	Goldmarie(B)		2,0	2,5						2,0	1,0		1,5	1,8	1,9
	KWS Andris			2,0						2,5	1,0		1,8	1,8	
	Annemiek									1,5	1,0		1,3		
	Mittelwert									2,4	1,1				
	Mittel (B)		2,2	2,5						2,3	1,0		1,6	1,9	2,1
	Grenzdifff														
Anzahl Orte		Zeiligkeit	2024	2025	2026								4	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Julia(B)	mehrzeilig	1,6	3,0			2,0			2,0	1,0	1,3	1,6	1,9	1,7
	SY Loona(B) H		1,7	3,0			1,0			2,5	1,0	1,0	1,4	1,7	1,7
	SU Majella(B)		1,4	2,0			1,0			2,0	1,0	1,0	1,3	1,4	1,4
	RGT Alessia *			3,0			2,3			2,0	1,0	1,0	1,6	1,9	
	Charmant			3,0			2,0			2,0	1,0	1,0	1,5	1,8	
	KWS Chilis *			2,0			1,0			2,0	1,0	1,0	1,3	1,4	
	SY Colyseoo H			3,0			2,0			2,5	1,0	1,0	1,6	1,9	
	SY Zoomba ** H						1,0			2,5	1,0	1,0	1,4		
	KWS Celtis						2,0			2,0	1,0	1,0	1,5		
	SU Yette						2,0			1,5	1,0	1,3	1,4		
	Agathe						1,0			2,0	1,0	1,3	1,3		
	Organa *	zweizeilig					2,0			2,0	1,0	1,0	1,5		
	KWS Tardis		1,6				2,0			2,0	1,0	1,0	1,5		
	Goldmarie(B)		1,5	2,5			1,0			2,0	1,0	1,0	1,3	1,5	1,5
	KWS Andris			2,0			1,0			2,0	1,0	1,0	1,3	1,4	
	Annemiek						2,0			2,0	1,0	1,0	1,5		
	Mittelwert						1,6			2,1	1,0	1,1			
	Mittel (B)		1,6	2,6			1,3			2,1	1,0	1,1	1,4	1,6	1,6
	Grenzdifff														

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
* = Toleranz BYDV (yd 2)
**= Resistenz BYDV (yd 4)
H = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Rhynchosporium (1-9)

Anzahl Orte		Zeiligkeit	2024 4	2025 1	2026										1	25/26 2	24-26 6
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel		
ohne Fungizid	Julia(B)	mehrzeitig	3,0	1,0							1,0		1,0	1,0	2,3		
	SY Loona(B) H		1,4	1,0							1,0		1,0	1,0	1,3		
	SU Majella(B)		1,9	1,0							1,0		1,0	1,0	1,6		
	RGT Alessia *			1,0							1,0		1,0	1,0			
	Charmant			1,0							3,0		3,0	2,0			
	KWS Chilis *			1,0							1,0		1,0	1,0			
	SY Colyseoo H			1,0							1,0		1,0	1,0			
	SY Zoomba ** H										1,0		1,0				
	KWS Celtis										1,0		1,0				
	SU Yette										4,0		4,0				
	Agathe									1,0		1,0					
	Organa *	zweizeilig									1,0		1,0				
	KWS Tardis		1,0								1,0		1,0				
	Goldmarie(B)		1,0	1,0							1,0		1,0	1,0	1,0		
	KWS Andris			1,0							1,0		1,0	1,0			
	Annemiek										1,0		1,0				
	Mittelwert										1,3						
Mittel (B)		1,8	1,0								1,0		1,0	1,5			
Grenzdifff																	
Anzahl Orte		Zeiligkeit	2024 5	2025 1	2026										2	25/26 3	24-26 8
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel		
mit Fungizid	Julia(B)	mehrzeitig	1,5	1,0							1,0	1,5	1,3	1,2	1,4		
	SY Loona(B) H		1,5	1,0							1,0	1,0	1,0	1,0	1,3		
	SU Majella(B)		1,3	1,0							1,0	1,3	1,1	1,1	1,2		
	RGT Alessia *			1,0							1,0	1,3	1,1	1,1			
	Charmant			1,0							1,0	1,3	1,1	1,1			
	KWS Chilis *			1,0							1,0	1,0	1,0	1,0			
	SY Colyseoo H			1,0							1,0	1,0	1,0	1,0			
	SY Zoomba ** H										1,0	1,0	1,0				
	KWS Celtis										1,0	1,3	1,1				
	SU Yette										3,0	1,0	2,0				
	Agathe									1,0	1,3	1,1					
	Organa *	zweizeilig									1,0	1,0	1,0				
	KWS Tardis		1,5								1,0	1,0	1,0				
	Goldmarie(B)		1,3	1,0							1,0	1,3	1,1	1,1	1,2		
	KWS Andris			1,0							1,0	1,0	1,0	1,0			
	Annemiek										1,0	1,0	1,0				
	Mittelwert										1,1	1,1					
Mittel (B)		1,4	1,0								1,0	1,3	1,1	1,1	1,3		
Grenzdifff																	

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
* = Toleranz BYDV (yd 2)
**= Resistenz BYDV (yd 4)
H = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Undefinierbare Blattflecken (1-9)

Anzahl Orte		Zelligkeit	2024 1	2025 1	2026								2	25/26 3	24-26 4
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Julia(B)	mehrzeitig	2,0	1,0				4,0		3,0			3,5	2,7	2,5
	SY Loona(B) H		1,5	1,0				3,0		4,5			3,8	2,8	2,5
	SU Majella(B)		1,5	1,0				2,0		3,5			2,8	2,2	2,0
	RGT Alessia *			1,0				5,0		3,0			4,0	3,0	
	Charmant			1,0				5,0		3,5			4,3	3,2	
	KWS Chilis *			1,0				3,0		4,0			3,5	2,7	
	SY Colyseoo H			1,0				3,0		4,5			3,8	2,8	
	SY Zoomba ** H							3,0		3,5			3,3		
	KWS Celtis							3,0		4,0			3,5		
	SU Yette							3,0		2,0			2,5		
	Agathe							5,0		4,0			4,5		
	Organa *	zweizeitig						2,0		2,0			2,0		
	KWS Tardis		1,0					2,5		3,5			3,0		
	Goldmarie(B)		1,0	1,0				2,0		2,0			2,0	1,7	1,5
	KWS Andris			1,0				2,5		2,5			2,5	2,0	
	Annemiek							3,0		2,0			2,5		
	Mittelwert							3,2		3,2					
	Mittel (B)		1,5	1,0				2,8		3,3			3,0	2,3	2,1
	Grenzdifff														
Anzahl Orte		Zelligkeit	2024 2	2025 1	2026								3	25/26 4	24-26 6
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Julia(B)	mehrzeitig	2,3	1,0			5,0	4,7		4,0			4,6	3,7	3,2
	SY Loona(B) H		2,0	1,0			5,7	2,0		4,0			3,9	3,2	2,8
	SU Majella(B)		3,0	1,0			7,0	2,0		2,0			3,7	3,0	3,0
	RGT Alessia *			1,0			5,0	3,3		3,0			3,8	3,1	
	Charmant			1,0			4,0	4,7		3,0			3,9	3,2	
	KWS Chilis *			1,0			5,0	2,3		2,5			3,3	2,7	
	SY Colyseoo H			1,0			6,0	3,0		3,0			4,0	3,3	
	SY Zoomba ** H						4,7	2,0		3,0			3,2		
	KWS Celtis						5,7	3,7		3,0			4,1		
	SU Yette						5,7	2,0		2,5			3,4		
	Agathe						4,3	2,0		3,0			3,1		
	Organa *	zweizeitig					7,0	2,0		3,0			4,0		
	KWS Tardis		1,0				4,0	2,0		2,5			2,8		
	Goldmarie(B)		1,8	1,0			5,0	1,0		2,0			2,7	2,3	2,1
	KWS Andris			1,0			7,0	2,3		2,5			3,9	3,2	
	Annemiek						6,0	3,0		3,5			4,2		
	Mittelwert						5,4	2,6		2,9					
	Mittel (B)		2,3	1,0			5,7	2,4		3,0			3,7	3,0	2,8
	Grenzdifff														

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
* = Toleranz BYDV (yd 2)
**= Resistenz BYDV (yd 4)
H = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum des Ährenschiebens

Anzahl Orte		Zeitigkeit	2024	2025	2026								
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel
ohne Fungizid	Julia(B)	mehrzeitig	04.05.24	30.04.25		10.05.26		11.05.26		07.05.26	06.05.26		08.05.26
	SY Loona(B) H		06.05.24	04.05.25		15.05.26		15.05.26		10.05.26	08.05.26		12.05.26
	SU Majella(B)		06.05.24	04.05.25		13.05.26		15.05.26		09.05.26	08.05.26		11.05.26
	RGT Alessia *			04.05.25		16.05.26		15.05.26		09.05.26	07.05.26		11.05.26
	Charmant			30.04.25		13.05.26		11.05.26		08.05.26	05.05.26		09.05.26
	KWS Chilis *			02.05.25		15.05.26		13.05.26		09.05.26	06.05.26		10.05.26
	SY Colyseoo H			03.05.25		13.05.26		13.05.26		07.05.26	07.05.26		10.05.26
	SY Zoomba ** H					15.05.26		13.05.26		08.05.26	07.05.26		10.05.26
	KWS Celtis					14.05.26		15.05.26		09.05.26	07.05.26		11.05.26
	SU Yette					09.05.26		11.05.26		06.05.26	04.05.26		07.05.26
	Agathe	zweizellig				14.05.26		15.05.26		09.05.26	06.05.26		11.05.26
	Organa *					16.05.26		15.05.26		10.05.26	08.05.26		12.05.26
	KWS Tardis		06.05.24			17.05.26		15.05.26		10.05.26	08.05.26		12.05.26
	Goldmarie(B)		05.05.24	01.05.25		15.05.26		13.05.26		09.05.26	07.05.26		11.05.26
	KWS Andris			03.05.25		17.05.26		15.05.26		10.05.26	07.05.26		12.05.26
	Annemiek					15.05.26		13.05.26		09.05.26	07.05.26		11.05.26
	Mittelwert					13.05.26		13.05.26		08.05.26	06.05.26		
	Mittel (B)		05.05.24	02.05.25		13.05.26		13.05.26		08.05.26	07.05.26		10.05.26
	Grenzdifff												
Anzahl Orte		Zeitigkeit	2024	2025	2026								
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel
mit Fungizid	Julia(B)	mehrzeitig	06.05.24	02.05.25		10.05.26	12.05.26	11.05.26	18.05.26	08.05.26	06.05.26	06.05.26	10.05.26
	SY Loona(B) H		08.05.24	06.05.25		15.05.26	15.05.26	15.05.26	20.05.26	10.05.26	08.05.26	13.05.26	13.05.26
	SU Majella(B)		07.05.24	06.05.25		13.05.26	15.05.26	15.05.26	20.05.26	10.05.26	08.05.26	12.05.26	13.05.26
	RGT Alessia *			05.05.25		16.05.26	15.05.26	15.05.26	18.05.26	10.05.26	07.05.26	11.05.26	13.05.26
	Charmant			02.05.25		13.05.26	12.05.26	11.05.26	18.05.26	08.05.26	05.05.26	07.05.26	10.05.26
	KWS Chilis *			05.05.25		15.05.26	12.05.26	13.05.26	18.05.26	08.05.26	06.05.26	10.05.26	11.05.26
	SY Colyseoo H			04.05.25		13.05.26	15.05.26	13.05.26	15.05.26	09.05.26	07.05.26	09.05.26	11.05.26
	SY Zoomba ** H					15.05.26	15.05.26	13.05.26	15.05.26	09.05.26	07.05.26	10.05.26	12.05.26
	KWS Celtis					14.05.26	15.05.26	15.05.26	18.05.26	09.05.26	07.05.26	13.05.26	13.05.26
	SU Yette					09.05.26	09.05.26	11.05.26	15.05.26	06.05.26	04.05.26	03.05.26	08.05.26
	Agathe	zweizellig				14.05.26	15.05.26	15.05.26	18.05.26	09.05.26	06.05.26	13.05.26	12.05.26
	Organa *					16.05.26	15.05.26	15.05.26	20.05.26	10.05.26	08.05.26	10.05.26	13.05.26
	KWS Tardis		08.05.24			17.05.26	18.05.26	15.05.26	22.05.26	10.05.26	08.05.26	14.05.26	14.05.26
	Goldmarie(B)		07.05.24	03.05.25		15.05.26	12.05.26	13.05.26	20.05.26	09.05.26	07.05.26	07.05.26	11.05.26
	KWS Andris			06.05.25		17.05.26	18.05.26	15.05.26	20.05.26	09.05.26	07.05.26	11.05.26	13.05.26
	Annemiek					15.05.26	15.05.26	13.05.26	18.05.26	10.05.26	07.05.26	07.05.26	12.05.26
	Mittelwert					13.05.26	14.05.26	13.05.26	18.05.26	09.05.26	06.05.26	09.05.26	
	Mittel (B)		07.05.24	04.05.25		13.05.26	13.05.26	13.05.26	19.05.26	09.05.26	07.05.26	09.05.26	12.05.26
	Grenzdifff												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
* = Toleranz BYDV (yd 2)
**= Resistenz BYDV (yd 4)
H = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum der Gelbreife

Anzahl Orte		Zeitigkeit	2024	2025	2026								
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel
ohne Fungizid	Julia(B)	mehrzeitig	13.06.24	19.06.25		15.06.26		23.06.26		18.06.26	24.06.26		20.06.26
	SY Loona(B) H		14.06.24	19.06.25		17.06.26		23.06.26		18.06.26	26.06.26		21.06.26
	SU Majella(B)		14.06.24	20.06.25		19.06.26		23.06.26		19.06.26	24.06.26		21.06.26
	RGT Alessia *			17.06.25		18.06.26		23.06.26		19.06.26	22.06.26		20.06.26
	Charmant			20.06.25		18.06.26		11.06.26		18.06.26	23.06.26		17.06.26
	KWS Chilis *			20.06.25		19.06.26		23.06.26		18.06.26	23.06.26		20.06.26
	SY Colyseoo H			20.06.25		15.06.26		23.06.26		18.06.26	21.06.26		19.06.26
	SY Zoomba ** H					15.06.26		23.06.26		19.06.26	22.06.26		19.06.26
	KWS Celtis					15.06.26		11.06.26		19.06.26	21.06.26		16.06.26
	SU Yette					16.06.26		11.06.26		18.06.26	21.06.26		16.06.26
	Agathe					19.06.26		11.06.26		18.06.26	23.06.26		17.06.26
	Organa *	zweizeilig				15.06.26		11.06.26		19.06.26	24.06.26		17.06.26
	KWS Tardis		11.06.24			15.06.26		23.06.26		18.06.26	24.06.26		20.06.26
	Goldmarie(B)		15.06.24	19.06.25		16.06.26		11.06.26		19.06.26	25.06.26		17.06.26
	KWS Andris			20.06.25		20.06.26		23.06.26		18.06.26	24.06.26		21.06.26
	Annemiek					19.06.26		11.06.26		18.06.26	22.06.26		17.06.26
	Mittelwert					16.06.26		17.06.26		18.06.26	23.06.26		
	Mittel (B)		14.06.24	19.06.25		16.06.26		20.06.26		18.06.26	24.06.26		20.06.26
	Grenzdifff												
Anzahl Orte		Zeitigkeit	2024	2025	2026								
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnenwalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel
mit Fungizid	Julia(B)	mehrzeitig	15.06.24	17.06.25		15.06.26	22.06.26	23.06.26	22.06.26	19.06.26	24.06.26	19.06.26	20.06.26
	SY Loona(B) H		15.06.24	17.06.25		17.06.26	22.06.26	23.06.26	22.06.26	19.06.26	26.06.26	20.06.26	21.06.26
	SU Majella(B)		13.06.24	18.06.25		19.06.26	22.06.26	23.06.26	25.06.26	20.06.26	24.06.26	21.06.26	22.06.26
	RGT Alessia *			16.06.25		18.06.26	22.06.26	23.06.26	25.06.26	19.06.26	22.06.26	22.06.26	21.06.26
	Charmant			16.06.25		18.06.26	10.06.26	11.06.26	19.06.26	18.06.26	23.06.26	21.06.26	17.06.26
	KWS Chilis *			17.06.25		19.06.26	22.06.26	23.06.26	19.06.26	19.06.26	23.06.26	21.06.26	20.06.26
	SY Colyseoo H			17.06.25		15.06.26	22.06.26	23.06.26	22.06.26	18.06.26	21.06.26	20.06.26	20.06.26
	SY Zoomba ** H					15.06.26	22.06.26	23.06.26	25.06.26	20.06.26	22.06.26	20.06.26	21.06.26
	KWS Celtis					15.06.26	10.06.26	11.06.26	19.06.26	19.06.26	21.06.26	18.06.26	16.06.26
	SU Yette					16.06.26	10.06.26	11.06.26	22.06.26	18.06.26	21.06.26	19.06.26	16.06.26
	Agathe					19.06.26	10.06.26	11.06.26	19.06.26	19.06.26	23.06.26	20.06.26	17.06.26
	Organa *	zweizeilig				15.06.26	10.06.26	11.06.26	19.06.26	19.06.26	24.06.26	21.06.26	17.06.26
	KWS Tardis		12.06.24			15.06.26	22.06.26	23.06.26	25.06.26	19.06.26	24.06.26	19.06.26	21.06.26
	Goldmarie(B)		15.06.24	16.06.25		16.06.26	10.06.26	11.06.26	19.06.26	20.06.26	25.06.26	21.06.26	17.06.26
	KWS Andris			17.06.25		20.06.26	22.06.26	23.06.26	22.06.26	18.06.26	24.06.26	21.06.26	21.06.26
	Annemiek					19.06.26	10.06.26	11.06.26	22.06.26	19.06.26	22.06.26	19.06.26	17.06.26
	Mittelwert					16.06.26	16.06.26	17.06.26	21.06.26	18.06.26	23.06.26	20.06.26	
	Mittel (B)		14.06.24	17.06.25		16.06.26	19.06.26	20.06.26	22.06.26	19.06.26	24.06.26	20.06.26	20.06.26
	Grenzdifff												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
* = Toleranz BYDV (yd 2)
**= Resistenz BYDV (yd 4)
H = Hybridsorte

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum_der_Ernte

Anzahl Orte		Zeitigkeit	2024	2025	2026								
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnevalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel
ohne Fungizid	Julia(B)	mehrzeitig	02.07.24	05.07.25		10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		07.07.26
	SY Loona(B) H		02.07.24	05.07.25		10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		07.07.26
	SU Majella(B)		02.07.24	05.07.25		10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		07.07.26
	RGT Alessia *			05.07.25		10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		07.07.26
	Charmant			05.07.25		10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		07.07.26
	KWS Chilis *			05.07.25		10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		07.07.26
	SY Colyseoo H			05.07.25		10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		07.07.26
	SY Zoomba ** H					10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		07.07.26
	KWS Celtis					10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		07.07.26
	SU Yette					10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		07.07.26
	Agathe					10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		07.07.26
	Organa *	zweizeilig				10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		07.07.26
	KWS Tardis		02.07.24			10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		07.07.26
	Goldmarie(B)		02.07.24	05.07.25		10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		07.07.26
	KWS Andris			05.07.25		10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		07.07.26
	Annemiek					10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		07.07.26
	Mittelwert					10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		
	Mittel (B)		02.07.24	05.07.25		10.07.26		13.07.26		03.07.26	02.07.26		07.07.26
	Grenzdiff												
Anzahl Orte		Zeitigkeit	2024	2025	2026								
Intensität	Sorte		Mittel	Mittel	Gustävel	Sonnevalde	Fehrbellin	Kranepuhl	Beerfelde	Gadegast	Beetzendorf	Baruth	Mittel
mit Fungizid	Julia(B)	mehrzeitig	30.06.24	02.07.25	15.07.26	10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	07.07.26
	SY Loona(B) H		30.06.24	02.07.25	15.07.26	10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	07.07.26
	SU Majella(B)		30.06.24	02.07.25	15.07.26	10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	07.07.26
	RGT Alessia *			02.07.25	15.07.26	10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	07.07.26
	Charmant			02.07.25	15.07.26	10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	07.07.26
	KWS Chilis *			02.07.25	15.07.26	10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	07.07.26
	SY Colyseoo H			02.07.25	15.07.26	10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	07.07.26
	SY Zoomba ** H				15.07.26	10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	07.07.26
	KWS Celtis				15.07.26	10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	07.07.26
	SU Yette				15.07.26	10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	07.07.26
	Agathe				15.07.26	10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	07.07.26
	Organa *	zweizeilig			15.07.26	10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	07.07.26
	KWS Tardis		30.06.24			10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	06.07.26
	Goldmarie(B)		30.06.24	02.07.25	15.07.26	10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	07.07.26
	KWS Andris			02.07.25	15.07.26	10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	07.07.26
	Annemiek				15.07.26	10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	07.07.26
	Mittelwert				15.07.26	10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	
	Mittel (B)		30.06.24	02.07.25	15.07.26	10.07.26	09.07.26	13.07.26	09.07.26	03.07.26	02.07.26	29.06.26	07.07.26
	Grenzdiff												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha
* = Toleranz BYDV (yd 2)
**= Resistenz BYDV (yd 4)
H = Hybridsorte