

LSV Wintergerste 2024-2026, Anbaugebiet Oderbruch
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Sortenempfehlung 2026 / 2027

Mehrzeilige Sorten:

Julia

Toleranz gegenüber BYDV (yd 2):

RGT Alessia (Probeanbau)

KWS Chilis (Probeanbau, starke Anfälligkeit für Zwergrost beachten)

Bei betrieblicher Entscheidung für zweizeilige Sorten:

Bordeaux

Goldmarie (schwächere Standfestigkeit beachten)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ

Anzahl Orte		2024 1	2025			2026			24-26 5	25/26 4
Sorte	Zeiligkeit	Altreetz	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
Julia(B)	mehr- zeilig	114	104	97	100	108	105	106	105	103
SU Majella(B)		95	90	95	93	99	100	100	96	97
RGT Alessia *			89	99	96	102	105	104		100
Charmant			93	95	94	93	100	97		96
KWS Chilis *			88	104	98	95	104	100		99
SY Colyseoo H			94	89	91	91	93	92		91
SY Zoomba ** H						99	95	97		
KWS Celtis						88	99	94		
SU Yette						98	97	97		
Agathe						97	107	102		
Fascination(B) *	zwei- zeilig	97	93	99	97	91	97	94	96	96
Organa *						108	92	99		
Goldmarie(B)		94	110	98	103	104	96	100	100	101
Bordeaux(B)		100	103	110	107	98	102	100	103	103
Mittel		91	95	97		98	99			
Mittel (B)		97,5	67,5	118,6	93,0	97,0	118,3	107,6	99,8	100,3
Grenzdif.		6	9	5		16	7			

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LSV Wintergerste 2024-2026, Anbaugebiet Oderbruch
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Anzahl Orte		2024 1	2025			2026			24-26 5	25/26 4
Sorte	Zeiligkeit	Altreetz	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
Julia(B)	mehr- zeilig	111,4	70,3	115,5	92,9	104,6	124,2	114,4	105,2	103,6
SU Majella(B)		92,6	60,4	113,2	86,8	96,1	118,2	107,2	96,1	97,0
RGT Alessia *			60,1	117,9	89,0	99,1	124,0	111,5		100,3
Charmant			62,6	112,3	87,4	89,9	118,8	104,4		95,9
KWS Chilis *			59,1	122,8	91,0	92,6	123,2	107,9		99,4
SY Colyseoo H			63,4	105,7	84,6	88,1	109,5	98,8		91,7
SY Zoomba ** H						96,3	112,6	104,4		
KWS Celtis						85,1	117,4	101,2		
SU Yette						95,4	114,4	104,9		
Agathe						94,0	126,1	110,1		
Fascination(B) *	zwei- zeilig	94,7	62,9	117,9	90,4	88,4	115,0	101,7	95,8	96,0
Organa *						105,2	108,8	107,0		
Goldmarie(B)		91,6	74,4	116,6	95,5	101,0	113,5	107,2	99,4	101,4
Bordeaux(B)		97,3	69,4	129,9	99,7	94,9	120,6	107,8	102,4	103,7
Mittel		88,4	64,4	114,8		95,1	117,6			
Mittel (B)		97,5	67,5	118,6	93,0	97,0	118,3	107,6	99,8	100,3
Grenzdif.		6,3	6,4	6,3		15,1	8,6			

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LSV Wintergerste 2024-2026, Anbaugebiet Oderbruch
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte	Sorte	Zeiligkeit	2024	2025			2026			24-26	25/26
			1			1			2	4	3
			Altreetz	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
	Julia(B)	mehr- zeilig	112	97		97	119	114	117	111	110
	SU Majella(B)		124	94		94	133	129	131	120	119
	RGT Alessia *			96		96	129	121	125		115
	Charmant			101		101	132	118	125		117
	KWS Chilis *			96		96	127	121	124		115
	SY Colyseoo H			92		92	130	124	127		115
	SY Zoomba ** H						130	122	126		
	KWS Celtis						125	119	122		
	SU Yette						125	123	124		
	Agathe						115	116	115		
	Fascination(B) *	zwei- zeilig	102	93		93	119	111	115	106	108
	Organa *						117	113	115		
	Goldmarie(B)		108	89		89	124	119	122	110	111
	Bordeaux(B)		103	84		84	110	110	110	102	101
	Mittel		114	93			124	119			
	Mittel (B)		110	91		91	121	117	119	110	110
	Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LSV Wintergerste 2024-2026, Anbaugebiet Oderbruch
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Ährenknicken (1-9)

Anzahl Orte		2024 1	2025			2026			24-26 5	25/26 4
Sorte	Zeiligkeit	Altreetz	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
Julia(B)	mehr- zeilig	2,0	2,0	2,0	2,0	2,3	2,0	2,2	2,1	2,1
SU Majella(B)		3,3	3,3	2,3	2,8	2,3	2,3	2,3	2,7	2,6
RGT Alessia *			2,3	2,0	2,2	1,7	2,0	1,9		2,0
Charmant			2,3	2,0	2,2	2,3	2,7	2,5		2,3
KWS Chilis *			2,0	2,3	2,2	2,3	2,7	2,5		2,3
SY Colyseoo H			2,3	3,0	2,7	2,3	3,3	2,8		2,7
SY Zoomba ** H						2,7	2,3	2,5		
KWS Celtis						2,0	2,3	2,2		
SU Yette						2,0	2,0	2,0		
Agathe						2,3	2,0	2,2		
Fascination(B) *	zwei- zeilig	2,3	2,7	2,3	2,5	2,0	2,7	2,4	2,4	2,4
Organa *						2,7	3,0	2,9		
Goldmarie(B)		2,7	2,0	1,3	1,7	1,7	3,3	2,5	2,2	2,1
Bordeaux(B)		2,3	2,3	2,0	2,2	2,3	3,3	2,8	2,4	2,5
Mittel		2,9	2,4	2,2		2,2	2,6			
Mittel (B)		2,5	2,5	2,0	2,2	2,1	2,7	2,4	2,4	2,3
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LSV Wintergerste 2024-2026, Anbaugebiet Oderbruch
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Halmknicken (1-9)

Anzahl Orte		2024 1	2025			2026			24-26 4	25/26 3
Sorte	Zeiligkeit	Altreetz	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
Julia(B)	mehr- zeilig	2,3	1,3	1,7	1,5		3,0	3,0	2,1	2,0
SU Majella(B)		6,0	1,3	2,0	1,7		2,7	2,7	3,0	2,0
RGT Alessia *			1,0	2,3	1,7		2,7	2,7		2,0
Charmant			2,7	4,7	3,7		4,7	4,7		4,0
KWS Chilis *			1,3	6,0	3,7		6,0	6,0		4,4
SY Colyseoo H			1,0	2,3	1,7		6,3	6,3		3,2
SY Zoomba ** H							4,0	4,0		
KWS Celtis							3,0	3,0		
SU Yette							4,7	4,7		
Agathe							3,0	3,0		
Fascination(B) *	zwei- zeilig	2,3	2,0	2,7	2,4		3,3	3,3	2,6	2,7
Organa *							7,0	7,0		
Goldmarie(B)		3,7	1,3	2,3	1,8		5,7	5,7	3,3	3,1
Bordeaux(B)		3,7	1,0	2,3	1,7		5,0	5,0	3,0	2,8
Mittel		4,9	1,5	3,0			4,4			
Mittel (B)		3,6	1,4	2,2	1,8		3,9	3,9	2,8	2,5
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Wintergerste 2024-2026, Anbaugebiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Lager vor Ernte (1-9)

Anzahl Orte		2024 0	2025 0			2026 1			24-26	25/26
Sorte	Zeiligkeit	Altreetz	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
Julia(B)	mehr- zeilig					8,0				
SU Majella(B)						7,0				
RGT Alessia *						8,0				
Charmant						7,7				
KWS Chilis *						7,3				
SY Colyseoo H						8,0				
SY Zoomba ** H						8,0				
KWS Celtis						8,0				
SU Yette						8,0				
Agathe						8,3				
Fascination(B) *						7,0				
Organa *	zwei- zeilig					8,7				
Goldmarie(B)						8,0				
Bordeaux(B)						8,0				
Mittel						7,9				
Mittel (B)						7,6				
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LSV Wintergerste 2024-2026, Anbaugebiet Oderbruch
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Ähren je m²

Anzahl Orte		2024 1	2025			2026			24-26 4	25/26 3
Sorte	Zeiligkeit	Altreetz	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
Julia(B)	mehr- zeilig	718	432		432	622	753	688	631	602
SU Majella(B)		635	361		361	561	647	604	551	523
RGT Alessia *			363		363	634	788	711		595
Charmant			425		425	691	793	742		636
KWS Chilis *			358		358	728	634	681		574
SY Colyseoo H			496		496	677	812	745		662
SY Zoomba ** H						711	726	719		
KWS Celtis						666	738	702		
SU Yette						654	674	664		
Agathe						694	797	746		
Fascination(B) *	zwei- zeilig	733	479		479	748	741	745	675	656
Organa *						783	854	818		
Goldmarie(B)		812	538		538	825	807	816	746	723
Bordeaux(B)		751	550		550	827	881	854	752	753
Mittel		684	441			702	760			
Mittel (B)		730	472		472	716	766	741	671	651
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LSV Wintergerste 2024-2026, Anbaugebiet Oderbruch
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum des Ährenschiebens

Anzahl Orte		2024	2025			2026		
		Altreetz	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel
Sorte	Zeiligkeit							
Julia(B)	mehr- zeilig	13.05.2024	10.05.2025	07.05.2025	08.05.2025	21.05.2026	17.05.2026	19.05.2026
SU Majella(B)		18.05.2024	13.05.2025	11.05.2025	12.05.2025	24.05.2026	22.05.2026	23.05.2026
RGT Alessia *			13.05.2025	11.05.2025	12.05.2025	24.05.2026	22.05.2026	23.05.2026
Charmant			10.05.2025	07.05.2025	08.05.2025	24.05.2026	19.05.2026	21.05.2026
KWS Chilis *			13.05.2025	07.05.2025	10.05.2025	24.05.2026	22.05.2026	23.05.2026
SY Colyseoo H			13.05.2025	11.05.2025	12.05.2025	21.05.2026	22.05.2026	21.05.2026
SY Zoomba ** H						24.05.2026	19.05.2026	21.05.2026
KWS Celtis						24.05.2026	22.05.2026	23.05.2026
SU Yette						21.05.2026	17.05.2026	19.05.2026
Agathe						24.05.2026	22.05.2026	23.05.2026
Fascination(B) *	zwei- zeilig	16.05.2024	04.05.2025	04.05.2025	04.05.2025	24.05.2026	17.05.2026	20.05.2026
Organa *						24.05.2026	22.05.2026	23.05.2026
Goldmarie(B)		13.05.2024	10.05.2025	07.05.2025	08.05.2025	21.05.2026	19.05.2026	20.05.2026
Bordeaux(B)		13.05.2024	10.05.2025	07.05.2025	08.05.2025	24.05.2026	22.05.2026	23.05.2026
Mittel		13.05.2024	10.05.2025	07.05.2025		23.05.2026	20.05.2026	
Mittel (B)								
Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LSV Wintergerste 2024-2026, Anbaugebiet Oderbruch
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum der Gelbreife

Anzahl Orte		2024	2025			2026		
Sorte	Zeiligkeit	Altreetz	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel
Julia(B)	mehr- zeilig	14.06.2024	14.06.2025	18.06.2025	16.06.2025	25.06.2026	24.06.2026	24.06.2026
SU Majella(B)		14.06.2024	17.06.2025	18.06.2025	17.06.2025	22.06.2026	21.06.2026	21.06.2026
RGT Alessia *			17.06.2025	22.06.2025	19.06.2025	25.06.2026	24.06.2026	24.06.2026
Charmant			19.06.2025	18.06.2025	18.06.2025	25.06.2026	21.06.2026	23.06.2026
KWS Chilis *			17.06.2025	18.06.2025	17.06.2025	25.06.2026	21.06.2026	23.06.2026
SY Colyseoo H			14.06.2025	18.06.2025	16.06.2025	22.06.2026	19.06.2026	20.06.2026
SY Zoomba ** H						22.06.2026	21.06.2026	21.06.2026
KWS Celtis						22.06.2026	19.06.2026	20.06.2026
SU Yette						22.06.2026	24.06.2026	23.06.2026
Agathe						25.06.2026	24.06.2026	24.06.2026
Fascination(B) *	zwei- zeilig	14.06.2024	17.06.2025	22.06.2025	19.06.2025	25.06.2026	24.06.2026	24.06.2026
Organa *						25.06.2026	21.06.2026	23.06.2026
Goldmarie(B)		14.06.2024	17.06.2025	18.06.2025	17.06.2025	19.06.2026	21.06.2026	20.06.2026
Bordeaux(B)		14.06.2024	19.06.2025	22.06.2025	20.06.2025	25.06.2026	21.06.2026	23.06.2026
Mittel		12.06.2024	16.06.2025	20.06.2025		23.06.2026	21.06.2026	
Mittel (B)								
Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LSV Wintergerste 2024-2026, Anbaugebiet Oderbruch
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum der Ernte

Anzahl Orte	Sorte	Zeiligkeit	2024	2025			2026		
			Altreetz	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel
	Julia(B)	mehr- zeilig	26.06.2024	19.07.2025	19.07.2025	19.07.2025	09.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
	SU Majella(B)		26.06.2024	19.07.2025	19.07.2025	19.07.2025	09.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
	RGT Alessia *			19.07.2025	19.07.2025	19.07.2025	09.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
	Charmant			19.07.2025	19.07.2025	19.07.2025	09.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
	KWS Chilis *			19.07.2025	19.07.2025	19.07.2025	09.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
	SY Colyseoo H			19.07.2025	19.07.2025	19.07.2025	09.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
	SY Zoomba ** H						09.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
	KWS Celtis						09.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
	SU Yette						09.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
	Agathe						09.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
	Fascination(B) *	zwei- zeilig	26.06.2024	19.07.2025	19.07.2025	19.07.2025	09.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
	Organa *						09.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
	Goldmarie(B)		26.06.2024	19.07.2025	19.07.2025	19.07.2025	09.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
	Bordeaux(B)		26.06.2024	19.07.2025	19.07.2025	19.07.2025	09.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
	Mittel		26.06.2024	19.07.2025	19.07.2025		09.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
	Mittel (B)								
	Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)