

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Nord / Uckermark (Standort Göritz)
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Sortenempfehlung 2026 / 2027

Mehrzeilige Sorten:

Julia, SU Majella

Toleranz gegenüber BYDV (yd 2): RGT Alessia (Probeanbau)

Bei betrieblicher Entscheidung für Hybridgerste:

SY Loona

Bei betrieblicher Entscheidung für zweizeilige Sorten:

Bordeaux

Goldmarie (schwächere Standfestigkeit beachten)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ

Sorte	Zeiligkeit	2024 1	2025 1	2026 1	24-26 3	25/26 2
Anzahl Orte						
Julia(B)	mehr- zeilig	100	95	102	99	98
SY Loona(B) H		97	106	102	102	104
SU Majella(B)		96	109	101	102	105
RGT Alessia *			106	108		107
Charmant			96	101		99
KWS Chilis *			107	95		101
SY Colyseoo H			105	99		102
SY Zoomba ** H				105		
KWS Celtis				107		
SU Yette				82		
Agathe				113		
Fascination(B) *	zwei- zeilig	101	84	88	91	86
Organa *				107		
Goldmarie(B)		103	99	106	103	102
Annemiek				108		
Bordeaux(B)		103	107	101	104	104
Mittel		99	102	102		
Mittel (B)		101,0	99,3	98,3	99,5	98,8
Grenzdiff.		5	6	7		

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Nord / Uckermark (Standort Göritz)
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Sorte	Zeiligkeit	2024 1	2025 1	2026 1	24-26 3	25/26 2
Anzahl Orte						
Julia(B)	mehr- zeilig	100,9	94,6	99,8	98,4	97,2
SY Loona(B) H		97,6	105,6	99,9	101,0	102,7
SU Majella(B)		96,5	108,3	99,2	101,3	103,7
RGT Alessia *			105,3	105,9		105,6
Charmant			95,4	99,2		97,3
KWS Chilis *			106,5	93,3		99,9
SY Colyseoo H			104,5	97,4		101,0
SY Zoomba ** H				103,2		
KWS Celtis				105,3		
SU Yette				80,9		
Agathe				111,5		
Fascination(B) *		102,3	83,5	86,7	90,8	85,1
Organa *	zwei- zeilig			105,6		
Goldmarie(B)		104,2	98,0	104,4	102,2	101,2
Annemiek				106,3		
Bordeaux(B)		104,3	105,9	99,5	103,2	102,7
Mittel		99,9	100,9	99,9		
Mittel (B)		101,0	99,3	98,3	99,5	98,8
Grenzdif.		5,2	6,1	7,2		

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Nord / Uckermark (Standort Göritz)
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Lager vor Ernte (1-9)

Sorte	Zeiligkeit	2024	2025	2026	24-26	25/26
Anzahl Orte				1		
Julia(B)	mehr- zeilig			2,7		
SY Loona(B) H				5,0		
SU Majella(B)				1,7		
RGT Alessia *				1,0		
Charmant				4,0		
KWS Chilis *				4,0		
SY Colyseoo H				2,7		
SY Zoomba ** H				3,7		
KWS Celtis				1,3		
SU Yette				2,7		
Agathe				1,0		
Fascination(B) *				1,3		
Organa *	zwei- zeilig			2,0		
Goldmarie(B)				4,0		
Annemiek				3,3		
Bordeaux(B)				1,0		
Mittel				2,6		
Mittel (B)				2,6		
Grenzdif.						

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Nord / Uckermark (Standort Göritz)
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Ährenknicken (1-9)

Sorte	Zeiligkeit	2024	2025 1	2026 1	24-26	25/26 2
Anzahl Orte						
Julia(B)	mehr- zeilig		1,3	2,3		1,8
SY Loona(B) H			4,3	3,0		3,7
SU Majella(B)			1,7	3,0		2,4
RGT Alessia *			1,7	2,7		2,2
Charmant			4,0	2,7		3,4
KWS Chilis *			3,7	2,7		3,2
SY Colyseoo H			3,3	2,7		3,0
SY Zoomba ** H				2,3		
KWS Celtis				2,0		
SU Yette				2,7		
Agathe				3,0		
Fascination(B) *			1,0	2,7		1,9
Organa *	zwei- zeilig			2,3		
Goldmarie(B)			4,7	2,0		3,4
Annemiek				2,0		
Bordeaux(B)			2,0	2,0		2,0
Mittel			2,3	2,5		
Mittel (B)			2,5	2,5		2,5
Grenzdiff.						

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Nord / Uckermark (Standort Göritz)
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Halmknicken (1-9)

Sorte	Zeiligkeit	2024	2025 1	2026 1	24-26	25/26 2
Anzahl Orte						
Julia(B)	mehr- zeilig		2,0	4,0		3,0
SY Loona(B) H			2,7	5,7		4,2
SU Majella(B)			2,3	2,7		2,5
RGT Alessia *			1,7	2,0		1,9
Charmant			2,0	5,0		3,5
KWS Chilis *			3,0	5,7		4,4
SY Colyseoo H			2,3	5,0		3,7
SY Zoomba ** H				5,0		
KWS Celtis				2,3		
SU Yette				3,0		
Agathe				2,7		
Fascination(B) *			2,3	2,3		2,3
Organa *	zwei- zeilig			3,7		
Goldmarie(B)			2,0	4,3		3,2
Annemiek				4,0		
Bordeaux(B)			2,0	3,0		2,5
Mittel			2,2	3,8		
Mittel (B)			2,2	3,7		2,9
Grenzdiff.						

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Nord / Uckermark (Standort Göritz)
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Pflanzenlänge cm

Sorte	Zeiligkeit	2024	2025 1	2026 1	24-26	25/26 2
Anzahl Orte						
Julia(B)	mehr- zeilig		119	90		104
SY Loona(B) H			117	97		107
SU Majella(B)			127	107		117
RGT Alessia *			128	97		113
Charmant			128	106		117
KWS Chilis *			123	94		109
SY Colyseoo H			122	101		111
SY Zoomba ** H				96		
KWS Celtis				102		
SU Yette				89		
Agathe				107		
Fascination(B) *			113	99		106
Organa *	zwei- zeilig			104		
Goldmarie(B)			112	104		108
Annemiek				96		
Bordeaux(B)			109	96		103
Mittel			121	99		
Mittel (B)			116	99		108
Grenzdiff.						

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Nord / Uckermark (Standort Göritz)
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Ähren je m²

Sorte	Zeiligkeit	2024	2025	2026	24-26	25/26
Anzahl Orte			1	1		2
Julia(B)	mehr- zeilig		551	437		494
SY Loona(B) H			568	565		567
SU Majella(B)			492	617		555
RGT Alessia *			617	499		558
Charmant			548	531		540
KWS Chilis *			501	457		479
SY Colyseoo H			612	622		617
SY Zoomba ** H				476		
KWS Celtis				501		
SU Yette				415		
Agathe				610		
Fascination(B) *			746	588		667
Organa *	zwei- zeilig			696		
Goldmarie(B)			901	563		732
Annemiek				664		
Bordeaux(B)			973	723		848
Mittel			644	560		
Mittel (B)			705	582		644
Grenzdif.						

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Nord / Uckermark (Standort Göritz)
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum des Ährenschiebens

Sorte	Zeiligkeit	2024	2025	2026
Anzahl Orte				
Julia(B)	mehr- zeilig		05.05.2025	21.05.2026
SY Loona(B) H			12.05.2025	23.05.2026
SU Majella(B)			12.05.2025	23.05.2026
RGT Alessia *			12.05.2025	23.05.2026
Charmant			05.05.2025	21.05.2026
KWS Chilis *			08.05.2025	21.05.2026
SY Colyseoo H			08.05.2025	21.05.2026
SY Zoomba ** H				21.05.2026
KWS Celtis				23.05.2026
SU Yette				18.05.2026
Agathe				23.05.2026
Fascination(B) *			05.05.2025	21.05.2026
Organa *	zwei- zeilig			21.05.2026
Goldmarie(B)			08.05.2025	18.05.2026
Annemiek				21.05.2026
Bordeaux(B)			12.05.2025	23.05.2026
Mittel			08.05.2025	21.05.2026
Mittel (B)				
Grenzdif.				

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Nord / Uckermark (Standort Göritz)
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum der Gelbreife

Sorte	Zeiligkeit	2024	2025	2026
Anzahl Orte				
Julia(B)	mehr- zeilig		14.06.2025	23.06.2026
SY Loona(B) H			21.06.2025	23.06.2026
SU Majella(B)			18.06.2025	25.06.2026
RGT Alessia *			21.06.2025	25.06.2026
Charmant			21.06.2025	23.06.2026
KWS Chilis *			18.06.2025	25.06.2026
SY Colyseoo H			21.06.2025	25.06.2026
SY Zoomba ** H				23.06.2026
KWS Celtis				23.06.2026
SU Yette				25.06.2026
Agathe				23.06.2026
Fascination(B) *			18.06.2025	23.06.2026
Organa *	zwei- zeilig			25.06.2026
Goldmarie(B)			18.06.2025	20.06.2026
Annemiek				25.06.2026
Bordeaux(B)			21.06.2025	25.06.2026
Mittel			18.06.2025	23.06.2026
Mittel (B)				
Grenzdif.				

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Wintergerste 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Nord / Uckermark (Standort Göritz)
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum der Ernte

Sorte	Zeiligkeit	2024	2025	2026
Anzahl Orte				
Julia(B)	mehr- zeilig	27.06.2024	19.07.2025	13.07.2026
SY Loona(B) H		27.06.2024	19.07.2025	13.07.2026
SU Majella(B)		27.06.2024	19.07.2025	13.07.2026
RGT Alessia *			19.07.2025	13.07.2026
Charmant			19.07.2025	13.07.2026
KWS Chilis *			19.07.2025	13.07.2026
SY Colyseoo H			19.07.2025	13.07.2026
SY Zoomba ** H				13.07.2026
KWS Celtis				13.07.2026
SU Yette				13.07.2026
Agathe				13.07.2026
Fascination(B) *		27.06.2024	19.07.2025	13.07.2026
Organa *	zwei- zeilig			13.07.2026
Goldmarie(B)		27.06.2024	19.07.2025	13.07.2026
Annemiek				13.07.2026
Bordeaux(B)		27.06.2024	19.07.2025	13.07.2026
Mittel		27.06.2024	19.07.2025	13.07.2026
Mittel (B)				
Grenzdif.				

Mittel (B) = Bezugsbasis

H = Hybridsorte

* = Toleranz gegenüber BYDV (yd 2)

**= Resistenz gegenüber BYDV (yd 4)