

LSV Wintertriticale 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Sortenempfehlung 2026 / 2027

Lombardo⁴⁾, Rivolt²⁾, Tributo¹⁾, Fantastico⁴⁾, Bicross²⁾³⁾, Promiso³⁾⁵⁾ (vorläufig)

1) Auch für den Anbau mit reduziertem Pflanzenschutzmitteleinsatz

2) Schwächen in der Winterfestigkeit beachten

3) Für den gezielten Anbau langstrohiger Sorten

4) Stärkere Krankheitsanfälligkeit beachten

5) stärkere Anfälligkeit für Ährenfusarium beachten

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ

Anzahl Orte		2024 5	2025 6	2026								25-26 12	24-26 17
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	6	Mittel	Mittel
ohne Fungizid/WR	Lombardo (B)	82	94	98	100		91	87	99	103	97	95	91
	Rivolt (B)	98	98	99	103		105	100	98	104	101	100	99
	Tributo (B)	111	105	95	103		96	101	118	100	102	104	106
	Fantastico (B)	103	100	103	100		92	102	92	99	98	99	100
	RGT Zigzac			103	100		100	107	112	107	105		
	Lumaco (B)	102	101	94	96		104	99	92	97	97	99	100
	Bicross (B)	103	102	111	98		112	110	102	97	105	103	103
	Promiso		109	108	105		110	115	103	98	107	108	
	Trimobe		106	105	101		106	105	104	90	102	104	
	Rendezvous			123	101		111	112	111	95	109		
	Rugiro			109	98		105	110	110	106	106		
	RGT Comebac			105	101		109	105	105	105	105		
	Mittel			104	101		106	105	104	100			
Mittel (B)	76,5	81,4	69,5	86,1		71,3	82,2	73,6	76,4	76,5	78,9	78,2	
Grenzdif.													
Anzahl Orte		2024 6	2025 6	2026								25-26 13	24-26 19
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	7	Mittel	Mittel
mit Fungizid/WR	Lombardo (B)	98	100	101	97	99	96	105	101	100	100	100	99
	Rivolt (B)	101	101	97	106	103	107	99	101	111	103	102	102
	Tributo (B)	99	99	96	100	91	102	93	101	98	97	98	98
	Fantastico (B)	104	101	107	98	103	96	101	92	100	99	100	101
	RGT Zigzac			92	103	110	102	101	99	104	102		
	Lumaco (B)	98	98	97	97	97	99	97	99	92	97	97	98
	Bicross (B)	101	102	102	102	107	101	104	106	99	103	103	102
	Promiso		107	106	105	103	105	109	104	101	105	106	
	Trimobe		106	106	100	109	106	106	97	91	102	104	
	Rendezvous			114	106	96	92	110	90	84	99		
	Rugiro			97	98	106	100	104	98	98	100		
	RGT Comebac			107	107	102	99	104	98	103	103		
	Mittel			101	102	102	101	102	99	99			
Mittel (B)	87,5	88,1	78,5	89,6	83,3	80,2	86,5	87,6	85,8	84,5	86,2	86,6	
Grenzdif.													

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Korntrag bei 86% TS dt/ha

Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			5	6	6							12	17
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
ohne Fungizid/WR		Lombardo (B)	63,0	76,3	68,5	86,4		65,2	71,6	73,0	79,0	73,9	75,1
		Rivolt (B)	75,0	80,1	69,0	88,3		74,8	82,1	72,0	79,5	77,6	78,9
		Tributo (B)	85,3	85,6	65,8	88,7		68,5	82,9	86,7	76,3	78,1	81,9
		Fantastico (B)	79,2	81,5	71,4	86,3		65,6	84,1	67,3	76,0	75,1	78,3
		RGT Zigzac			71,4	85,8		71,6	87,7	82,5	82,0	80,1	
		Lumaco (B)	78,1	82,1	65,6	82,2		74,2	81,6	67,4	73,8	74,1	78,1
		Bicross (B)	78,5	82,7	77,0	84,5		79,7	90,6	75,0	73,8	80,1	81,4
		Promiso		88,8	75,3	90,2		78,5	94,4	76,1	75,0	81,6	85,2
		Trimobe		86,2	73,1	86,8		75,8	86,2	76,5	68,6	77,8	82,0
		Rendezvous			85,8	87,2		79,4	91,8	81,8	72,6	83,1	
		Rugiro			75,8	84,2		75,1	90,7	81,0	80,8	81,3	
		RGT Comebac			73,1	87,2		77,5	86,4	77,4	80,2	80,3	
		Mittel			72,1	86,6		75,3	86,0	76,4	76,2		
		Mittel (B)	76,5	81,4	69,5	86,1		71,3	82,2	73,6	76,4	76,5	78,9
		Grenzdif.			7,7	5,0		11,1	7,2	7,9	6,8		
Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			6	6	7							13	19
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
mit Fungizid/WR		Lombardo (B)	85,6	87,7	79,0	87,3	82,3	77,4	91,2	88,8	86,1	84,6	86,0
		Rivolt (B)	88,3	88,9	76,1	95,1	86,2	85,6	85,6	88,4	95,0	87,4	88,2
		Tributo (B)	86,4	87,0	75,5	89,9	76,2	81,6	80,4	88,3	83,9	82,2	84,4
		Fantastico (B)	91,0	88,6	83,9	87,5	85,7	76,8	87,6	80,5	85,7	84,0	86,1
		RGT Zigzac			72,6	92,5	91,5	81,7	87,1	86,9	89,2	85,9	
		Lumaco (B)	85,9	86,2	76,3	86,8	80,8	79,3	84,3	86,5	78,9	81,8	83,9
		Bicross (B)	88,1	90,1	80,1	91,1	88,8	80,8	89,8	92,8	85,2	86,9	88,4
		Promiso		94,5	83,5	94,2	85,8	84,0	94,3	91,1	86,3	88,5	91,2
		Trimobe		93,0	82,8	89,6	90,7	85,4	91,7	84,5	78,0	86,1	89,3
		Rendezvous			89,4	95,1	79,7	74,1	94,9	79,0	71,8	83,4	
		Rugiro			76,0	87,8	88,0	80,5	89,9	86,2	84,2	84,7	
		RGT Comebac			83,6	95,9	85,1	79,1	90,3	85,4	88,4	86,8	
		Mittel			79,3	91,6	85,1	80,9	88,4	86,5	84,7		
		Mittel (B)	87,5	88,1	78,5	89,6	83,3	80,2	86,5	87,6	85,8	84,5	86,2
		Grenzdif.			7,7	5,0	6,0	11,1	7,2	7,9	6,8		

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Korntrag bei 86% TS dt/ha - Behandlungseffekt

Anzahl Orte	Sorte	2024	2025	2026								25-26	24-26
		5	5	6								11	16
Intensität		Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Behandlungseffekt (Stufe 2 - Stufe 1)	Lombardo (B)	26,3	10,7	10,6	0,9		12,2	19,6	15,8	7,1	11,0	10,9	15,7
	Rivolt (B)	17,2	6,3	7,1	6,8		10,8	3,5	16,4	15,6	10,0	8,3	11,1
	Tributo (B)	5,2	-0,5	9,8	1,3		13,0	-2,5	1,6	7,6	5,1	2,6	3,4
	Fantastico (B)	14,9	5,2	12,5	1,2		11,2	3,5	13,2	9,8	8,6	7,0	9,5
	RGT Zigzac			1,1	6,7		10,1	-0,7	4,5	7,3	4,8		
	Lumaco (B)	10,6	1,8	10,7	4,5		5,1	2,7	19,2	5,2	7,9	5,1	6,8
	Bicross (B)	12,1	4,9	3,1	6,5		1,1	-0,8	17,8	11,5	6,5	5,8	7,8
	Promiso		4,6	8,2	4,0		5,5	0,0	15,0	11,4	7,3	6,1	
	Trimobe		4,0	9,8	2,9		9,6	5,4	8,0	9,4	7,5	5,9	
	Rendezvous			3,7	7,9		-5,3	3,1	-2,8	-0,8	0,9		
	Rugiro			0,2	3,6		5,3	-0,8	5,2	3,4	2,8		
	RGT Comebac			10,5	8,8		1,6	3,9	8,0	8,3	6,8		
	Mittel			7,2	5,0		5,6	2,4	10,2	8,4			
	Mittel (B)	14,4	4,7	9,0	3,5		8,9	4,3	14,0	9,4	8,2	6,6	9,1
	Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Ähren je m²

Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			5	5	5							10	15
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
ohne Fungizid/WR		Lombardo (B)	519	481	543	400		584		682	696	581	537
		Rivolt (B)	487	463	454	416		472		626	474	488	477
		Tributo (B)	500	428	393	464		468		693	538	511	474
		Fantastico (B)	530	504	565	488		584		615	612	573	542
		RGT Zigzac			497	444		512		648	693	559	
		Lumaco (B)	562	506	397	476		548		623	556	520	514
		Bicross (B)	439	469	440	424		420		671	763	543	510
		Promiso		449	446	476		592		719	823	611	539
		Trimobe		441	475	492		512		719	674	574	515
		Rendezvous			372	460		536		637	930	587	
		Rugiro			429	468		532		693	534	531	
		RGT Comebac			490	444		596		659	667	571	
		Mittel			454	456		536		665	687		
		Mittel (B)	506	475	465	445		513		651	606	536	509
		Grenzdif.											
Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			6	6	4							10	16
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
mit Fungizid/WR		Lombardo (B)	516	509	565	448	583	696		669	728	615	567
		Rivolt (B)	513	520	532	448	575	560		607	575	550	536
		Tributo (B)	514	462	415	444	580	468		655	538	517	492
		Fantastico (B)	540	510	604	496	592	460		617	625	566	540
		RGT Zigzac			504	436	585	460		711	761	576	
		Lumaco (B)	564	515	497	516	600	408		701	602	554	536
		Bicross (B)	512	511	433	416	605	668		741	704	594	557
		Promiso		501	479	436	600	704		672	755	608	559
		Trimobe		498	418	468	588	524		691	615	551	527
		Rendezvous			386	484	590	552		674	894	597	
		Rugiro			396	456	575	480		684	615	534	
		RGT Comebac			547	472	575	452		634	746	571	
		Mittel			471		587			671	695		
		Mittel (B)	527	505	507		589			665	629	566	538
		Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			5	4	6							10	15
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
ohne Fungizid/WR		Lombardo (B)	116	109	92	110		114	118	120	120	112	111
		Rivolt (B)	117	114	97	122		124	130	115	130	120	117
		Tributo (B)	112	110	94	115		115	120	120	125	115	113
		Fantastico (B)	105	99	95	109		104	110	110	110	106	103
		RGT Zigzac			92	113		118	120	115	128	114	
		Lumaco (B)	127	127	99	127		132	130	135	133	126	126
		Bicross (B)	130	129	106	134		136	140	138	140	132	131
		Promiso		118	99	119		121	123	130	130	120	119
		Trimobe		130	108	129		132	140	140	143	132	131
		Rendezvous			112	133		134	140	133	143	132	
		Rugiro			96	115		121	118	120	125	116	
		RGT Comebac			88	116		122	120	120	130	116	
		Mittel			101	120		126	128	125	130		
		Mittel (B)	118	115	97	119		121	125	123	126	118	117
		Grenzdif.											
Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			5	5	7							12	17
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
mit Fungizid/WR		Lombardo (B)	114	115	96	106	125	104	115	120	120	112	113
		Rivolt (B)	113	115	96	123	120	118	123	113	128	117	116
		Tributo (B)	111	112	96	110	120	98	115	123	125	112	112
		Fantastico (B)	102	104	89	98	115	91	108	112	108	103	103
		RGT Zigzac			90	112	105	109	120	113	128	111	
		Lumaco (B)	119	121	100	121	130	117	127	135	133	123	122
		Bicross (B)	120	126	106	131	140	120	137	142	142	131	129
		Promiso		115	101	120	120	113	122	130	130	119	117
		Trimobe		125	108	126	140	121	137	138	145	131	128
		Rendezvous			113	134	142	132	135	135	143	133	
		Rugiro			95	113	120	109	115	120	125	114	
		RGT Comebac			91	116	120	114	122	123	130	117	
		Mittel			101	118	125	116	126	125	130		
		Mittel (B)	113	115	97	115	125	108	121	124	126	116	115
		Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Lager vor Ernte (1-9)

Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			5	4	6							10	15
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
ohne Fungizid/WR		Lombardo (B)	2,4	1,4	1,0	1,0		1,0	3,5	5,5	6,5	3,1	2,4
		Rivolt (B)	2,3	1,9	1,0	2,0		1,5	1,0	1,5	6,0	2,2	2,1
		Tributo (B)	1,6	1,6	1,0	1,0		1,0	1,0	4,0	6,5	2,4	2,1
		Fantastico (B)	1,8	1,3	1,0	1,0		1,0	1,0	2,0	3,5	1,6	1,5
		RGT Zigzac			1,0	1,0		1,0	1,0	1,5	5,0	1,8	
		Lumaco (B)	2,7	1,8	1,5	1,0		1,5	2,0	3,0	4,5	2,3	2,1
		Bicross (B)	2,7	1,9	1,0	1,0		2,0	1,0	4,5	6,0	2,6	2,3
		Promiso		1,6	1,0	1,0		1,0	1,0	5,5	5,5	2,5	2,2
		Trimobe		2,9	2,0	2,0		3,5	1,5	2,5	7,0	3,1	3,0
		Rendezvous			1,0	1,0		1,5	1,0	6,0	6,5	2,8	
		Rugiro			1,0	1,0		1,5	1,0	6,5	3,5	2,4	
		RGT Comebac			1,5	1,0		2,5	1,0	4,0	5,5	2,6	
		Mittel			1,3	1,3		1,8	1,3	3,9	5,4		
		Mittel (B)	2,3	1,6	1,1	1,2		1,3	1,6	3,4	5,5	2,3	2,1
		Grenzdif.											
Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			6	4	7							11	17
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
mit Fungizid/WR		Lombardo (B)	1,8	1,3	1,0	1,0	8,0	1,0	1,0	4,0	5,0	3,0	2,4
		Rivolt (B)	1,7	1,6	2,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,3	4,0	2,0	1,9
		Tributo (B)	1,7	1,3	1,5	1,0	7,3	1,0	1,0	3,7	4,0	2,8	2,2
		Fantastico (B)	1,7	1,3	1,0	1,0	5,7	1,0	1,0	3,7	2,3	2,2	1,9
		RGT Zigzac			1,0	1,0	1,3	1,0	1,0	1,7	5,0	1,7	
		Lumaco (B)	1,8	1,7	1,5	1,0	3,0	1,5	1,3	4,3	4,7	2,5	2,2
		Bicross (B)	1,9	1,6	1,0	1,0	1,0	1,5	1,0	5,0	5,7	2,3	2,1
		Promiso		1,4	1,0	1,0	1,7	1,0	1,0	3,0	4,7	1,9	1,7
		Trimobe		2,6	2,5	1,0	6,0	1,5	1,3	4,3	6,0	3,2	3,0
		Rendezvous			1,0	1,0	7,0	1,0	1,3	7,7	7,3	3,8	
		Rugiro			1,0	1,0	6,0	1,0	1,0	7,7	4,3	3,1	
		RGT Comebac			1,5	1,0	2,7	1,0	1,0	6,0	6,7	2,8	
		Mittel			1,5	1,0	4,3	1,5	1,1	4,4	4,9		
		Mittel (B)	1,7	1,4	1,3	1,0	4,5	1,3	1,1	3,8	4,3	2,5	2,1
		Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Blattseptoria (1-9)

Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			2	1	4							5	7
ohne Fungizid/WR			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
		Lombardo (B)	5,3	3,5	3,0	2,5			6,0		5,0	4,1	4,0
		Rivolt (B)	4,3	3,5	3,5	4,0			4,0		5,5	4,3	4,1
		Tributo (B)	3,3	3,0	2,5	3,5			2,0		3,0	2,8	2,9
		Fantastico (B)	4,0	3,0	3,0	4,0			2,5		3,0	3,1	3,4
		RGT Zigzac			3,5	5,0			3,5		3,5	3,9	
		Lumaco (B)	3,5	2,5	3,5	3,0			5,0		6,5	4,5	3,9
		Bicross (B)	2,8	3,0	3,0	3,0			3,0		2,5	2,9	2,9
		Promiso		3,0	3,5	1,5			2,5		6,0	3,4	3,3
		Trimobe		3,5	3,5	4,5			2,5		6,0	4,1	4,0
		Rendezvous			3,0	2,5			2,5		4,0	3,0	
		Rugiro			4,5	3,5			3,5		4,0	3,9	
		RGT Comebac			2,5	2,5			2,5		2,0	2,4	
		Mittel			3,1	3,4			3,2		4,3		
		Mittel (B)	3,8	3,1	3,1	3,3			3,8		4,3	3,6	3,6
		Grenzdiff.											
mit Fungizid/WR			2024	2025	2026							25-26	24-26
			3	2	5							7	10
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
		Lombardo (B)	2,3	2,3	1,5	1,0	1,0		2,7		1,0	1,4	1,9
		Rivolt (B)	1,5	2,0	1,5	2,0	1,0		2,3		1,0	1,6	1,6
		Tributo (B)	1,8	2,2	2,0	2,0	1,0		2,0		1,3	1,7	1,8
		Fantastico (B)	1,5	1,8	1,0	1,0	1,0		2,3		1,0	1,3	1,4
		RGT Zigzac			1,5	3,5	1,0		2,0		1,0	1,8	
		Lumaco (B)	1,7	1,8	1,5	3,0	2,0		3,0		1,3	2,2	1,9
		Bicross (B)	1,3	2,2	2,0	2,5	1,0		2,0		1,0	1,7	1,7
		Promiso		1,8	1,5	1,0	1,0		2,3		1,0	1,4	1,5
		Trimobe		2,0	1,0	1,0	1,0		2,0		1,0	1,2	1,4
		Rendezvous			2,0	2,0	1,0		2,0		1,0	1,6	
		Rugiro			2,5	3,0	1,0		3,0		1,0	2,1	
		RGT Comebac			2,5	2,0	2,3		2,3		1,0	2,0	
		Mittel			1,6	2,0	1,2		2,2		1,2		
		Mittel (B)	1,7	2,1	1,6	1,9	1,2		2,4		1,1	1,6	1,7
		Grenzdiff.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Braunrost (1-9)

Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			4	5	4							9	13
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnevalde	Mittel	Mittel
ohne Fungizid/WR		Lombardo (B)	4,9	5,7	2,5	1,0		1,0	9,0			3,4	4,7
		Rivolt (B)	2,6	2,2	2,5	1,0		1,0	1,5			1,5	1,9
		Tributo (B)	2,9	1,4	1,5	1,0		1,0	1,0			1,1	1,3
		Fantastico (B)	3,1	1,5	1,5	1,0		1,0	1,0			1,1	1,3
		RGT Zigzac			2,0	1,0		1,0	1,0			1,3	
		Lumaco (B)	2,6	2,0	1,0	1,0		1,0	1,5			1,1	1,6
		Bicross (B)	1,8	1,4	1,0	1,0		1,0	1,0			1,0	1,2
		Promiso		1,7	1,0	1,0		1,0	1,0			1,0	1,4
		Trimobe		1,3	1,0	1,0		1,0	1,5			1,1	1,2
		Rendezvous			1,5	1,0		1,0	1,0			1,1	
		Rugiro			1,5	1,0		1,0	1,0			1,1	
		RGT Comebac			1,0	1,0		1,0	1,0			1,0	
		Mittel			1,5	1,0		1,0	2,1				
		Mittel (B)	3,0	2,4	1,7	1,0		1,0	2,5			1,5	2,0
		Grenzdiff.											2,3
Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			5	5	4							9	14
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnevalde	Mittel	Mittel
mit Fungizid/WR		Lombardo (B)	2,3	1,7	1,0	1,0		1,0	1,3			1,1	1,4
		Rivolt (B)	1,9	1,2	1,0	1,0		1,0	1,0			1,0	1,1
		Tributo (B)	2,5	1,3	1,0	1,0		1,0	1,0			1,0	1,1
		Fantastico (B)	1,4	1,3	1,0	1,0		1,0	1,0			1,0	1,1
		RGT Zigzac			1,0	1,0		1,0	1,0			1,0	
		Lumaco (B)	1,6	1,2	1,0	1,0		1,0	1,0			1,0	1,1
		Bicross (B)	1,5	1,3	1,0	1,0		1,0	1,0			1,0	1,2
		Promiso		1,2	1,0	1,0		1,0	1,0			1,0	1,1
		Trimobe		1,2	1,0	1,0		1,0	1,0			1,0	1,1
		Rendezvous			1,0	1,0		1,0	1,0			1,0	
		Rugiro			1,0	1,0		1,0	1,0			1,0	
		RGT Comebac			1,0	1,0		1,0	1,0			1,0	
		Mittel			1,0	1,0		1,0	1,0				
		Mittel (B)	1,8	1,3	1,0	1,0		1,0	1,1			1,0	1,2
		Grenzdiff.											1,4

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Gelbrost (1-9)

Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			2	1	2							3	5
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnewalde	Mittel	Mittel
ohne Fungizid/WR		Lombardo (B)	5,0	1,0		2,0		1,0				1,5	1,3
		Rivolt (B)	1,8	1,0		4,0		1,0				2,5	2,0
		Tributo (B)	1,5	1,0		2,0		1,0				1,5	1,3
		Fantastico (B)	3,0	1,0		4,0		1,0				2,5	2,0
		RGT Zigzac				4,5		1,0				2,8	
		Lumaco (B)	1,0	1,0		2,0		1,0				1,5	1,3
		Bicross (B)	1,0	1,0		2,5		1,0				1,8	1,5
		Promiso		1,0		2,0		1,0				1,5	1,3
		Trimobe		1,0		3,0		1,0				2,0	1,7
		Rendezvous				2,5		1,0				1,8	
		Rugiro				2,0		1,0				1,5	
		RGT Comebac				2,0		1,0				1,5	
		Mittel				2,7		1,0					
		Mittel (B)	2,2	1,0		2,8		1,0				1,9	1,6
		Grenzdiff.											
Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			3	1	2							3	6
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnewalde	Mittel	Mittel
mit Fungizid/WR		Lombardo (B)	1,3	1,0		1,5		1,0				1,3	1,2
		Rivolt (B)	1,1	1,0		3,0		1,0				2,0	1,7
		Tributo (B)	1,2	1,0		2,0		1,0				1,5	1,3
		Fantastico (B)	1,2	1,0		1,0		1,0				1,0	1,1
		RGT Zigzac				2,0		1,0				1,5	
		Lumaco (B)	1,1	1,0		3,0		1,0				2,0	1,7
		Bicross (B)	1,3	1,0		2,0		1,0				1,5	1,3
		Promiso		1,0		3,0		1,0				2,0	1,7
		Trimobe		1,0		3,5		1,0				2,3	1,8
		Rendezvous				1,5		1,0				1,3	
		Rugiro				1,5		1,0				1,3	
		RGT Comebac				1,0		1,0				1,0	
		Mittel				2,0		1,0					
		Mittel (B)	1,2	1,0		2,1		1,0				1,5	1,4
		Grenzdiff.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Mehltau (1-9)

Anzahl Orte		2024 5	2025 5	2026								6	25-26 11	24-26 16
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
ohne Fungizid/WR	Lombardo (B)	2,5	2,9	3,5	2,5		2,0	3,0	5,0	7,0	3,8	3,4	3,1	
	Rivolt (B)	4,4	5,1	5,0	5,0		3,0	6,5	6,0	7,5	5,5	5,3	5,0	
	Tributo (B)	2,0	1,7	3,0	1,0		1,0	2,0	1,0	2,0	1,7	1,7	1,8	
	Fantastico (B)	3,9	4,2	3,5	5,0		5,0	4,0	4,0	7,5	4,8	4,5	4,3	
	RGT Zigzac			3,5	2,0		3,0	3,5	3,5	4,0	3,3			
	Lumaco (B)	2,6	3,4	4,0	3,5		2,0	4,5	4,0	5,0	3,8	3,6	3,3	
	Bicross (B)	3,9	4,1	3,0	5,5		5,0	4,5	5,0	8,0	5,2	4,7	4,4	
	Promiso		1,8	2,5	1,0		4,0	3,5	3,5	6,0	3,4	2,7		
	Trimobe		1,9	2,0	2,0		1,0	2,0	1,0	1,0	1,5	1,7		
	Rendezvous			4,0	5,0		4,5	3,5	3,0	3,5	3,9			
	Rugiro			3,0	2,5		1,0	1,5	1,0	2,0	1,8			
	RGT Comebac			3,5	3,5		3,0	2,5	4,5	4,0	3,5			
	Mittel			3,6	3,7		3,2	4,0	3,5	5,3				
Mittel (B)	3,2	3,6	3,7	3,8		3,0	4,1	4,2	6,2	4,1	3,9	3,7		
Grenzdif.														
Anzahl Orte		2024 6	2025 6	2026								7	25-26 13	24-26 19
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel	
mit Fungizid/WR	Lombardo (B)	1,9	2,2	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,6	1,7	
	Rivolt (B)	3,6	2,9	1,5	2,5	3,0	1,0	2,0	2,3	2,0	2,0	2,5	2,8	
	Tributo (B)	1,2	1,4	2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,3	1,3	
	Fantastico (B)	2,5	2,6	2,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,0	1,3	1,2	1,9	2,1	
	RGT Zigzac			2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1			
	Lumaco (B)	2,1	2,6	2,0	1,0	1,0	1,0	1,3	2,7	1,3	1,5	2,0	2,0	
	Bicross (B)	2,5	2,4	2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,7	1,0	1,4	1,9	2,1	
	Promiso		1,4	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,3		
	Trimobe		1,4	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,3		
	Rendezvous			2,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2			
	Rugiro			3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3			
	RGT Comebac			1,5	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,3			
	Mittel			1,9	1,3	1,2	1,0	1,5	1,4	1,3				
Mittel (B)	2,3	2,4	1,9	1,3	1,3	1,0	1,4	1,6	1,3	1,4	1,9	2,0		
Grenzdif.														

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Rhynchosporium (1-9)

Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			4	3	5							8	12
ohne Fungizid/WR			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnevalde	Mittel	Mittel
		Lombardo (B)	3,0	2,5	1,5	2,5		1,5	1,0	3,5		2,0	2,2
		Rivolt (B)	3,3	2,3	1,0	4,0		1,5	1,0	5,0		2,5	2,4
		Tributo (B)	1,8	2,2	1,0	3,5		1,0	1,0	3,0		1,9	2,0
		Fantastico (B)	2,1	2,3	1,0	4,0		1,0	1,0	5,0		2,4	2,4
		RGT Zigzac			1,0	5,0		1,5	1,0	3,0		2,3	
		Lumaco (B)	3,3	2,7	1,0	3,5		2,0	1,0	3,0		2,1	2,3
		Bicross (B)	2,9	2,0	1,0	3,0		1,5	1,0	4,5		2,2	2,1
		Promiso		1,8	1,5	1,5		1,0	1,0	2,0		1,4	1,6
		Trimobe		2,2	1,5	4,5		1,0	2,5	4,5		2,8	2,6
		Rendezvous			1,0	2,5		2,0	1,0	2,5		1,8	
		Rugiro			1,0	4,0		1,5	1,5	2,5		2,1	
		RGT Comebac			1,0	3,0		1,0	1,0	3,0		1,8	
		Mittel			1,1	3,5		1,3	1,1	3,5			
		Mittel (B)	2,7	2,3	1,1	3,4		1,4	1,0	4,0		2,2	2,4
		Grenzdif.											
mit Fungizid/WR			2024	2025	2026							25-26	24-26
			5	3	6							9	14
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnevalde	Mittel	Mittel
		Lombardo (B)	2,3	1,5	1,0	1,0	2,0	1,5	1,0	2,0		1,4	1,4
		Rivolt (B)	2,4	1,5	1,0	2,0	2,7	1,0	1,0	2,3		1,7	1,6
		Tributo (B)	1,7	1,5	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,3		1,6	1,5
		Fantastico (B)	1,7	1,8	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0		1,3	1,5
		RGT Zigzac			1,0	3,5	2,3	1,0	1,0	2,0		1,8	
		Lumaco (B)	2,6	1,7	1,0	3,0	2,0	1,5	1,0	2,0		1,8	1,7
		Bicross (B)	1,9	1,7	1,0	2,5	2,0	1,0	1,0	2,3		1,6	1,6
		Promiso		1,7	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0		1,3	1,4
		Trimobe		1,3	1,0	1,0	2,3	1,0	1,0	2,0		1,4	1,4
		Rendezvous			1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0		1,5	
		Rugiro			1,0	3,0	2,0	1,0	1,0	2,3		1,7	
		RGT Comebac			1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,7		1,6	
		Mittel			1,0	2,1	2,1	1,1	1,0	2,2			
		Mittel (B)	2,1	1,6	1,0	1,9	2,1	1,2	1,0	2,2		1,6	1,6
		Grenzdif.											1,8

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum des Ährenschiebens

Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			5	5	6							11	16
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
ohne Fungizid/WR		Lombardo (B)	12.5	12.5	20.5	15.5		17.5	25.5	30.5	27.5	22.5	18.5
		Rivolt (B)	10.5	9.5	15.5	14.5		23.5	23.5	25.5	23.5	20.5	15.5
		Tributo (B)	15.5	17.5	26.5	16.5		23.5	26.5	3.6	2.6	26.5	22.5
		Fantastico (B)	12.5	14.5	20.5	15.5		19.5	23.5	28.5	28.5	22.5	18.5
		RGT Zigzac			17.5	15.5		16.5	23.5	25.5	25.5	20.5	
		Lumaco (B)	10.5	9.5	17.5	16.5		11.5	22.5	22.5	20.5	18.5	14.5
		Bicross (B)	9.5	7.5	16.5	15.5		11.5	18.5	22.5	20.5	17.5	12.5
		Promiso		10.5	17.5	15.5		15.5	23.5	25.5	22.5	19.5	15.5
		Trimobe		10.5	18.5	16.5		17.5	23.5	22.5	25.5	20.5	15.5
		Rendezvous			18.5	16.5		16.5	23.5	22.5	27.5	20.5	
		Rugiro			19.5	16.5		15.5	23.5	22.5	25.5	20.5	
		RGT Comebac			18.5	15.5		17.5	21.5	25.5	25.5	20.5	
		Mittel			17.5	14.5		14.5	21.5	25.5	24.5		
		Mittel (B)	11.5	11.5	19.5	15.5		17.5	22.5	26.5	25.5	20.5	16.5
		Grenzdif.											15.5
Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			6	6	7							13	19
			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
mit Fungizid/WR		Lombardo (B)	11.5	14.5	21.5	15.5	26.5	21.5	25.5	30.5	27.5	23.5	19.5
		Rivolt (B)	9.5	10.5	17.5	14.5	25.5	11.5	23.5	25.5	23.5	19.5	15.5
		Tributo (B)	15.5	20.5	25.5	16.5	1.6	23.5	26.5	3.6	2.6	27.5	24.5
		Fantastico (B)	11.5	15.5	20.5	15.5	28.5	21.5	23.5	28.5	28.5	23.5	19.5
		RGT Zigzac			17.5	15.5	26.5	16.5	23.5	25.5	25.5	21.5	
		Lumaco (B)	9.5	10.5	18.5	16.5	23.5	13.5	22.5	22.5	20.5	19.5	15.5
		Bicross (B)	8.5	8.5	16.5	15.5	23.5	15.5	18.5	22.5	20.5	18.5	13.5
		Promiso		12.5	17.5	15.5	23.5	16.5	23.5	25.5	22.5	20.5	16.5
		Trimobe		11.5	17.5	16.5	28.5	19.5	23.5	22.5	25.5	21.5	17.5
		Rendezvous			19.5	16.5	28.5	17.5	23.5	22.5	27.5	21.5	
		Rugiro			18.5	16.5	26.5	15.5	23.5	22.5	25.5	20.5	
		RGT Comebac			18.5	15.5	25.5	16.5	21.5	25.5	25.5	20.5	
		Mittel			17.5	14.5	26.5	16.5	21.5	25.5	24.5		
		Mittel (B)	10.5	12.5	19.5	15.5	26.5	17.5	22.5	26.5	25.5	21.5	17.5
		Grenzdif.											15.5

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum der Gelbreife

Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			5	5	6							11	16
ohne Fungizid/WR			Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
		Lombardo (B)	3.7	3.7	25.6	15.7		4.7	11.7	13.7	30.6	6.7	5.7
		Rivolt (B)	2.7	2.7	25.6	13.7		1.7	12.7	8.7	1.7	5.7	3.7
		Tributo (B)	6.7	6.7	6.7	18.7		3.7	14.7	13.7	1.7	9.7	8.7
		Fantastico (B)	3.7	4.7	30.6	18.7		1.7	14.7	8.7	30.6	6.7	5.7
		RGT Zigzac			30.6	15.7		1.7	8.7	6.7	2.7	5.7	
		Lumaco (B)	2.7	2.7	26.6	14.7		1.7	8.7	6.7	29.6	4.7	3.7
		Bicross (B)	3.7	2.7	29.6	13.7		1.7	8.7	8.7	1.7	5.7	3.7
		Promiso		2.7	25.6	13.7		1.7	8.7	8.7	30.6	4.7	3.7
		Trimobe		4.7	28.6	13.7		3.7	12.7	6.7	30.6	5.7	4.7
		Rendezvous			26.6	13.7		1.7	11.7	8.7	29.6	4.7	
		Rugiro			29.6	13.7		1.7	8.7	6.7	27.6	4.7	
		RGT Comebac			25.6	14.7		1.7	8.7	6.7	28.6	3.7	
		Mittel			28.6	14.7		2.7	10.7	8.7	29.6		
		Mittel (B)	3.7	3.7	28.6	15.7		1.7	11.7	9.7	30.6	5.7	4.7
		Grenzdif.											
mit Fungizid/WR			2024	2025	2026							25-26	24-26
			6	6	6							12	18
		Lombardo (B)	3.7	5.7	29.6	15.7	3.7	1.7		13.7	30.6	5.7	5.7
		Rivolt (B)	2.7	3.7	1.7	13.7	3.7	1.7		8.7	1.7	4.7	3.7
		Tributo (B)	5.7	7.7	2.7	18.7	8.7	5.7		13.7	1.7	7.7	7.7
		Fantastico (B)	3.7	5.7	26.6	18.7	29.6	1.7		8.7	30.6	3.7	4.7
		RGT Zigzac			30.6	15.7	29.6	2.7		6.7	2.7	4.7	
		Lumaco (B)	2.7	4.7	1.7	14.7	8.7	1.7		6.7	29.6	4.7	4.7
		Bicross (B)	3.7	3.7	30.6	13.7	29.6	3.7		8.7	1.7	4.7	3.7
		Promiso		3.7	28.6	13.7	3.7	1.7		8.7	30.6	3.7	3.7
		Trimobe		5.7	29.6	13.7	8.7	3.7		6.7	30.6	4.7	5.7
		Rendezvous			1.7	13.7	3.7	5.7		8.7	29.6	4.7	
		Rugiro			1.7	13.7	29.6	3.7		6.7	27.6	3.7	
		RGT Comebac			1.7	14.7	29.6	8.7		6.7	28.6	4.7	
		Mittel			29.6	14.7	2.7	3.7		8.7	29.6		
		Mittel (B)	3.7	4.7	29.6	15.7	3.7	2.7		9.7	30.6	4.7	4.7
		Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum der Ernte

Anzahl Orte	Intensität	Sorte	2024	2025	2026							25-26	24-26
			5	6	5							11	16
ohne Fungizid/WR		Mittel	Mittel	Baruth	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gülzow	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
		Lombardo (B)	22.7	25.7	30.7	5.8		13.7		6.8	29.7	29.7	27.7
		Rivolt (B)	22.7	25.7	30.7	5.8		13.7		6.8	29.7	29.7	27.7
		Tributo (B)	22.7	25.7	30.7	5.8		13.7		6.8	29.7	29.7	27.7
		Fantastico (B)	22.7	25.7	30.7	5.8		13.7		6.8	29.7	29.7	27.7
		RGT Zigzac			30.7	5.8		13.7		6.8	29.7	29.7	
		Lumaco (B)	22.7	25.7	30.7	5.8		13.7		6.8	29.7	29.7	27.7
		Bicross (B)	22.7	25.7	30.7	5.8		13.7		6.8	29.7	29.7	27.7
		Promiso		25.7	30.7	5.8		13.7		6.8	29.7	29.7	27.7
		Trimobe		25.7	30.7	5.8		13.7		6.8	29.7	29.7	27.7
		Rendezvous			30.7	5.8		13.7		6.8	29.7	29.7	
		Rugiro			30.7	5.8		13.7		6.8	29.7	29.7	
		RGT Comebac			30.7	5.8		13.7		6.8	29.7	29.7	
		Mittel			30.7	5.8		13.7		6.8	29.7		
mit Fungizid/WR		Mittel (B)	22.7	25.7	30.7	5.8		13.7		6.8	29.7	29.7	27.7
		Grenzdiff.											
		Lombardo (B)	23.7	28.7	30.7	5.8	29.7	13.7		6.8	29.7	29.7	28.7
		Rivolt (B)	23.7	28.7	30.7	5.8	29.7	13.7		6.8	29.7	29.7	28.7
		Tributo (B)	23.7	28.7	30.7	5.8	29.7	13.7		6.8	29.7	29.7	28.7
		Fantastico (B)	23.7	28.7	30.7	5.8	29.7	13.7		6.8	29.7	29.7	28.7
		RGT Zigzac			30.7	5.8	29.7	13.7		6.8	29.7	29.7	
		Lumaco (B)	23.7	28.7	30.7	5.8	29.7	13.7		6.8	29.7	29.7	28.7
		Bicross (B)	23.7	28.7	30.7	5.8	29.7	13.7		6.8	29.7	29.7	28.7
		Promiso		28.7	30.7	5.8	29.7	13.7		6.8	29.7	29.7	28.7
		Trimobe		28.7	30.7	5.8	29.7	13.7		6.8	29.7	29.7	28.7
		Rendezvous			30.7	5.8	29.7	13.7		6.8	29.7	29.7	
		Rugiro			30.7	5.8	29.7	13.7		6.8	29.7	29.7	
		RGT Comebac			30.7	5.8	29.7	13.7		6.8	29.7	29.7	
		Mittel			30.7	5.8	29.7	13.7		6.8	29.7		
		Mittel (B)	23.7	28.7	30.7	5.8	29.7	13.7		6.8	29.7	29.7	28.7
		Grenzdiff.											

Mittel (B) = Bezugsbasis