

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LFULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Sortenempfehlung 2026 / 2027

E-Sorten	RP hoch bis sehr hoch	Ponticus, Moschus (auch nach Mais)
	RP mittel bis hoch	KWS Emerick, Emmerto (vorläufig) Exsal (begrannt, auch nach Mais, Risiko geringerer Winterfestigkeit, keine Frühsaat)
A-Sorten	RP mittel bis hoch	Ambientus
	RP mittel bis gering	SU Magnetron (Risiken: Winterfestigkeit, Fallzahlsicherheit, Kleinkörnigkeit) SU Jonte, RGT Kreation Adrenalin (Risiko geringerer Fallzahlsicherheit) Intensity (vorläufig, auch nach Mais, Risiko geringerer Winterfestigkeit) LG Optimist (Risiko geringerer Standfestigkeit)
	RP gering	
B-Sorten		Spectral

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ

Anzahl Orte		Qualität	BSL 2026		2024	2025	2026								4	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Volumen- ausbeute	Rohprotein- gehalt	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Ponticus(B)	E	8	8	96	102			99		101		107	101	102	102	100
	Moschus(B)	E	8	9	99	98			93		102		103	102	100	99	99
	KWS Emerick(B)	E	8	7	103	95			99		106		101	97	100	98	100
	Exsal(B) *	E	8	6	105	99			101		99		97	100	99	99	101
	Emmerto	E	8	7		97			97		105		94	105	100	99	
	SU Jonte(B)	A	6	4	89	94			96		92		93	102	96	95	93
	Adrenalin(B)	A	8	4	103	99			104		105		105	97	103	101	102
	LG Optimist(B)	A	6	3	121	107			105		97		101	101	101	104	110
	RGT Kreation(B)	A	7	4	93	101			97		96		100	97	97	99	97
	SU Tarroca(B)	(A)	6	5	75	101			96		103		101	105	101	101	92
	SU Magnetron(B)	A	7	6	102	105			102		105		104	98	102	103	103
	Ambientus(B)	A	7	6	119	101			103		103		102	99	102	101	108
	Intensity *	A	7	4		101			114		103		104	101	105	104	
	Pontiform	(A)	(7)	(5)					103		95		93	96	97		
	Karoque	(A)	(6)	(5)					107		109		101	95	103		
	KWS Lonnie	A	7	4					106		98		86	96	97		
	SU Horizon	A	7	1					105		109		98	107	105		
	Informer(B)	B	5	3	90	98			101		100		91	102	99	98	95
	Spectral(B)	B	4	2	103	101			106		90		95	98	97	99	100
	RGT Kreuzer	B	4	2					105				100	104	101		
	SY Transition *	(C)	(3)	(4)					114		97		105	103	105		
	LG Resonanz	B	5	2					111		97		97	103	102		
	Balzac *	(C)	(3)	(3)		103			109		100		103	107	105	104	
	Pondor	(A)	(6)	(2)										106			
	Complice *	(B)	(5)	(3)	101									109			
	Chevignon	(B)	(5)	(3)	96									109			
	SU Hybingo **	B	4	2										107			
	Mittel								103		100		99	102			
	Mittel (B)				73,6	72,7			76,8		72,6		71,7	80,8	75,5	74,3	74,0
	Grenzdifff.								10		8		9	10			
Anzahl Orte		Qualität	BSL 2026		2024	2025	2026								8	25/26	24-26
Intensität	Sorte		Volumen- ausbeute	Rohprotein- gehalt	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Ponticus(B)	E	8	8	96	97	98	97	96	102	98	95	106	99	99	98	97
	Moschus(B)	E	8	9	96	97	101	97	94	103	92	93	96	98	97	97	97
	KWS Emerick(B)	E	8	7	96	97	96	89	100	100	106	99	102	94	98	97	97
	Exsal(B) *	E	8	6	101	96	97	96	100	92	96	101	95	98	97	96	98
	Emmerto	E	8	7		101	100	94	99	104	104	98	98	98	99	100	
	SU Jonte(B)	A	6	4	98	97	97	98	98	98	99	102	96	101	99	98	98
	Adrenalin(B)	A	8	4	103	103	107	98	104	103	98	102	107	107	103	103	103
	LG Optimist(B)	A	6	3	111	105	109	102	101	110	109	109	109	106	107	106	107
	RGT Kreation(B)	A	7	4	100	102	98	104	98	100	92	99	96	99	98	100	100
	SU Tarroca(B)	(A)	6	5	97	102	96	106	102	106	103	103	102	105	103	102	101
	SU Magnetron(B)	A	7	6	98	102	98	103	103	98	110	95	103	105	102	102	101
	Ambientus(B)	A	7	6	99	98	101	107	102	97	106	97	101	99	101	100	99
	Intensity *	A	7	4		101	102	103	107	97	110	105	102	107	104	103	
	Pontiform	(A)	(7)	(5)			107	108	103	97	97	105	98	101	102		
	Karoque	(A)	(6)	(5)			107	94	107	112	108	100	109	108	106		
	KWS Lonnie	A	7	4			94	97	102	92	101	99	90	91	96		
	SU Horizon	A	7	1			106	106	102	108	107	103	105	105	105		
	Informer(B)	B	5	3	102	101	99	103	100	94	98	101	92	92	98	99	100
	Spectral(B)	B	4	2	104	104	101	100	103	96	94	104	95	97	99	102	102
	RGT Kreuzer	B	4	2			106	99	106	103	95	105	99	98	101		
	SY Transition *	(C)	(3)	(4)			111	102	105	107	112	107	104	104	106		
	LG Resonanz	B	5	2			97	98	110	101	94	108	96	99	101		
	Balzac *	(C)	(3)	(3)		104	104	108	111	100	103	101	93	103	103	103	
	Pondor	(A)	(6)	(2)										106			
	Complice *	(B)	(5)	(3)	105									108			
	Chevignon	(B)	(5)	(3)	104									111			
	SU Hybingo **	B	4	2										107			
	Mittel				79,3	87,7	102	100	102	101	101	102	100	102	82,5	84,9	83,0
	Mittel (B)						72,1	86,1	85,0	83,8	73,7	94,1	76,3	88,5			
	Grenzdifff.						5	11	9	6	8	4	8	9			

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen, ** = Hybridweizen

BSL 2026 = BSA-Note (1-9) Volumenausbeute und Rohproteingehalt (Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes 2026)

Werte in Klammern = Einstufung nach zweijähriger EU-Sortenprüfung

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Anzahl Orte			BSL 2026		2024	2025	2026								4	25/26	24-26
Intensität	Sorte	Qualität	Volumen- ausbeute	Rohprotein- gehalt	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Ponticus(B)	E	8	8	70,6	73,9			75,7		73,4		77,0	81,8	77,0	75,6	73,8
	Moschus(B)	E	8	9	73,2	71,0			71,0		74,2		74,0	82,3	75,4	73,5	73,4
	KWS Emerick(B)	E	8	7	75,6	68,7			75,6		76,8		72,5	78,4	75,8	72,8	73,8
	Exsal(B) *	E	8	6	77,2	71,8			77,8		71,6		69,3	81,0	74,9	73,6	74,9
	Emmerto	E	8	7		70,4			74,8		76,0		67,4	85,0	75,8	73,5	
	SU Jonte(B)	A	6	4	65,3	68,6			73,4		66,9		66,9	82,3	72,4	70,8	68,8
	Adrenalin(B)	A	8	4	76,0	72,0			79,9		76,4		75,3	78,7	77,6	75,2	75,5
	LG Optimist(B)	A	6	3	89,4	78,1			80,7		70,7		72,8	81,4	76,4	77,1	81,6
	RGT Kreation(B)	A	7	4	68,7	73,4			74,2		69,3		71,7	78,7	73,5	73,4	71,7
	SU Tarroca(B)	(A)	6	5	55,5	73,6			73,6		74,5		72,6	84,7	76,3	75,1	68,0
	SU Magnetron(B)	A	7	6	75,2	76,2			78,6		76,5		74,4	78,9	77,1	76,7	76,1
	Ambientus(B)	A	7	6	87,7	73,6			78,7		74,7		73,5	80,0	76,7	75,4	79,9
	Intensity *	A	7	4		73,8			87,2		74,9		74,3	81,2	79,4	77,0	
	Pontiform	(A)	(7)	(5)					78,9		69,0		66,7	77,2	72,9		
	Karoque	(A)	(6)	(5)					82,4		78,9		72,5	76,8	77,6		
	KWS Lonnie	A	7	4					81,4		70,8		62,0	77,6	72,9		
	SU Horizon	A	7	1					80,4		79,2		70,3	86,6	79,1		
	Informer(B)	B	5	3	66,0	71,0			77,2		72,7		65,1	82,6	74,4	72,9	70,4
	Spectral(B)	B	4	2	75,8	73,5			81,4		65,5		67,9	79,5	73,6	73,5	74,4
	RGT Kreuzer	B	4	2					80,4		67,5		71,8	84,4	76,0		
	SY Transition *	(C)	(3)	(4)					87,7		70,3		75,5	83,3	79,2		
	LG Resonanz	B	5	2					85,5		70,4		69,6	83,1	77,2		
	Balzac *	(C)	(3)	(3)		75,0			83,4		72,4		73,8	86,1	78,9	77,2	
	Pondor	(A)	(6)	(2)										86,0			
	Complice *	(B)	(5)	(3)	74,5									88,2			
	Chevignon	(B)	(5)	(3)	70,9									88,4			
	SU Hybingo **	B	4	2										86,6			
	Mittel								79,1		72,7		71,1	82,2			
	Mittel (B)				73,6	72,7			76,8		72,6		71,7	80,8	75,5	74,3	74,0
	Grenzdiff.								8,0				6,4	7,9			
Anzahl Orte			BSL 2026		2024	2025	2026								8	25/26	24-26
Intensität	Sorte	Qualität	Volumen- ausbeute	Rohprotein- gehalt	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Ponticus(B)	E	8	8	76,2	84,7	71,0	83,8	81,2	85,5	72,4	89,4	80,7	87,3	81,4	82,9	80,6
	Moschus(B)	E	8	9	76,5	84,8	73,1	83,2	79,8	86,0	67,7	87,7	73,1	87,0	79,7	82,1	80,1
	KWS Emerick(B)	E	8	7	75,9	84,8	69,6	76,3	84,8	83,5	78,1	92,7	77,6	82,9	80,7	82,6	80,3
	Exsal(B) *	E	8	6	80,1	83,9	70,1	83,1	85,1	77,4	70,5	94,6	72,8	86,4	80,0	81,8	81,2
	Emmerto	E	8	7		88,4	72,1	80,8	84,3	87,3	76,8	92,7	74,5	87,1	81,9	85,0	
	SU Jonte(B)	A	6	4	77,6	85,2	70,2	84,4	83,5	81,9	72,9	96,3	73,6	89,8	81,6	83,3	81,3
	Adrenalin(B)	A	8	4	81,4	89,9	77,3	84,6	88,5	86,7	72,3	96,4	81,7	94,4	85,2	87,4	85,3
	LG Optimist(B)	A	6	3	87,8	91,7	78,5	87,5	85,6	92,1	80,5	102,5	83,5	94,1	88,0	89,8	89,1
	RGT Kreation(B)	A	7	4	79,1	89,6	71,0	89,5	83,3	84,1	67,5	92,9	72,9	87,7	81,1	85,1	83,0
	SU Tarroca(B)	(A)	6	5	76,8	89,5	69,1	91,2	86,4	89,2	75,5	96,6	77,9	92,5	84,8	87,0	83,5
	SU Magnetron(B)	A	7	6	78,1	89,6	70,4	88,6	87,4	82,2	80,8	89,4	78,3	93,2	83,8	86,5	83,6
	Ambientus(B)	A	7	6	78,5	86,2	73,0	92,1	86,7	81,1	77,9	91,4	77,2	87,5	83,4	84,7	82,5
	Intensity *	A	7	4		88,5	73,9	89,1	90,6	81,7	80,8	98,8	77,6	94,2	85,8	87,1	
	Pontiform	(A)	(7)	(5)			77,5	93,0	87,5	81,4	71,4	98,6	74,9	89,1	84,2		
	Karoque	(A)	(6)	(5)			77,5	81,0	91,1	94,1	79,6	94,4	83,6	95,8	87,1		
	KWS Lonnie	A	7	4			68,2	83,4	86,6	77,4	74,1	93,2	68,5	80,3	78,9		
	SU Horizon	A	7	1			76,5	91,2	86,9	90,4	78,8	97,0	80,0	93,2	86,7		
	Informer(B)	B	5	3	81,0	88,6	71,6	89,1	85,4	79,1	72,3	95,1	70,3	81,5	80,6	84,3	83,2
	Spectral(B)	B	4	2	82,4	91,2	73,1	86,4	87,9	80,8	69,3	98,2	72,7	85,6	81,8	86,2	84,9
	RGT Kreuzer	B	4	2			76,3	85,2	90,2	86,0	70,1	99,0	75,2	86,8	83,6		
	SY Transition *	(C)	(3)	(4)			80,4	87,5	89,3	89,7	82,2	101,1	79,4	91,7	87,7		
	LG Resonanz	B	5	2			70,0	84,8	93,5	84,8	69,1	101,4	73,4	87,9	83,1		
	Balzac *	(C)	(3)	(3)		91,0	75,4	93,1	94,5	84,2	76,0	94,9	71,3	91,4	85,1	87,8	
	Pondor	(A)	(6)	(2)								101,1		94,0			
	Complice *	(B)	(5)	(3)	83,4									95,3			
	Chevignon	(B)	(5)	(3)	82,6									98,6			
	SU Hybingo **	B	4	2										94,9			
	Mittel						73,3	86,5	87,0	84,6	74,6	95,6	76,1	90,0			
	Mittel (B)				79,3	87,7	72,1	86,1	85,0	83,8	73,7	94,1	76,3	88,5	82,5	84,9	83,0
	Grenzdiff.						3,8	9,9	8,0	4,8	5,7	4,2	6,4	7,9			

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen, ** = Hybridweizen

BSL 2026 = BSA-Note (1-9) Volumenausbeute und Rohproteingehalt (Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes 2026)

Werte in Klammern = Einstufung nach zweijähriger EU-Sortenprüfung

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - Behandlungseffekt

Anzahl Orte			2024	2025	2026								25/26	24-26
Intensität	Sorte	Qualität	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
Stufe II minus Stufe I	Ponticus(B)	E	17,7	3,8			5,5		-1,0		3,8	5,5	3,4	3,6
	Moschus(B)	E	17,0	7,3			8,8		-6,5		-0,9	4,7	1,5	4,0
	KWS Emerick(B)	E	12,1	9,6			9,1		1,3		5,1	4,6	5,0	7,0
	Exsal(B) *	E	15,1	4,8			7,4		-1,2		3,6	5,5	3,8	4,2
	Emmert	E		12,4			9,4		0,8		7,1	2,1	4,9	8,1
	SU Jonte(B)	A	22,5	6,5			10,1		6,0		6,7	7,5	7,6	7,1
	Adrenalin(B)	A	17,6	10,1			8,6		-4,2		6,4	15,8	6,6	8,1
	LG Optimist(B)	A	13,1	2,6			4,9		9,8		10,8	12,7	9,5	6,5
	RGT Kreation(B)	A	20,8	5,6			9,1		-1,8		1,3	9,0	4,4	4,9
	SU Tarroca(B)	(A)	32,1	5,5			12,9		1,0		5,3	7,8	6,7	6,2
	SU Magnetron(B)	A	14,3	7,0			8,8		4,3		3,9	14,4	7,8	7,5
	Ambientus(B)	A	5,2	5,1			7,9		3,2		3,7	7,5	5,6	5,4
	Intensity *	A		6,1			3,4		5,9		3,3	13,0	6,4	6,3
	Pontiform	(A)					8,6		2,4		8,3	11,9	7,8	
	Karoque	(A)					8,7		0,7		11,1	19,0	9,9	
	KWS Lonnie	A					5,2		3,3		6,5	2,7	4,4	
	SU Horizon	A					6,5		-0,4		9,7	6,6	5,6	
	Informer(B)	B	27,0	7,1			8,3		-0,4		5,2	-1,1	3,0	4,8
	Spectral(B)	B	16,0	4,8			6,5		3,8		4,8	6,2	5,3	5,1
	RGT Kreuzer	B					9,8		2,6		3,5	2,4	4,6	
	SY Transition *	(C)					1,7		11,9		3,9	8,5	6,5	
	LG Resonanz	B					8,0		-1,3		3,8	4,8	3,8	
	Balzac *	(C)		8,6			11,1		3,5		-2,5	5,4	4,4	6,2
	Pondor	(A)										8,1		
	Complice *	(B)	21,8									7,1		
	Chevignon	(B)	23,0									10,3		
	SU Hybingo **	B										8,3		
	Mittel						7,8		1,9		5,0	7,8		
	Mittel (B)		17,7	6,1			8,3		1,1		4,6	7,7	5,4	5,7
	Grenzdif.													10,1

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen, ** = Hybridweizen

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Ähren je m²

Anzahl Orte			2024	2025	2026								3	25/26	24-26
Intensität	Sorte	Qualität	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Ponticus(B)	E	513	471			408				604	730	580	525	520
	Moschus(B)	E	482	422			384				571	641	532	477	479
	KWS Emerick(B)	E	522	463			380				608	511	500	481	497
	Exsal(B) *	E	515	508			460				533	786	593	550	536
	Emmertor	E		472			340				512	837	563	518	
	SU Jonte(B)	A	524	440			412				593	856	620	530	527
	Adrenalin(B)	A	544	491			436				563	723	574	533	537
	LG Optimist(B)	A	514	464			404				611	737	584	524	520
	RGT Kreation(B)	A	517	484			376				571	737	561	523	520
	SU Tarroca(B)	(A)	470	466			384				556	637	526	496	486
	SU Magnetron(B)	A	513	442			440				600	730	590	516	515
	Ambientus(B)	A	530	446			444				597	722	588	517	522
	Intensity *	A		465			456				685	845	662	563	
	Pontiform	(A)					408				467	789	555		
	Karogue	(A)					396				674	619	563		
	KWS Lonnie	A					456				508	863	609		
	SU Horizon	A					416				552	778	582		
	Informer(B)	B	499	458			348				548	634	510	484	490
	Spectral(B)	B	552	437			440				541	600	527	482	510
	RGT Kreuzer	B					388				578	774	580		
	SY Transition *	(C)					384				626	656	555		
	LG Resonanz	B					424				515	800	580		
	Balzac *	(C)		459			484				574	822	627	543	
	Pondor	(A)										767			
	Complice *	(B)	508									593			
	Chevignon	(B)	506									741			
	SU Hybingo **	B										689			
	Mittel						412				573	726			
	Mittel (B)		515	461			409				576	695	560	511	512
	Grenzdifff.														
Anzahl Orte			2024	2025	2026								6	25/26	24-26
Intensität	Sorte	Qualität	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Ponticus(B)	E	495	494	468	511	432	588			501	741	540	517	509
	Moschus(B)	E	486	478	413	469	456	590			607	598	522	500	495
	KWS Emerick(B)	E	494	464	371	501	404	573			548	558	493	478	484
	Exsal(B) *	E	488	505	443	445	436	600			625	748	549	527	513
	Emmertor	E		517	430	585	456	605			481	802	560	539	
	SU Jonte(B)	A	512	511	431	462	464	583			570	877	564	538	528
	Adrenalin(B)	A	537	485	380	450	432	590			487	664	500	493	509
	LG Optimist(B)	A	534	496	395	590	356	568			659	716	547	522	526
	RGT Kreation(B)	A	500	518	391	496	376	615			664	738	547	533	521
	SU Tarroca(B)	(A)	463	433	398	449	364	583			536	657	498	466	465
	SU Magnetron(B)	A	471	476	413	484	440	598			504	790	538	507	494
	Ambientus(B)	A	508	530	423	452	432	598			479	775	526	528	521
	Intensity *	A		530	479	538	476	570			538	886	581	556	
	Pontiform	(A)			463	444	436	553			583	792	545		
	Karogue	(A)			457	538	368	592			551	538	507		
	KWS Lonnie	A			486	523	448	588			625	832	584		
	SU Horizon	A			430	607	432	597			662	753	580		
	Informer(B)	B	479	432	409	457	400	578			627	622	516	474	476
	Spectral(B)	B	524	485	402	474	408	588			479	639	498	492	504
	RGT Kreuzer	B			427	568	424	583			602	748	559		
	SY Transition *	(C)			470	560	480	597			531	647	548		
	LG Resonanz	B			389	625	420	573			553	783	557		
	Balzac *	(C)		571	523	578	508	561			580	741	582	576	
	Pondor	(A)										803			
	Complice *	(B)	521									627			
	Chevignon	(B)	509									716			
	SU Hybingo **	B										726			
	Mittel				430	513	428	586			565	723			
	Mittel (B)		499	485	410	480	415	588			561	702	526	506	503
	Grenzdifff.														

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen, ** = Hybridweizen

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte			2024 4	2025 3	2026								4	25/26 7	24-26 11
Intensität	Sorte	Qualität	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Ponticus(B)	E	92	92			88		95		90	98	92	92	92
	Moschus(B)	E	100	100			90		100		100	110	100	100	100
	KWS Emerick(B)	E	100	96			94		99		105	108	101	99	100
	Exsal(B) *	E	101	96			90		102		100	105	99	98	99
	Emmert	E		88			85		88		95	98	91	90	
	SU Jonte(B)	A	90	87			83		88		90	103	91	89	90
	Adrenalin(B)	A	95	92			91		94		110	103	99	96	96
	LG Optimist(B)	A	95	89			90		94		95	98	94	92	93
	RGT Kreation(B)	A	90	92			83		91		93	98	91	91	91
	SU Tarroca(B)	(A)	86	90			84		90		100	88	90	90	89
	SU Magnetron(B)	A	94	94			84		94		100	103	95	95	94
	Ambientus(B)	A	96	90			89		94		100	100	96	93	94
	Intensity *	A		85			83		94		90	95	90	88	
	Pontiform	(A)					84		88		90	90	88		
	Karogue	(A)					81		91		90	90	88		
	KWS Lonnie	A					90		98		100	98	96		
	SU Horizon	A					81		92		95	90	90		
	Informer(B)	B	99	99			90		90		105	100	96	97	98
	Spectral(B)	B	91	88			86		90		95	83	88	88	89
	RGT Kreuzer	B					88		89		95	93	91		
	SY Transition *	(C)					87		92		90	95	91		
	LG Resonanz	B					98		97		98	105	99		
	Balzac *	(C)		88			91		108		95	105	100	95	
	Pondor	(A)										93			
	Complice *	(B)	94									103			
	Chevignon	(B)	91									98			
	SU Hybingo **	B										113			
	Mittel						87		94		97	98			
	Mittel (B)		95	92			88		94		99	99	95	94	94
	Grenzdiff.														
Anzahl Orte			2024 7	2025 6	2026								7	25/26 13	24-26 20
Intensität	Sorte	Qualität	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Ponticus(B)	E	87	92	81	89	88	95	86		90	97	89	91	89
	Moschus(B)	E	95	100	87	94	95	95	92		100	105	95	97	97
	KWS Emerick(B)	E	94	97	84	95	96	105	91		105	100	96	97	96
	Exsal(B) *	E	89	92	81	92	93	95	91		100	105	94	93	92
	Emmert	E		88	78	88	83	90	81		95	97	87	88	
	SU Jonte(B)	A	81	86	77	86	86	95	81		90	98	88	87	85
	Adrenalin(B)	A	88	91	81	91	94	95	83		110	105	94	93	91
	LG Optimist(B)	A	88	91	83	91	91	95	88		95	95	91	91	90
	RGT Kreation(B)	A	86	90	76	85	90	90	80		92	97	87	89	87
	SU Tarroca(B)	(A)	82	88	74	85	88	90	82		100	90	87	87	85
	SU Magnetron(B)	A	87	94	80	91	85	95	84		100	97	90	92	90
	Ambientus(B)	A	90	94	82	93	90	95	91		100	102	93	93	92
	Intensity *	A		84	77	83	84	85	89		90	98	86	85	
	Pontiform	(A)			79	86	88	90	82		90	90	86		
	Karogue	(A)			79	87	82	95	87		90	90	87		
	KWS Lonnie	A			84	92	90	105	89		100	103	95		
	SU Horizon	A			80	87	85	85	81		95	95	87		
	Informer(B)	B	92	98	83	95	91	100	92		105	97	95	96	95
	Spectral(B)	B	85	88	80	85	87	90	86		95	83	86	87	86
	RGT Kreuzer	B			81	90	88	90	88		95	92	89		
	SY Transition *	(C)			79	85	85	75	88		90	93	85		
	LG Resonanz	B			83	94	102	105	92		100	105	97		
	Balzac *	(C)		90	79	87	89	90	88		93	103	90	90	
	Pondor	(A)										95			
	Complice *	(B)	83									102			
	Chevignon	(B)	82									95			
	SU Hybingo **	B										110			
	Mittel				80	89	89	93	86		97	98			
	Mittel (B)		88	92	81	90	90	95	86		99	98	91	92	90
	Grenzdiff.														

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen, ** = Hybridweizen

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Mehltau (1-9)

Anzahl Orte			2024 3	2025 2	2026								2	25/26 4	24-26 7
Intensität	Sorte	Qualität	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Ponticus(B)	E	1,8	1,3			1,0				3,0		2,0	1,6	1,7
	Moschus(B)	E	1,3	1,8			1,0				3,0		2,0	1,9	1,6
	KWS Emerick(B)	E	1,2	1,5			1,0				3,0		2,0	1,8	1,5
	Exsal(B) *	E	1,3	2,3			1,0				3,0		2,0	2,1	1,8
	Emmert	E		1,3			1,0				2,0		1,5	1,4	
	SU Jonte(B)	A	1,3	1,0			1,0				3,0		2,0	1,5	1,4
	Adrenalin(B)	A	1,3	1,5			1,0				3,0		2,0	1,8	1,6
	LG Optimist(B)	A	3,0	2,0			1,0				3,0		2,0	2,0	2,4
	RGT Kreation(B)	A	2,0	2,0			1,0				2,0		1,5	1,8	1,9
	SU Tarroca(B)	(A)	1,3	2,3			1,0				2,0		1,5	1,9	1,6
	SU Magnetron(B)	A	1,3	2,0			1,0				2,0		1,5	1,8	1,6
	Ambientus(B)	A	2,0	2,5			1,0				3,0		2,0	2,3	2,1
	Intensity *	A		1,5			1,0				3,0		2,0	1,8	
	Pontiform	(A)					1,0				3,0		2,0		
	Karogue	(A)					1,0				3,0		2,0		
	KWS Lonnie	A					1,0				3,0		2,0		
	SU Horizon	A					1,0				2,5		1,8		
	Informer(B)	B	1,3	1,5			1,0				3,0		2,0	1,8	1,6
	Spectral(B)	B	1,3	1,3			1,0				2,0		1,5	1,4	1,4
	RGT Kreuzer	B					1,0				3,0		2,0		
	SY Transition *	(C)					1,0				3,0		2,0		
	LG Resonanz	B					1,0				3,5		2,3		
	Balzac *	(C)		1,8			1,0				3,0		2,0	1,9	
	Pondor	(A)													
	Complice *	(B)	1,3												
	Chevignon	(B)	2,0												
	SU Hybingo **	B													
	Mittel						1,0				2,8				
	Mittel (B)		1,6	1,8			1,0				2,7		1,8	1,8	1,7
	Grenzdiff.														
Anzahl Orte			2024 3	2025 3	2026								3	25/26 6	24-26 9
Intensität	Sorte	Qualität	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Ponticus(B)	E	1,0	1,3			1,0	1,0			1,0		1,0	1,2	1,1
	Moschus(B)	E	1,5	1,5			1,0	1,0			2,0		1,3	1,4	1,4
	KWS Emerick(B)	E	1,3	1,4			1,0	1,0			2,7		1,6	1,5	1,4
	Exsal(B) *	E	1,2	2,3			1,0	1,0			2,3		1,4	1,9	1,6
	Emmert	E		1,5			1,0	2,3			2,3		1,9	1,7	
	SU Jonte(B)	A	1,2	1,3			1,0	1,0			1,0		1,0	1,2	1,2
	Adrenalin(B)	A	1,0	1,7			1,0	1,0			2,7		1,6	1,6	1,4
	LG Optimist(B)	A	2,0	2,3			1,0	1,0			3,0		1,7	2,0	2,0
	RGT Kreation(B)	A	1,3	1,3			1,0	1,0			2,3		1,4	1,4	1,4
	SU Tarroca(B)	(A)	1,3	1,7			1,0	1,0			2,7		1,6	1,6	1,5
	SU Magnetron(B)	A	1,3	1,3			1,0	1,0			2,3		1,4	1,4	1,4
	Ambientus(B)	A	2,1	2,3			1,0	1,0			2,3		1,4	1,9	2,0
	Intensity *	A		1,7			1,0	1,0			2,7		1,6	1,6	
	Pontiform	(A)					1,0	1,0			2,0		1,3		
	Karogue	(A)					1,0	2,0			2,3		1,8		
	KWS Lonnie	A					1,0	1,7			2,0		1,6		
	SU Horizon	A					1,0	1,0			2,7		1,6		
	Informer(B)	B	1,1	1,3			1,0	2,0			2,3		1,8	1,6	1,4
	Spectral(B)	B	1,0	1,0			1,0	1,0			1,0		1,0	1,0	1,0
	RGT Kreuzer	B					1,0	1,0			2,0		1,3		
	SY Transition *	(C)					1,0	1,0			2,3		1,4		
	LG Resonanz	B					1,0	1,0			2,0		1,3		
	Balzac *	(C)		1,7			1,0	2,7			2,3		2,0	1,8	
	Pondor	(A)													
	Complice *	(B)	1,0												
	Chevignon	(B)	1,7												
	SU Hybingo **	B													
	Mittel						1,0	1,2			2,2				
	Mittel (B)		1,3	1,6			1,0	1,1			2,1		1,4	1,5	1,4
	Grenzdiff.														

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen, ** = Hybridweizen

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Blattseptoria (1-9)

Anzahl Orte			2024	2025	2026								25/26	24-26
Intensität	Sorte	Qualität	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Ponticus(B)	E	4,0	2,3			1,0				3,0	1,5	1,8	2,0
	Moschus(B)	E	3,7	1,5			1,0				2,0	1,5	1,5	2,3
	KWS Emerick(B)	E	3,3	2,8			1,0				3,0	1,5	1,8	2,2
	Exsal(B) *	E	4,5	2,0			1,0				3,0	2,0	2,0	2,9
	Emmert	E		2,3			1,0				3,0	3,5	2,5	2,4
	SU Jonte(B)	A	4,5	1,8			1,0				2,0	2,5	1,8	2,8
	Adrenalin(B)	A	4,0	2,3			1,0				2,0	4,0	2,3	2,9
	LG Optimist(B)	A	3,2	2,3			1,0				3,0	3,0	2,3	2,6
	RGT Kreation(B)	A	4,0	2,0			1,0				3,0	3,5	2,5	2,9
	SU Tarroca(B)	(A)	4,5	2,0			1,0				2,0	4,5	2,5	3,1
	SU Magnetron(B)	A	3,8	1,5			1,0				2,0	3,0	2,0	2,6
	Ambientus(B)	A	2,7	2,3			1,0				3,0	2,5	2,2	2,4
	Intensity *	A		2,5			1,0				2,0	2,0	1,7	2,0
	Pontiform	(A)					1,0				2,0	2,5	1,8	
	Karogue	(A)					1,0				4,0	2,5	2,5	
	KWS Lonnie	A					1,0				3,0	2,0	2,0	
	SU Horizon	A					1,0				2,5	1,5	1,7	
	Informer(B)	B	3,3	2,0			1,0				3,0	2,0	2,0	2,5
	Spectral(B)	B	3,3	1,5			1,0				2,0	1,5	1,5	2,2
	RGT Kreuzer	B					1,0				3,0	3,0	2,3	
	SY Transition *	(C)					1,0				3,0	2,5	2,2	
	LG Resonanz	B					1,0				3,0	2,0	2,0	
	Balzac *	(C)		2,3			1,0				3,0	1,5	1,8	2,0
	Pondor	(A)										2,0		
	Complice *	(B)	5,0									2,0		
	Chevignon	(B)	3,3									2,5		
	SU Hybingo **	B										3,5		
	Mittel						1,0				2,7	2,4		
	Mittel (B)		3,8	2,0			1,0				2,5	2,5	2,0	2,7
	Grenzdiff.													
Anzahl Orte			2024	2025	2026								25/26	24-26
Intensität	Sorte	Qualität	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Ponticus(B)	E	2,3	1,8			1,0	3,0			2,0	2,7	2,2	2,0
	Moschus(B)	E	2,8	2,1			1,0	2,3			2,3	1,3	1,7	2,3
	KWS Emerick(B)	E	2,8	2,5			1,0	1,0			2,3	2,0	1,6	2,0
	Exsal(B) *	E	2,3	2,0			1,0	2,0			2,7	1,0	1,7	2,0
	Emmert	E		1,5			1,0	2,0			2,3	2,0	1,8	1,7
	SU Jonte(B)	A	2,5	2,0			1,0	2,3			2,3	2,7	2,1	2,0
	Adrenalin(B)	A	3,3	2,4			1,0	1,0			2,3	2,7	1,7	2,0
	LG Optimist(B)	A	2,2	2,2			1,0	3,0			2,3	3,0	2,3	2,2
	RGT Kreation(B)	A	2,4	1,9			1,0	2,3			2,0	2,7	2,0	2,1
	SU Tarroca(B)	(A)	2,3	1,5			1,0	2,0			2,0	1,3	1,6	1,5
	SU Magnetron(B)	A	2,3	2,0			1,0	2,0			3,0	2,0	2,0	2,1
	Ambientus(B)	A	1,9	2,4			1,0	2,0			3,0	2,0	2,0	2,1
	Intensity *	A		2,3			1,0	1,0			2,3	1,7	1,5	1,9
	Pontiform	(A)					1,0	1,0			2,3	2,3	1,7	
	Karogue	(A)					1,0	2,3			2,3	3,3	2,2	
	KWS Lonnie	A					1,0	1,0			2,3	1,3	1,4	
	SU Horizon	A					1,0	2,3			2,3	1,0	1,7	
	Informer(B)	B	2,2	1,5			1,0	2,3			2,3	2,3	2,0	1,8
	Spectral(B)	B	2,6	2,0			1,0	1,7			2,7	2,7	2,0	2,2
	RGT Kreuzer	B					1,0	2,0			2,3	1,7	1,7	
	SY Transition *	(C)					1,0	2,0			2,3	2,0	1,8	
	LG Resonanz	B					1,0	2,0			2,7	1,3	1,7	
	Balzac *	(C)		2,3			1,0	2,0			2,3	1,3	1,7	2,0
	Pondor	(A)										2,7		
	Complice *	(B)	2,9									1,3		
	Chevignon	(B)	2,8									3,0		
	SU Hybingo **	B										2,0		
	Mittel						1,0	1,9			2,4	2,0		
	Mittel (B)		2,5	2,0			1,0	2,1			2,4	2,2	1,9	2,0
	Grenzdiff.													

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen, ** = Hybridweizen

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Lager vor Ernte (1-9)

Anzahl Orte			2024 3	2025 2	2026								3	25/26 5	24-26 8
Intensität	Sorte	Qualität	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Ponticus(B)	E	1,2	1,3			1,0		1,0			1,0	1,0	1,1	1,1
	Moschus(B)	E	1,5	1,5			1,0		1,0			1,5	1,2	1,3	1,4
	KWS Emerick(B)	E	2,7	1,8			1,0		1,0			2,0	1,3	1,5	1,9
	Exsal(B) *	E	2,2	1,5			1,0		1,0			1,5	1,2	1,3	1,6
	Emmert	E		1,8			1,0		1,0			2,5	1,5	1,6	
	SU Jonte(B)	A	1,8	1,3			1,0		1,0			1,5	1,2	1,2	1,4
	Adrenalin(B)	A	3,3	1,3			1,0		1,0			2,5	1,5	1,4	2,1
	LG Optimist(B)	A	3,5	2,0			1,0		1,0			3,0	1,7	1,8	2,4
	RGT Kreation(B)	A	2,3	1,5			1,0		1,0			2,0	1,3	1,4	1,8
	SU Tarroca(B)	(A)	2,7	1,5			1,0		1,0			1,0	1,0	1,2	1,8
	SU Magnetron(B)	A	2,0	1,8			1,0		1,0			1,5	1,2	1,4	1,6
	Ambientus(B)	A	1,8	1,5			1,0		1,0			2,5	1,5	1,5	1,6
	Intensity *	A		1,3			1,0		1,0			1,0	1,0	1,1	
	Pontiform	(A)					1,0		1,0			1,5	1,2		
	Karogue	(A)					1,0		1,0			2,0	1,3		
	KWS Lonnie	A					1,0		1,0			1,5	1,2		
	SU Horizon	A					1,0		1,0			1,5	1,2		
	Informer(B)	B	2,3	2,0			1,0		1,0			1,5	1,2	1,5	1,8
	Spectral(B)	B	2,2	1,5			1,0		1,0			2,0	1,3	1,4	1,7
	RGT Kreuzer	B					1,0		1,0			1,5	1,2		
	SY Transition *	(C)					1,0		1,0			2,0	1,3		
	LG Resonanz	B					1,0		1,0			3,5	1,8		
	Balzac *	(C)		1,3			1,0		1,0			4,5	2,2	1,8	
	Pondor	(A)										2,5			
	Complice *	(B)	3,5									3,0			
	Chevignon	(B)	3,3									4,5			
	SU Hybingo **	B										4,0			
	Mittel						1,0		1,0			2,2			
	Mittel (B)		2,3	1,6			1,0		1,0			1,8	1,3	1,4	1,7
	Grenzdiff.														
Anzahl Orte			2024 5	2025 4	2026								5	25/26 9	24-26 14
Intensität	Sorte	Qualität	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Ponticus(B)	E	1,1	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0			1,0	1,0	1,1	1,1
	Moschus(B)	E	1,4	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0			1,3	1,1	1,1	1,2
	KWS Emerick(B)	E	1,4	1,3	1,0	1,7	1,0		1,0			2,0	1,3	1,3	1,3
	Exsal(B) *	E	1,5	1,3	1,0	1,0	1,0		1,0			1,0	1,0	1,1	1,3
	Emmert	E		1,3	1,0	2,0	1,0		1,0			2,3	1,5	1,4	
	SU Jonte(B)	A	1,4	1,3	1,0	1,7	1,0		1,0			1,3	1,2	1,2	1,3
	Adrenalin(B)	A	1,8	1,1	1,0	3,0	1,0		1,0			2,0	1,6	1,4	1,5
	LG Optimist(B)	A	1,9	1,3	1,0	2,0	1,0		1,0			3,0	1,6	1,4	1,6
	RGT Kreation(B)	A	1,4	1,3	1,0	2,0	1,0		1,0			2,3	1,5	1,4	1,4
	SU Tarroca(B)	(A)	1,4	1,3	1,0	3,7	1,0		1,0			1,0	1,5	1,4	1,4
	SU Magnetron(B)	A	1,4	1,3	1,0	1,3	1,0		1,0			1,0	1,1	1,1	1,2
	Ambientus(B)	A	1,4	1,1	1,0	2,0	1,0		1,0			2,0	1,4	1,3	1,3
	Intensity *	A		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0			2,0	1,2	1,1	
	Pontiform	(A)			1,0	2,3	1,0		1,0			1,0	1,3		
	Karogue	(A)			1,0	4,3	1,0		1,0			2,3	1,9		
	KWS Lonnie	A			1,0	1,0	1,0		1,0			2,3	1,3		
	SU Horizon	A			1,0	2,3	1,0		1,0			2,3	1,5		
	Informer(B)	B	1,5	1,5	1,0	1,3	1,0		1,0			2,0	1,3	1,4	1,4
	Spectral(B)	B	1,4	1,3	1,0	2,7	1,0		1,0			1,3	1,4	1,3	1,4
	RGT Kreuzer	B			1,0	2,0	1,0		1,0			2,3	1,5		
	SY Transition *	(C)			1,0	1,0	1,0		1,0			1,7	1,1		
	LG Resonanz	B			1,0	1,7	1,0		1,0			1,7	1,3		
	Balzac *	(C)		1,1	1,0	1,7	1,0		1,0			3,7	1,7	1,4	
	Pondor	(A)										2,0			
	Complice *	(B)	2,5									2,0			
	Chevignon	(B)	1,9									3,3			
	SU Hybingo **	B										2,0			
	Mittel				1,0	1,9	1,0		1,0			1,9			
	Mittel (B)		1,5	1,3	1,0	1,9	1,0		1,0			1,6	1,3	1,3	1,3
	Grenzdiff.														

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen, ** = Hybridweizen

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum des Ährenschiebens

Anzahl Orte			2024 4	2025 3	2026								4	25/26 7	24-26 11
Intensität	Sorte	Qualität	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Ponticus(B)	E	18.5	23.5			27.5		26.5		3.6	29.5	29.5	26.5	23.5
	Moschus(B)	E	19.5	21.5			27.5		27.5		29.5	31.5	28.5	25.5	23.5
	KWS Emerick(B)	E	19.5	21.5			27.5		27.5		3.6	31.5	29.5	26.5	23.5
	Exsal(B) *	E	17.5	19.5			26.5		26.5		3.6	29.5	28.5	24.5	22.5
	Emmert	E		21.5			27.5		27.5		3.6	31.5	29.5	26.5	
	SU Jonte(B)	A	21.5	23.5			27.5		28.5		3.6	30.5	29.5	27.5	25.5
	Adrenalin(B)	A	18.5	20.5			25.5		27.5		29.5	28.5	27.5	24.5	22.5
	LG Optimist(B)	A	18.5	20.5			27.5		26.5		29.5	28.5	27.5	24.5	22.5
	RGT Kreation(B)	A	20.5	23.5			27.5		29.5		29.5	1.6	29.5	26.5	24.5
	SU Tarroca(B)	(A)	22.5	23.5			27.5		28.5		3.6	1.6	30.5	27.5	25.5
	SU Magnetron(B)	A	17.5	17.5			27.5		25.5		29.5	26.5	26.5	22.5	20.5
	Ambientus(B)	A	17.5	19.5			25.5		27.5		29.5	28.5	27.5	23.5	21.5
	Intensity *	A		17.5			23.5		25.5		29.5	27.5	26.5	22.5	
	Pontiform	(A)					27.5		28.5		29.5	1.6	29.5		
	Karogue	(A)					21.5		24.5		26.5	24.5	23.5		
	KWS Lonnie	A					27.5		26.5		3.6	28.5	28.5		
	SU Horizon	A					25.5		26.5		29.5	27.5	26.5		
	Informer(B)	B	22.5	23.5			27.5		28.5		3.6	1.6	30.5	27.5	25.5
	Spectral(B)	B	22.5	23.5			27.5		28.5		3.6	31.5	30.5	27.5	25.5
	RGT Kreuzer	B					27.5		27.5		29.5	30.5	28.5		
	SY Transition *	(C)					23.5		25.5		26.5	26.5	25.5		
	LG Resonanz	B					27.5		28.5		26.5	30.5	27.5		
	Balzac *	(C)		15.5			21.5		25.5		3.6	24.5	26.5	21.5	
	Pondor	(A)										26.5			
	Complice *	(B)	13.5									25.5			
	Chevignon	(B)	18.5									25.5			
	SU Hybingo **	B										28.5			
	Mittel						25.5		26.5		30.5	28.5			
	Mittel (B)		19.5	21.5			26.5		27.5		31.5	29.5	28.5	25.5	23.5
	Grenzdiff.														
Anzahl Orte			2024 7	2025 6	2026								7	25/26 13	24-26 20
Intensität	Sorte	Qualität	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Ponticus(B)	E	18.5	23.5	26.5	26.5	27.5	31.5	27.5		3.6	29.5	28.5	26.5	23.5
	Moschus(B)	E	28.5	23.5	27.5	28.5	27.5	31.5	27.5		29.5	31.5	28.5	26.5	26.5
	KWS Emerick(B)	E	19.5	23.5	23.5	28.5	27.5	31.5	28.5		3.6	31.5	28.5	26.5	23.5
	Exsal(B) *	E	18.5	21.5	24.5	28.5	26.5	31.5	28.5		3.6	29.5	28.5	25.5	22.5
	Emmert	E		23.5	26.5	28.5	27.5	31.5	28.5		3.6	31.5	29.5	26.5	
	SU Jonte(B)	A	20.5	24.5	27.5	28.5	27.5	31.5	26.5		3.6	30.5	29.5	27.5	24.5
	Adrenalin(B)	A	19.5	21.5	24.5	28.5	25.5	31.5	27.5		29.5	28.5	27.5	24.5	22.5
	LG Optimist(B)	A	18.5	22.5	24.5	26.5	27.5	26.5	28.5		29.5	28.5	26.5	24.5	22.5
	RGT Kreation(B)	A	19.5	24.5	29.5	28.5	27.5	31.5	29.5		29.5	1.6	29.5	27.5	24.5
	SU Tarroca(B)	(A)	21.5	25.5	30.5	30.5	27.5	31.5	29.5		3.6	1.6	30.5	28.5	25.5
	SU Magnetron(B)	A	17.5	19.5	24.5	26.5	27.5	31.5	26.5		29.5	26.5	27.5	23.5	21.5
	Ambientus(B)	A	18.5	20.5	25.5	26.5	25.5	31.5	26.5		29.5	28.5	27.5	24.5	21.5
	Intensity *	A		21.5	22.5	22.5	23.5	31.5	25.5		29.5	27.5	25.5	23.5	
	Pontiform	(A)			30.5	30.5	27.5	31.5	28.5		29.5	1.6	29.5		
	Karogue	(A)			22.5	22.5	27.5	26.5	24.5		26.5	24.5	24.5		
	KWS Lonnie	A			24.5	28.5	27.5	26.5	27.5		3.6	28.5	27.5		
	SU Horizon	A			23.5	26.5	25.5	31.5	26.5		29.5	27.5	26.5		
	Informer(B)	B	21.5	25.5	29.5	28.5	27.5	31.5	29.5		3.6	1.6	30.5	27.5	25.5
	Spectral(B)	B	21.5	25.5	26.5	28.5	27.5	31.5	28.5		3.6	31.5	29.5	27.5	25.5
	RGT Kreuzer	B			24.5	28.5	27.5	31.5	27.5		29.5	30.5	28.5		
	SY Transition *	(C)			22.5	26.5	23.5	26.5	25.5		26.5	26.5	24.5		
	LG Resonanz	B			25.5	30.5	27.5	31.5	28.5		26.5	30.5	28.5		
	Balzac *	(C)		17.5	20.5	26.5	21.5	26.5	25.5		3.6	24.5	25.5	21.5	
	Pondor	(A)										26.5			
	Complice *	(B)	13.5									25.5			
	Chevignon	(B)	18.5									25.5			
	SU Hybingo **	B										28.5			
	Mittel				25.5	27.5	26.5	29.5	27.5		30.5	28.5			
	Mittel (B)		20.5	23.5	26.5	27.5	26.5	30.5	27.5		31.5	29.5	28.5	26.5	23.5
	Grenzdiff.														

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen, ** = Hybridweizen

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum der Gelbreife

Anzahl Orte			2024 4	2025 3	2026								4	25/26 7	24-26 11
Intensität	Sorte	Qualität	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Ponticus(B)	E	5.7	3.7			10.7		4.7		13.7	2.7	7.7	5.7	5.7
	Moschus(B)	E	5.7	5.7			10.7		3.7		13.7	3.7	7.7	6.7	5.7
	KWS Emerick(B)	E	7.7	3.7			10.7		1.7		13.7	1.7	6.7	5.7	5.7
	Exsal(B) *	E	5.7	3.7			10.7		1.7		13.7	2.7	6.7	5.7	5.7
	Emmerto	E		2.7			10.7		3.7		13.7	29.6	6.7	4.7	
	SU Jonte(B)	A	4.7	2.7			10.7		1.7		8.7	28.6	4.7	3.7	3.7
	Adrenalin(B)	A	4.7	4.7			10.7		4.7		8.7	2.7	6.7	5.7	5.7
	LG Optimist(B)	A	5.7	4.7			10.7		3.7		8.7	30.6	5.7	4.7	5.7
	RGT Kreation(B)	A	5.7	4.7			10.7		4.7		8.7	2.7	6.7	5.7	5.7
	SU Tarroca(B)	(A)	8.7	6.7			10.7		4.7		8.7	1.7	5.7	5.7	6.7
	SU Magnetron(B)	A	5.7	2.7			10.7		1.7		8.7	29.6	4.7	3.7	4.7
	Ambientus(B)	A	6.7	3.7			10.7		4.7		8.7	1.7	5.7	4.7	5.7
	Intensity *	A		4.7			10.7		3.7		6.7	30.6	4.7	4.7	
	Pontiform	(A)					10.7		6.7		13.7	2.7	7.7		
	Karogue	(A)					10.7		1.7		8.7	27.6	4.7		
	KWS Lonnie	A					10.7		2.7		6.7	28.6	4.7		
	SU Horizon	A					10.7		1.7		6.7	2.7	4.7		
	Informer(B)	B	5.7	3.7			10.7		1.7		6.7	2.7	4.7	4.7	4.7
	Spectral(B)	B	5.7	3.7			10.7		4.7		8.7	2.7	6.7	4.7	5.7
	RGT Kreuzer	B					10.7		1.7		6.7	1.7	4.7		
	SY Transition *	(C)					10.7		1.7		13.7	30.6	6.7		
	LG Resonanz	B					10.7		3.7		8.7	30.6	5.7		
	Balzac *	(C)		2.7			10.7		1.7		6.7	29.6	4.7	3.7	
	Pondor	(A)										28.6			
	Complice *	(B)	3.7									28.6			
	Chevignon	(B)	4.7									29.6			
	SU Hybingo **	B										28.6			
	Mittel						10.7		2.7		9.7	30.6			
	Mittel (B)		5.7	3.7			10.7		2.7		9.7	1.7	5.7	4.7	5.7
	Grenzdiff.														
Anzahl Orte			2024 6	2025 5	2026								7	25/26 12	24-26 18
Intensität	Sorte	Qualität	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Ponticus(B)	E	4.7	5.7	4.7	6.7	10.7	3.7	4.7		13.7	2.7	6.7	5.7	5.7
	Moschus(B)	E	4.7	6.7	26.6	2.7	10.7	3.7	4.7		13.7	3.7	4.7	5.7	4.7
	KWS Emerick(B)	E	5.7	6.7	30.6	2.7	10.7	8.7	2.7		13.7	1.7	5.7	5.7	5.7
	Exsal(B) *	E	4.7	2.7	2.7	2.7	10.7	3.7	3.7		13.7	2.7	5.7	4.7	4.7
	Emmerto	E		3.7	26.6	6.7	10.7	8.7	1.7		13.7	29.6	4.7	4.7	
	SU Jonte(B)	A	4.7	5.7	28.6	29.6	10.7	8.7	4.7		8.7	28.6	3.7	4.7	4.7
	Adrenalin(B)	A	4.7	4.7	30.6	2.7	10.7	8.7	4.7		8.7	2.7	4.7	4.7	4.7
	LG Optimist(B)	A	4.7	5.7	1.7	6.7	10.7	3.7	1.7		8.7	30.6	4.7	4.7	4.7
	RGT Kreation(B)	A	4.7	6.7	1.7	6.7	10.7	8.7	4.7		8.7	2.7	5.7	5.7	5.7
	SU Tarroca(B)	(A)	6.7	6.7	4.7	29.6	10.7	8.7	4.7		8.7	1.7	4.7	5.7	5.7
	SU Magnetron(B)	A	2.7	3.7	30.6	2.7	10.7	3.7	1.7		8.7	29.6	3.7	3.7	3.7
	Ambientus(B)	A	4.7	5.7	26.6	6.7	10.7	3.7	3.7		8.7	1.7	3.7	4.7	4.7
	Intensity *	A		4.7	5.7	2.7	10.7	3.7	1.7		6.7	30.6	3.7	4.7	
	Pontiform	(A)			3.7	2.7	10.7	8.7	3.7		13.7	2.7	5.7		
	Karogue	(A)			26.6	6.7	10.7	3.7	1.7		8.7	27.6	3.7		
	KWS Lonnie	A			30.6	29.6	10.7	3.7	4.7		6.7	28.6	2.7		
	SU Horizon	A			29.6	29.6	10.7	8.7	1.7		6.7	2.7	3.7		
	Informer(B)	B	5.7	5.7	29.6	6.7	10.7	8.7	4.7		6.7	2.7	5.7	5.7	5.7
	Spectral(B)	B	5.7	5.7	5.7	2.7	10.7	8.7	3.7		8.7	2.7	5.7	5.7	5.7
	RGT Kreuzer	B			30.6	29.6	10.7	3.7	4.7		6.7	1.7	3.7		
	SY Transition *	(C)			30.6	29.6	10.7	3.7	1.7		13.7	30.6	3.7		
	LG Resonanz	B			1.7	2.7	10.7	8.7	4.7		8.7	30.6	4.7		
	Balzac *	(C)		3.7	28.6	29.6	10.7	3.7	1.7		6.7	29.6	2.7	2.7	
	Pondor	(A)										28.6			
	Complice *	(B)	1.7									28.6			
	Chevignon	(B)	2.7									29.6			
	SU Hybingo **	B										28.6			
	Mittel				30.6	2.7	10.7	5.7	2.7		9.7	30.6			
	Mittel (B)		4.7	5.7	30.6	3.7	10.7	5.7	3.7		9.7	1.7	4.7	4.7	4.7
	Grenzdiff.														

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen, ** = Hybridweizen

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum der Ernte

Anzahl Orte			2024 4	2025 3	2026								4	25/26 7	24-26 11
Intensität	Sorte	Qualität	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Ponticus(B)	E	25.7	29.7			5.8		15.7		5.8	28.7	28.7	29.7	27.7
	Moschus(B)	E	25.7	29.7			5.8		15.7		5.8	28.7	28.7	29.7	27.7
	KWS Emerick(B)	E	25.7	29.7			5.8		15.7		5.8	28.7	28.7	29.7	27.7
	Exsal(B) *	E	25.7	29.7			5.8		15.7		5.8	28.7	28.7	29.7	27.7
	Emmerto	E		29.7			5.8		15.7		5.8	28.7	28.7	29.7	
	SU Jonte(B)	A	25.7	29.7			5.8		15.7		5.8	28.7	28.7	29.7	27.7
	Adrenalin(B)	A	25.7	29.7			5.8		15.7		5.8	28.7	28.7	29.7	27.7
	LG Optimist(B)	A	25.7	29.7			5.8		15.7		5.8	28.7	28.7	29.7	27.7
	RGT Kreation(B)	A	25.7	29.7			5.8		15.7		5.8	28.7	28.7	29.7	27.7
	SU Tarroca(B)	(A)	25.7	29.7			5.8		15.7		5.8	28.7	28.7	29.7	27.7
	SU Magnetron(B)	A	25.7	29.7			5.8		15.7		5.8	28.7	28.7	29.7	27.7
	Ambientus(B)	A	25.7	29.7			5.8		15.7		5.8	28.7	28.7	29.7	27.7
	Intensity *	A		29.7			5.8		15.7		5.8	28.7	28.7	29.7	
	Pontiform	(A)					5.8		15.7		5.8	28.7	28.7		
	Karogue	(A)					5.8		15.7		5.8	28.7	28.7		
	KWS Lonnie	A					5.8		15.7		5.8	28.7	28.7		
	SU Horizon	A					5.8		15.7		5.8	28.7	28.7		
	Informer(B)	B	25.7	29.7			5.8		15.7		5.8	28.7	28.7	29.7	27.7
	Spectral(B)	B	25.7	29.7			5.8		15.7		5.8	28.7	28.7	29.7	27.7
	RGT Kreuzer	B					5.8		15.7		5.8	28.7	28.7		
	SY Transition *	(C)					5.8		15.7		5.8	28.7	28.7		
	LG Resonanz	B					5.8		15.7		5.8	28.7	28.7		
	Balzac *	(C)		29.7			5.8		15.7		5.8	28.7	28.7	29.7	
	Pondor	(A)										28.7			
	Complice *	(B)	25.7									28.7			
	Chevignon	(B)	25.7									28.7			
	SU Hybingo **	B										28.7			
	Mittel						5.8		15.7		5.8	28.7			
	Mittel (B)		25.7	29.7			5.8		15.7		5.8	28.7	28.7	29.7	27.7
	Grenzdiff.														
Anzahl Orte			2024 7	2025 6	2026								7	25/26 13	24-26 20
Intensität	Sorte	Qualität	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Beetzendorf	Fehrbellin	Gadegast	Gustävel	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Ponticus(B)	E	24.7	1.8	16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7	29.7	27.7
	Moschus(B)	E	24.7	1.8	16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7	29.7	27.7
	KWS Emerick(B)	E	24.7	1.8	16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7	29.7	27.7
	Exsal(B) *	E	24.7	1.8	16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7	29.7	27.7
	Emmerto	E		1.8	16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7	29.7	
	SU Jonte(B)	A	24.7	1.8	16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7	29.7	27.7
	Adrenalin(B)	A	24.7	1.8	16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7	29.7	27.7
	LG Optimist(B)	A	24.7	1.8	16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7	29.7	27.7
	RGT Kreation(B)	A	24.7	1.8	16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7	29.7	27.7
	SU Tarroca(B)	(A)	24.7	1.8	16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7	29.7	27.7
	SU Magnetron(B)	A	24.7	1.8	16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7	29.7	27.7
	Ambientus(B)	A	24.7	1.8	16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7	29.7	27.7
	Intensity *	A		1.8	16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7	29.7	
	Pontiform	(A)			16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7		
	Karogue	(A)			16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7		
	KWS Lonnie	A			16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7		
	SU Horizon	A			16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7		
	Informer(B)	B	24.7	1.8	16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7	29.7	27.7
	Spectral(B)	B	24.7	1.8	16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7	29.7	27.7
	RGT Kreuzer	B			16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7		
	SY Transition *	(C)			16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7		
	LG Resonanz	B			16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7		
	Balzac *	(C)		1.8	16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7	29.7	
	Pondor	(A)										28.7			
	Complice *	(B)	24.7									28.7			
	Chevignon	(B)	24.7									28.7			
	SU Hybingo **	B										28.7			
	Mittel				16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7			
	Mittel (B)		24.7	1.8	16.7	29.7	5.8	29.7	15.7		5.8	28.7	27.7	29.7	27.7
	Grenzdiff.														

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen, ** = Hybridweizen