

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet Oderbruch
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Sortenempfehlung 2026 / 2027

E-Sorten: RP hoch bis sehr hoch: Ponticus, Moschus (auch nach Mais)
RP mittel bis hoch: KWS Emerick
Exsal (begrannt, auch nach Mais, Risiko geringerer Winterfestigkeit, keine Frühsaat)

A-Sorten: RP mittel bis hoch: Ambientus
SU Magnetron (Risiken: Winterfestigkeit, Fallzahlsicherheit, Kleinkörnigkeit)

RP mittel bis gering: SU Jonte, Adrenalin (Risiko geringerer Fallzahlsicherheit), RGT Kreation
SU Tarroca (Risiko geringerer Fallzahlsicherheit),

RP gering: LG Optimist (Risiko geringerer Standfestigkeit)

B-Sorten: Spectral

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ

Anzahl Orte		BSL 2026		2024			2025			2026			24-26	25/26
Sorte	Qualität	Volumen- ausbeute	Rohprotein- gehalt	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	8	8	86	93	90	99	92	95	99	96	98	94	96
Moschus(B)	E	8	9	98	90	94	92	87	89	104	90	97	93	93
KWS Emerick(B)	E	8	7	94	95	95	91	96	94	104	95	100	96	97
Exsal(B) *	E	8	6	110	103	106	108	98	102	104	101	102	103	102
Emmerto	E	8	7				100	94	97	92	97	95		96
SU Jonte(B)	A	6	4	101	96	98	101	103	102	98	103	101	101	101
Adrenalin(B)	A	8	4	102	101	102	101	98	99	103	105	104	102	102
LG Optimist(B)	A	6	3	109	99	103	96	104	101	109	107	108	104	105
RGT Kreation(B)	A	7	4	87	107	97	101	102	102	91	99	95	98	98
SU Tarroca(B)	(A)	6	5	106	102	104	90	107	100	100	112	106	104	103
SU Magnetron(B)	A	7	6	101	100	101	107	99	102	96	90	93	98	98
Ambientus(B)	A	7	6	96	100	98	106	89	96	105	101	103	99	99
Filius	A	7	4				101	100	101	88	99	94		97
Intensity *	A	7	4				121	102	110	96	104	100		105
Pontiform	(A)	(7)	(5)							102	113	108		
Karoque	(A)	(6)	(5)							97	96	96		
KWS Lonnie	A	7	4							94	90	92		
SU Horizon	A	7	1							103	103	103		
Informer(B)	B	5	3	102	105	104	96	112	106	87	101	94	101	100
Spectral(B)	B	4	2	109	107	108	110	113	112	99	101	100	107	106
RGT Kreuzer	B	4	2							99	103	101		
SY Transition *	(C)	(3)	(4)							110	104	106		
LG Resonanz	B	5	2							94	102	98		
Balzac *	(C)	3	3				119	110	113	99	105	102		108
Mittel				99	99		102	101		99	101			
Mittel (B)				80,2	86,0	83,1	76,6	121,1	98,9	98,3	110,9	104,6	95,5	101,7
Grenzdif.				6	3		6	3		10	7			

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen

BSL 2026 = BSA-Note (1-9) Volumenausbeute und Rohproteingehalt (Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes 2026)

Werte in Klammern = Einstufung nach zweijähriger EU-Sortenprüfung

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet Oderbruch
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Anzahl Orte		BSL 2026		2024			2025			2026			24-26	25/26
Sorte	Qualität	Volumen- ausbeute	Rohprotein- gehalt	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	8	8	69,3	80,1	74,7	75,8	111,7	93,8	97,5	106,6	102,1	90,2	97,9
Moschus(B)	E	8	9	78,3	77,8	78,1	70,7	104,9	87,8	102,4	99,5	101,0	89,0	94,4
KWS Emerick(B)	E	8	7	75,8	81,5	78,6	69,8	116,0	92,9	102,5	105,9	104,2	91,9	98,6
Exsal(B) *	E	8	6	88,0	88,7	88,3	83,0	118,5	100,7	102,3	111,5	106,9	98,7	103,8
Emmert	E	8	7				76,6	114,4	95,5	90,9	107,2	99,0		97,3
SU Jonte(B)	A	6	4	80,7	82,7	81,7	77,7	124,4	101,1	96,8	113,9	105,3	96,0	103,2
Adrenalin(B)	A	8	4	81,7	87,1	84,4	77,6	119,0	98,3	101,2	116,2	108,7	97,1	103,5
LG Optimist(B)	A	6	3	87,1	84,7	85,9	73,9	126,0	100,0	107,3	118,6	113,0	99,6	106,5
RGT Kreation(B)	A	7	4	69,8	92,1	81,0	77,6	123,5	100,5	89,4	109,5	99,5	93,7	100,0
SU Tarroca(B)	(A)	6	5	85,4	88,0	86,7	68,6	129,5	99,1	98,3	123,7	111,0	98,9	105,0
SU Magnetron(B)	A	7	6	80,8	86,3	83,6	82,3	120,1	101,2	94,6	99,9	97,3	94,0	99,2
Ambientus(B)	A	7	6	76,9	86,0	81,5	81,2	108,1	94,7	103,0	112,1	107,5	94,6	101,1
Filius	A	7	4				77,2	121,7	99,5	86,9	109,6	98,3		98,9
Intensity *	A	7	4				92,7	124,0	108,4	94,5	114,9	104,7		106,5
Pontiform	(A)	(7)	(5)							100,0	125,0	112,5		
Karoque	(A)	(6)	(5)							95,4	106,3	100,9		
KWS Lonnie	A	7	4							92,3	100,1	96,2		
SU Horizon	A	7	1							101,3	114,6	108,0		
Informier(B)	B	5	3	81,5	90,6	86,1	73,7	135,6	104,6	85,5	111,7	98,6	96,4	101,6
Spectral(B)	B	4	2	87,5	92,1	89,8	84,4	137,0	110,7	97,5	112,0	104,8	101,8	107,7
RGT Kreuzer	B	4	2							97,5	113,9	105,7		
SY Transition *	(C)	(3)	(4)							107,8	114,8	111,3		
LG Resonanz	B	5	2							92,3	113,3	102,8		
Balzac *	(C)	3	3				90,9	133,1	112,0	97,2	116,5	106,9		109,4
Mittel				79,5	85,5		78,1	122,4		97,3	111,6			
Mittel (B)				80,2	86,0	83,1	76,6	121,1	98,9	98,3	110,9	104,6	95,5	101,7
Grenzdif.				4,7	2,3		4,3	3,3		10,2	8,0			

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen

BSL 2026 = BSA-Note (1 - 9) Volumenausbeute und Rohproteingehalt (Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes 2026)

Werte in Klammern = Einstufung nach zweijähriger EU-Sortenprüfung

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet Oderbruch
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Ähren je m²

Anzahl Orte		2024			2025			2026			24-26	25/26
Sorte	Qualität	Altreetz	Letschin	2 Mittel	Altreetz	Letschin	2 Mittel	Altreetz	Letschin	2 Mittel	6 Mittel	4 Mittel
Ponticus(B)	E	699	659	679	521	664	593	793	588	690	654	641
Moschus(B)	E	654	689	672	511	691	601	807	639	723	665	662
KWS Emerick(B)	E	649	649	649	459	644	552	701	634	668	623	610
Exsal(B) *	E	686	691	689	521	568	544	751	674	712	648	628
Emmert	E				516	622	569	696	664	680		625
SU Jonte(B)	A	622	644	633	506	753	630	817	642	730	664	680
Adrenalin(B)	A	637	723	680	639	659	649	780	716	748	692	699
LG Optimist(B)	A	684	718	701	452	585	518	694	639	667	629	592
RGT Kreation(B)	A	684	741	712	600	629	615	726	696	711	679	663
SU Tarroca(B)	(A)	654	706	680	439	580	510	827	560	694	628	602
SU Magnetron(B)	A	716	704	710	447	669	558	639	627	633	634	596
Ambientus(B)	A	630	713	672	531	634	583	716	625	670	641	626
Filius	A				583	620	601	741	721	731		666
Intensity *	A				605	647	626	696	645	671		648
Pontiform	(A)							691	595	643		
Karogue	(A)							810	595	703		
KWS Lonnie	A							842	679	761		
SU Horizon	A							832	664	748		
Informer(B)	B	721	617	669	415	654	535	664	647	656	620	595
Spectral(B)	B	721	694	708	494	558	526	815	682	748	661	637
RGT Kreuzer	B							627	682	654		
SY Transition *	(C)							817	679	748		
LG Resonanz	B							775	684	730		
Balzac *	(C)				521	696	609	637	691	664		636
Mittel		692	687		517	650		746	653			
Mittel (B)		674	688	681	503	638	570	748	644	696	649	633
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugesbiet Oderbruch
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte		2024			2025			2026			24-26	25/26
Sorte	Qualität	Altreetz	Letschin	2 Mittel	Altreetz	Letschin	2 Mittel	Altreetz	Letschin	2 Mittel	6 Mittel	4 Mittel
Ponticus(B)	E	93	90	92	83	88	85	88	90	89	89	87
Moschus(B)	E	103	98	101	93	96	95	94	96	95	97	95
KWS Emerick(B)	E	103	99	101	88	95	92	93	98	96	96	94
Exsal(B) *	E	104	87	96	86	88	87	93	94	93	92	90
Emmert	E				74	83	79	84	87	86		82
SU Jonte(B)	A	92	85	88	78	84	81	83	86	84	85	83
Adrenalin(B)	A	101	89	95	82	90	86	91	93	92	91	89
LG Optimist(B)	A	102	92	97	83	93	88	92	92	92	92	90
RGT Kreation(B)	A	94	92	93	82	85	84	86	91	89	88	86
SU Tarroca(B)	(A)	94	90	92	82	93	88	88	86	87	89	87
SU Magnetron(B)	A	95	89	92	87	90	89	88	87	88	89	88
Ambientus(B)	A	98	92	95	85	90	87	93	87	90	91	89
Filius	A				93	93	93	91	95	93		93
Intensity *	A				78	87	82	78	79	79		81
Pontiform	(A)							82	86	84		
Karogue	(A)							85	81	83		
KWS Lonnie	A							93	92	93		
SU Horizon	A							87	88	87		
Informer(B)	B	105	101	103	85	98	92	92	98	95	97	93
Spectral(B)	B	94	93	94	78	86	82	86	84	85	87	84
RGT Kreuzer	B							85	89	87		
SY Transition *	(C)							81	77	79		
LG Resonanz	B							91	103	97		
Balzac *	(C)				80	87	83	83	85	84		84
Mittel		99	92		84	90		88	89			
Mittel (B)		98	92	95	84	90	87	90	91	90	91	89
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet Oderbruch
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Lager vor Ernte (1-9)

Anzahl Orte		2024			2025			2026			24-26	25/26
Sorte	Qualität	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E		1,3	1,3				1,0	1,0	1,0		
Moschus(B)	E		1,7	1,7				1,0	1,0	1,0		
KWS Emerick(B)	E		1,0	1,0				1,0	1,0	1,0		
Exsal(B) *	E		1,3	1,3				1,0	1,0	1,0		
Emmert	E							1,0	1,0	1,0		
SU Jonte(B)	A		1,0	1,0				1,0	1,0	1,0		
Adrenalin(B)	A		1,7	1,7				1,0	1,0	1,0		
LG Optimist(B)	A		5,0	5,0				1,0	2,3	1,7		
RGT Kreation(B)	A		2,0	2,0				1,0	1,0	1,0		
SU Tarroca(B)	(A)		1,7	1,7				1,0	1,0	1,0		
SU Magnetron(B)	A		1,3	1,3				1,0	1,0	1,0		
Ambientus(B)	A		1,7	1,7				1,0	1,7	1,4		
Filius	A							1,0	1,0	1,0		
Intensity *	A							1,0	1,0	1,0		
Pontiform	(A)							1,0	1,0	1,0		
Karogue	(A)							1,0	1,0	1,0		
KWS Lonnie	A							2,3	1,0	1,7		
SU Horizon	A							1,0	1,0	1,0		
Informer(B)	B		1,0	1,0				1,0	1,0	1,0		
Spectral(B)	B		1,0	1,0				1,0	1,0	1,0		
RGT Kreuzer	B							1,0	1,0	1,0		
SY Transition *	(C)							1,0	1,0	1,0		
LG Resonanz	B							1,0	1,7	1,4		
Balzac *	(C)							2,0	1,0	1,5		
Mittel			1,6					1,1	1,1			
Mittel (B)			1,7	1,7				1,0	1,2	1,1		
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet Oderbruch
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum des Ährenschiebens

Anzahl Orte		2024			2025			2026		
		Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel
Sorte	Qualität									
Ponticus(B)	E	20.05.2024	22.05.2024	21.05.2024	24.05.2025	30.05.2025	27.05.2025	29.05.2026	29.05.2026	29.05.2026
Moschus(B)	E	22.05.2024	24.05.2024	23.05.2024	24.05.2025	30.05.2025	27.05.2025	29.05.2026	01.06.2026	30.05.2026
KWS Emerick(B)	E	20.05.2024	24.05.2024	22.05.2024	27.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	29.05.2026	29.05.2026	29.05.2026
Exsal(B) *	E	20.05.2024	24.05.2024	22.05.2024	24.05.2025	26.05.2025	25.05.2025	29.05.2026	29.05.2026	29.05.2026
Emmerto	E				24.05.2025	26.05.2025	25.05.2025	29.05.2026	29.05.2026	29.05.2026
SU Jonte(B)	A	22.05.2024	24.05.2024	23.05.2024	27.05.2025	30.05.2025	28.05.2025	29.05.2026	01.06.2026	30.05.2026
Adrenalin(B)	A	17.05.2024	24.05.2024	20.05.2024	24.05.2025	26.05.2025	25.05.2025	29.05.2026	29.05.2026	29.05.2026
LG Optimist(B)	A	20.05.2024	20.05.2024	20.05.2024	24.05.2025	26.05.2025	25.05.2025	29.05.2026	29.05.2026	29.05.2026
RGT Kreation(B)	A	22.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	27.05.2025	30.05.2025	28.05.2025	01.06.2026	01.06.2026	01.06.2026
SU Tarroca(B)	(A)	22.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	27.05.2025	30.05.2025	28.05.2025	29.05.2026	01.06.2026	30.05.2026
SU Magnetron(B)	A	20.05.2024	20.05.2024	20.05.2024	24.05.2025	26.05.2025	25.05.2025	26.05.2026	26.05.2026	26.05.2026
Ambientus(B)	A	20.05.2024	20.05.2024	20.05.2024	24.05.2025	26.05.2025	25.05.2025	29.05.2026	29.05.2026	29.05.2026
Filius	A				24.05.2025	26.05.2025	25.05.2025	29.05.2026	29.05.2026	29.05.2026
Intensity *	A				24.05.2025	26.05.2025	25.05.2025	29.05.2026	29.05.2026	29.05.2026
Pontiform	(A)							29.05.2026	01.06.2026	30.05.2026
Karoque	(A)							26.05.2026	26.05.2026	26.05.2026
KWS Lonnie	A							29.05.2026	29.05.2026	29.05.2026
SU Horizon	A							26.05.2026	29.05.2026	27.05.2026
Informer(B)	B	22.05.2024	24.05.2024	23.05.2024	27.05.2025	30.05.2025	28.05.2025	01.06.2026	01.06.2026	01.06.2026
Spectral(B)	B	22.05.2024	22.05.2024	22.05.2024	27.05.2025	30.05.2025	28.05.2025	01.06.2026	01.06.2026	01.06.2026
RGT Kreuzer	B							29.05.2026	01.06.2026	30.05.2026
SY Transition *	(C)							26.05.2026	29.05.2026	27.05.2026
LG Resonanz	B							29.05.2026	01.06.2026	30.05.2026
Balzac *	(C)				21.05.2025	22.05.2025	21.05.2025	26.05.2026	26.05.2026	26.05.2026
Mittel		20.05.2024	22.05.2024		24.05.2025	27.05.2025		28.05.2026	29.05.2026	
Mittel (B)										
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet Oderbruch
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum der Gelbreife

Anzahl Orte		2024			2025			2026		
		Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel
Sorte	Qualität									
Ponticus(B)	E	10.07.2024	05.07.2024	07.07.2024	07.07.2025	12.07.2025	09.07.2025	09.07.2026	13.07.2026	11.07.2026
Moschus(B)	E	08.07.2024	08.07.2024	08.07.2024	07.07.2025	09.07.2025	08.07.2025	09.07.2026	03.07.2026	06.07.2026
KWS Emerick(B)	E	08.07.2024	08.07.2024	08.07.2024	04.07.2025	09.07.2025	06.07.2025	09.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
Exsal(B) *	E	08.07.2024	05.07.2024	06.07.2024	01.07.2025	08.07.2025	04.07.2025	09.07.2026	13.07.2026	11.07.2026
Emmerto	E				01.07.2025	12.07.2025	06.07.2025	05.07.2026	13.07.2026	09.07.2026
SU Jonte(B)	A	08.07.2024	08.07.2024	08.07.2024	04.07.2025	09.07.2025	06.07.2025	05.07.2026	09.07.2026	07.07.2026
Adrenalin(B)	A	10.07.2024	05.07.2024	07.07.2024	01.07.2025	09.07.2025	05.07.2025	09.07.2026	13.07.2026	11.07.2026
LG Optimist(B)	A	10.07.2024	05.07.2024	07.07.2024	01.07.2025	09.07.2025	05.07.2025	05.07.2026	09.07.2026	07.07.2026
RGT Kreation(B)	A	10.07.2024	08.07.2024	09.07.2024	07.07.2025	12.07.2025	09.07.2025	05.07.2026	13.07.2026	09.07.2026
SU Tarroca(B)	(A)	10.07.2024	08.07.2024	09.07.2024	07.07.2025	12.07.2025	09.07.2025	09.07.2026	13.07.2026	11.07.2026
SU Magnetron(B)	A	08.07.2024	05.07.2024	06.07.2024	04.07.2025	09.07.2025	06.07.2025	13.07.2026	09.07.2026	11.07.2026
Ambientus(B)	A	05.07.2024	02.07.2024	03.07.2024	01.07.2025	09.07.2025	05.07.2025	05.07.2026	13.07.2026	09.07.2026
Filius	A				07.07.2025	09.07.2025	08.07.2025	05.07.2026	13.07.2026	09.07.2026
Intensity *					01.07.2025	05.07.2025	03.07.2025	05.07.2026	13.07.2026	09.07.2026
Pontiform	(A)							09.07.2026	13.07.2026	11.07.2026
Karoque	(A)							05.07.2026	03.07.2026	04.07.2026
KWS Lonnie	A							05.07.2026	09.07.2026	07.07.2026
SU Horizon	A							05.07.2026	13.07.2026	09.07.2026
Informer(B)	B	08.07.2024	08.07.2024	08.07.2024	01.07.2025	12.07.2025	06.07.2025	05.07.2026	13.07.2026	09.07.2026
Spectral(B)	B	10.07.2024	08.07.2024	09.07.2024	04.07.2025	12.07.2025	08.07.2025	13.07.2026	13.07.2026	13.07.2026
RGT Kreuzer	B							09.07.2026	13.07.2026	11.07.2026
SY Transition *	(C)							05.07.2026	03.07.2026	04.07.2026
LG Resonanz	B							05.07.2026	09.07.2026	07.07.2026
Balzac *	(C)				04.07.2025	05.07.2025	04.07.2025	05.07.2026	09.07.2026	07.07.2026
Mittel		08.07.2024	05.07.2024		03.07.2025	09.07.2025		07.07.2026	10.07.2026	
Mittel (B)										
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2024 - 2026, Anbaugebiet Oderbruch
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum der Ernte

Anzahl Orte		2024			2025			2026		
		Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel	Altreetz	Letschin	Mittel
Sorte	Qualität									
Ponticus(B)	E	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024	30.07.2025	11.08.2025	05.08.2025	30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
Moschus(B)	E	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024	30.07.2025	11.08.2025	05.08.2025	30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
KWS Emerick(B)	E	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024	30.07.2025	11.08.2025	05.08.2025	30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
Exsal(B) *	E	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024	30.07.2025	11.08.2025	05.08.2025	30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
Emmerto	E				30.07.2025	11.08.2025	05.08.2025	30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
SU Jonte(B)	A	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024	30.07.2025	11.08.2025	05.08.2025	30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
Adrenalin(B)	A	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024	30.07.2025	11.08.2025	05.08.2025	30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
LG Optimist(B)	A	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024	30.07.2025	11.08.2025	05.08.2025	30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
RGT Kreation(B)	A	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024	30.07.2025	11.08.2025	05.08.2025	30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
SU Tarroca(B)	(A)	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024	30.07.2025	11.08.2025	05.08.2025	30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
SU Magnetron(B)	A	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024	30.07.2025	11.08.2025	05.08.2025	30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
Ambientus(B)	A	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024	30.07.2025	11.08.2025	05.08.2025	30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
Filius	A				30.07.2025	11.08.2025	05.08.2025	30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
Intensity *					30.07.2025	11.08.2025	05.08.2025	30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
Pontiform	(A)							30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
Karoque	(A)							30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
KWS Lonnie	A							30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
SU Horizon	A							30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
Informer(B)	B	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024	30.07.2025	11.08.2025	05.08.2025	30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
Spectral(B)	B	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024	30.07.2025	11.08.2025	05.08.2025	30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
RGT Kreuzer	B							30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
SY Transition *	(C)							30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
LG Resonanz	B							30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
Balzac *	(C)				30.07.2025	11.08.2025	05.08.2025	30.07.2026	29.07.2026	29.07.2026
Mittel		26.07.2024	18.07.2024		30.07.2025	11.08.2025		30.07.2026	29.07.2026	
Mittel (B)										
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen