

LSV Winterweizen 2024-2026, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Sortenempfehlung 2026 / 2027

E-Sorten:	RP hoch bis sehr hoch:	Ponticus, Moschus
	RP mittel bis hoch:	KWS Emerick Exsal (Risiko geringerer Winterfestigkeit, keine Frühsaat)
A-Sorten:	RP mittel bis hoch:	SU Magnetron (Risiken: Winterfestigkeit, Fallzahlsicherheit, Kleinkörnigkeit)
	RP mittel bis gering:	Attribut, SU Jonte, SU Tarroca (Risiko geringerer Fallzahlsicherheit),
B-Sorten:		Informer, Spectral

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ

Anzahl Orte		BSL 2026		2024	2025			2026			24-26	25/26
Sorte	Qualität	Volumen- ausbeute	Rohprotein- gehalt	Görzt	Falkenwalde	Görzt	Mittel	Falkenwalde	Görzt	Mittel	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	8	8	102	94	94	94	97	96	97	97	95
Moschus(B)	E	8	9	101	92	94	92	94	95	94	95	93
KWS Emerick(B)	E	8	7	98	92	92	92	98	97	98	96	95
Exsal(B) *	E	8	6	106	98	99	99	92	91	92	98	95
Emmerto	E	8	7		98	100	99	94	100	97		98
SU Jonte(B)	A	6	4	101	100	98	100	103	99	101	100	100
Attribut(B)	A	6	4	107	104	105	104	103	103	103	105	104
Absint(B)	A	7	5	99	101	95	98	95	97	96	97	97
Adrenalin(B)	A	8	4	97	98	102	99	100	101	101	99	100
LG Optimist(B)	A	6	3	89	99	98	98	98	104	101	97	100
SU Tarroca(B)	(A)	6	5	105	105	105	105	106	107	107	106	106
SU Magnetron(B)	A	7	6	107	106	98	102	99	98	98	102	100
LG Kermit(B)	A	7	4	84	100	105	102	105	106	106	99	104
Intensity *	A	7	4		106	97	103	103	100	102		102
Pontiform	(A)	(7)	(5)					100	106	103		
Karoque	(A)	(6)	(5)					105	99	102		
KWS Lonnie	A	7	4					90	95	93		
SU Horizon	A	7	1					97	106	102		
Informer(B)	B	5	3	111	107	108	107	102	103	103	106	105
Spectral(B)	B	4	2	95	105	108	107	107	101	103	102	105
RGT Kreuzer	B	4	2					101	106	104		
SY Transition *	(C)	(3)	(4)					100	102	101		
LG Resonanz	B	5	2					90	98	94		
Pondor	(A)	(6)	(2)					97	101	99		
Mittel					99	100		99	101			
Mittel (B)				108,3	98,1	68,4	83,3	83,0	97,7	90,4	91,1	86,8
Grenzdif.				4	4	4		6	3			

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen

BSL 2026 = BSA-Note (1-9) Volumenausbeute und Rohproteingehalt (Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes 2026)

Werte in Klammern = Einstufung nach zweijähriger EU-Sortenprüfung

LSV Winterweizen 2024-2026, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark

(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Anzahl Orte		BSL 2026		2024	2025			2026			24-26	25/26
Sorte	Qualität	Volumen- ausbeute	Rohprotein- gehalt	Görztz	Falkenwalde	Görztz	Mittel	Falkenwalde	Görztz	Mittel	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	8	8	110,0	92,6	64,0	78,3	80,9	94,1	87,5	88,3	82,9
Moschus(B)	E	8	9	109,1	90,0	64,0	77,0	78,1	92,6	85,3	86,7	81,2
KWS Emerick(B)	E	8	7	105,6	90,4	63,0	76,7	81,5	95,1	88,3	87,1	82,5
Exsal(B) *	E	8	6	114,7	96,3	67,9	82,1	76,2	89,3	82,8	88,9	82,4
Emmert	E	8	7		96,4	68,2	82,3	77,8	97,7	87,8		85,0
SU Jonte(B)	A	6	4	109,4	98,5	67,3	82,9	85,6	97,0	91,3	91,6	87,1
Attribut(B)	A	6	4	116,4	101,8	71,5	86,7	85,9	100,9	93,4	95,3	90,0
Absint(B)	A	7	5	107,0	98,7	64,7	81,7	78,9	94,9	86,9	88,8	84,3
Adrenalin(B)	A	8	4	104,6	95,7	69,7	82,7	83,2	99,0	91,1	90,4	86,9
LG Optimist(B)	A	6	3	96,5	96,7	67,0	81,9	81,2	101,8	91,5	88,7	86,7
SU Tarroca(B)	(A)	6	5	113,6	102,9	71,5	87,2	88,4	104,7	96,6	96,2	91,9
SU Magnetron(B)	A	7	6	116,0	103,5	67,0	85,3	81,9	95,6	88,8	92,8	87,0
LG Kermit(B)	A	7	4	91,1	98,5	72,0	85,3	87,3	103,4	95,4	90,5	90,3
Intensity *	A	7	4		104,2	66,5	85,4	85,9	98,1	92,0		88,7
Pontiform	(A)	(7)	(5)					83,3	103,5	93,4		
Karoque	(A)	(6)	(5)					87,2	96,8	92,0		
KWS Lonnie	A	7	4					74,8	92,6	83,7		
SU Horizon	A	7	1					80,2	103,5	91,8		
Informer(B)	B	5	3	119,7	104,8	74,0	89,4	84,9	100,8	92,9	96,8	91,1
Spectral(B)	B	4	2	102,4	103,2	74,2	88,7	88,5	98,4	93,5	93,4	91,1
RGT Kreuzer	B	4	2					83,9	103,2	93,5		
SY Transition *	(C)	(3)	(4)					83,3	99,2	91,2		
LG Resonanz	B	5	2					74,6	96,1	85,4		
Pondor	(A)	(6)	(2)					80,5	98,3	89,4		
Mittel					97,4	68,4		82,3	98,2			
Mittel (B)				108,3	98,1	68,4	83,3	83,0	97,7	90,4	91,1	86,8
Grenzdif.				4,1	3,6	2,7		4,6	3,3			

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen

BSL 2026 = BSA-Note (1-9) Volumenausbeute und Rohproteingehalt (Beschreibende Sortenliste des Bundessortenamtes 2026)

Werte in Klammern = Einstufung nach zweijähriger EU-Sortenprüfung

LSV Winterweizen 2024-2026, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark

(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Ähren je m²

Anzahl Orte		2024 1	2025			2026			24-26 5	25/26 4
Sorte	Qualität	Göriz	Falkenwalde	Göriz	Mittel	Falkenwalde	Göriz	Mittel	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	551	509	437	473	575	602	589	535	531
Moschus(B)	E	617	615	452	533	595	585	590	573	562
KWS Emerick(B)	E	489	541	388	464	499	612	556	506	510
Exsal(B) *	E	595	585	439	512	610	597	604	565	558
Emmerto	E		538	459	499	454	536	495		497
SU Jonte(B)	A	590	565	454	510	612	561	587	557	548
Attribut(B)	A	553	536	410	473	600	620	610	544	541
Absint(B)	A	595	630	405	517	521	595	558	549	538
Adrenalin(B)	A	632	536	363	449	452	620	536	521	493
LG Optimist(B)	A	575	649	454	552	516	583	549	556	551
SU Tarroca(B)	(A)	548	634	410	522	603	499	551	539	536
SU Magnetron(B)	A	558	615	408	511	531	523	527	527	519
LG Kermit(B)	A	575	570	410	490	615	600	607	554	549
Intensity *	A		593	403	498	595	556	575		537
Pontiform	(A)					684	607	646		
Karoque	(A)					570	531	551		
KWS Lonnie	A					644	627	636		
SU Horizon	A					583	553	568		
Informer(B)	B	578	588	403	495	514	504	509	517	502
Spectral(B)	B	580	553	420	486	597	538	568	538	527
RGT Kreuzer	B					558	686	622		
SY Transition *	(C)					506	536	521		
LG Resonanz	B					664	558	611		
Pondor	(A)					595	531	563		
Mittel			580	416		571	573			
Mittel (B)		574	580	418	499	560	574	567	541	533
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2024-2026, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark

(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte		2024 1	2025			2026			24-26 5	25/26 4
Sorte	Qualität	Göriz	Falkenwalde	Göriz	Mittel	Falkenwalde	Göriz	Mittel	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E	97	98	86	92	89	94	92	93	92
Moschus(B)	E	106	105	94	100	96	98	97	100	99
KWS Emerick(B)	E	110	96	93	94	99	101	100	100	97
Exsal(B) *	E	101	86	81	83	87	92	90	90	87
Emmerto	E		94	85	89	85	88	87		88
SU Jonte(B)	A	96	88	81	84	90	86	88	88	86
Attribut(B)	A	104	98	96	97	95	95	95	97	96
Absint(B)	A	94	91	83	87	85	85	85	88	86
Adrenalin(B)	A	102	90	77	84	86	92	89	89	86
LG Optimist(B)	A	103	95	87	91	89	95	92	94	92
SU Tarroca(B)	(A)	99	98	87	92	88	91	89	92	91
SU Magnetron(B)	A	101	92	84	88	92	94	93	93	91
LG Kermit(B)	A	98	89	84	87	91	91	91	91	89
Intensity *	A		90	78	84	86	85	85		85
Pontiform	(A)					87	89	88		
Karoque	(A)					86	87	87		
KWS Lonnie	A					96	98	97		
SU Horizon	A					91	90	91		
Informer(B)	B	106	104	94	99	101	101	101	101	100
Spectral(B)	B	99	95	88	92	87	89	88	92	90
RGT Kreuzer	B					88	93	91		
SY Transition *	(C)					86	88	87		
LG Resonanz	B					101	101	101		
Pondor	(A)					87	84	86		
Mittel			94	86		90	92			
Mittel (B)		101	95	87	91	91	93	92	93	91
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen

LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

LSV Winterweizen 2024-2026, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark

(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Lager vor Ernte (1-9)

Anzahl Orte		2024	2025			2026			24-26	25/26
Sorte	Qualität	Göriz	Falkenwalde	Göriz	Mittel	Falkenwalde	Göriz	Mittel	Mittel	Mittel
Ponticus(B)	E					1,0	1,0	1,0		
Moschus(B)	E					1,0	1,0	1,0		
KWS Emerick(B)	E					1,0	1,0	1,0		
Exsal(B) *	E					1,0	1,0	1,0		
Emmerto	E					2,7	1,0	1,9		
SU Jonte(B)	A					2,0	1,0	1,5		
Attribut(B)	A					1,0	1,0	1,0		
Absint(B)	A					1,0	1,0	1,0		
Adrenalin(B)	A					2,0	1,0	1,5		
LG Optimist(B)	A					7,0	1,0	4,0		
SU Tarroca(B)	(A)					1,0	1,0	1,0		
SU Magnetron(B)	A					1,0	1,0	1,0		
LG Kermit(B)	A					1,0	1,0	1,0		
Intensity *	A					1,0	1,0	1,0		
Pontiform	(A)					2,3	1,0	1,7		
Karoque	(A)					1,0	1,0	1,0		
KWS Lonnie	A					2,0	1,0	1,5		
SU Horizon	A					1,7	1,0	1,4		
Informer(B)	B					1,0	1,0	1,0		
Spectral(B)	B					1,0	1,0	1,0		
RGT Kreuzer	B					1,0	1,0	1,0		
SY Transition *	(C)					4,7	1,0	2,9		
LG Resonanz	B					1,3	1,0	1,2		
Pondor	(A)					2,0	1,0	1,5		
Mittel						1,7	1,0			
Mittel (B)						1,6	1,0	1,3		
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2024-2026, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum des Ährenschiebens

Anzahl Orte		2024	2025			2026		
Sorte	Qualität	Göriz	Falkenwalde	Göriz	Mittel	Falkenwalde	Göriz	Mittel
Ponticus(B)	E	22.05.2024	22.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	29.05.2026	28.05.2026	28.05.2026
Moschus(B)	E	24.05.2024	27.05.2025	21.05.2025	24.05.2025	29.05.2026	02.06.2026	31.05.2026
KWS Emerick(B)	E	24.05.2024	27.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	29.05.2026	30.05.2026	29.05.2026
Exsal(B) *	E	24.05.2024	22.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	29.05.2026	30.05.2026	29.05.2026
Emmert	E		27.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	02.06.2026	02.06.2026	02.06.2026
SU Jonte(B)	A	24.05.2024	27.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	02.06.2026	02.06.2026	02.06.2026
Attribut(B)	A	24.05.2024	27.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	02.06.2026	30.05.2026	31.05.2026
Absint(B)	A	24.05.2024	27.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	02.06.2026	03.06.2026	02.06.2026
Adrenalin(B)	A	24.05.2024	22.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	29.05.2026	30.05.2026	29.05.2026
LG Optimist(B)	A	22.05.2024	22.05.2025	21.05.2025	21.05.2025	29.05.2026	30.05.2026	29.05.2026
SU Tarroca(B)	(A)	24.05.2024	22.05.2025	26.05.2025	24.05.2025	02.06.2026	03.06.2026	02.06.2026
SU Magnetron(B)	A	22.05.2024	22.05.2025	29.05.2025	25.05.2025	27.05.2026	28.05.2026	27.05.2026
LG Kermit(B)	A	24.05.2024	27.05.2025	21.05.2025	24.05.2025	29.05.2026	02.06.2026	31.05.2026
Intensity *	A		22.05.2025	19.05.2025	20.05.2025	27.05.2026	28.05.2026	27.05.2026
Pontiform	(A)					02.06.2026	03.06.2026	02.06.2026
Karoque	(A)					27.05.2026	28.05.2026	27.05.2026
KWS Lonnie	A					29.05.2026	30.05.2026	29.05.2026
SU Horizon	A					29.05.2026	28.05.2026	28.05.2026
Informer(B)	B	24.05.2024	27.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	02.06.2026	03.06.2026	02.06.2026
Spectral(B)	B	24.05.2024	27.05.2025	26.05.2025	26.05.2025	29.05.2026	02.06.2026	31.05.2026
RGT Kreuzer	B					29.05.2026	02.06.2026	31.05.2026
SY Transition *	(C)					27.05.2026	28.05.2026	27.05.2026
LG Resonanz	B					27.05.2026	30.05.2026	28.05.2026
Pondor	(A)					27.05.2026	28.05.2026	27.05.2026
Mittel			24.05.2025	23.05.2025		29.05.2026	30.05.2026	
Mittel (B)								
Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2024-2026, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum der Gelbreife

Anzahl Orte		2024	2025			2026		
Sorte	Qualität	Göriz	Falkenwalde	Göriz	Mittel	Falkenwalde	Göriz	Mittel
Ponticus(B)	E	11.07.2024	07.07.2025	08.07.2025	07.07.2025	10.07.2026	14.07.2026	12.07.2026
Moschus(B)	E	15.07.2024	07.07.2025	11.07.2025	09.07.2025	10.07.2026	11.07.2026	10.07.2026
KWS Emerick(B)	E	15.07.2024	10.07.2025	11.07.2025	10.07.2025	14.07.2026	09.07.2026	11.07.2026
Exsal(B) *	E	11.07.2024	07.07.2025	08.07.2025	07.07.2025	10.07.2026	14.07.2026	12.07.2026
Emmert	E		07.07.2025	08.07.2025	07.07.2025	10.07.2026	11.07.2026	10.07.2026
SU Jonte(B)	A	11.07.2024	07.07.2025	11.07.2025	09.07.2025	10.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
Attribut(B)	A	15.07.2024	07.07.2025	08.07.2025	07.07.2025	14.07.2026	14.07.2026	14.07.2026
Absint(B)	A	15.07.2024	07.07.2025	04.07.2025	05.07.2025	14.07.2026	14.07.2026	14.07.2026
Adrenalin(B)	A	15.07.2024	10.07.2025	08.07.2025	09.07.2025	10.07.2026	11.07.2026	10.07.2026
LG Optimist(B)	A	15.07.2024	04.07.2025	08.07.2025	06.07.2025	10.07.2026	11.07.2026	10.07.2026
SU Tarroca(B)	(A)	15.07.2024	10.07.2025	04.07.2025	07.07.2025	14.07.2026	14.07.2026	14.07.2026
SU Magnetron(B)	A	11.07.2024	07.07.2025	08.07.2025	07.07.2025	14.07.2026	09.07.2026	11.07.2026
LG Kermit(B)	A	15.07.2024	10.07.2025	08.07.2025	09.07.2025	10.07.2026	11.07.2026	10.07.2026
Intensity *	A		07.07.2025	04.07.2025	05.07.2025	08.07.2026	14.07.2026	11.07.2026
Pontiform	(A)					14.07.2026	14.07.2026	14.07.2026
Karoque	(A)					10.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
KWS Lonnie	A					10.07.2026	09.07.2026	09.07.2026
SU Horizon	A					08.07.2026	14.07.2026	11.07.2026
Informer(B)	B	15.07.2024	10.07.2025	08.07.2025	09.07.2025	14.07.2026	11.07.2026	12.07.2026
Spectral(B)	B	15.07.2024	10.07.2025	11.07.2025	10.07.2025	14.07.2026	11.07.2026	12.07.2026
RGT Kreuzer	B					14.07.2026	11.07.2026	12.07.2026
SY Transition *	(C)					08.07.2026	14.07.2026	11.07.2026
LG Resonanz	B					08.07.2026	11.07.2026	09.07.2026
Pondor	(A)					08.07.2026	11.07.2026	09.07.2026
Mittel			07.07.2025	08.07.2025		11.07.2026	11.07.2026	
Mittel (B)								
Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen

LSV Winterweizen 2024-2026, Anbaugebiet D-Nord/Uckermark
(ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum der Ernte

Anzahl Orte		2024	2025			2026		
Sorte	Qualität	Göriz	Falkenwalde	Göriz	Mittel	Falkenwalde	Göriz	Mittel
Ponticus(B)	E	25.07.2024	07.08.2025	06.08.2025	06.08.2025	31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
Moschus(B)	E	25.07.2024	07.08.2025	06.08.2025	06.08.2025	31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
KWS Emerick(B)	E	25.07.2024	07.08.2025	06.08.2025	06.08.2025	31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
Exsal(B) *	E	25.07.2024	07.08.2025	06.08.2025	06.08.2025	31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
Emmert	E		07.08.2025	06.08.2025	06.08.2025	31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
SU Jonte(B)	A	25.07.2024	07.08.2025	06.08.2025	06.08.2025	31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
Attribut(B)	A	25.07.2024	07.08.2025	06.08.2025	06.08.2025	31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
Absint(B)	A	25.07.2024	07.08.2025	06.08.2025	06.08.2025	31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
Adrenalin(B)	A	25.07.2024	07.08.2025	06.08.2025	06.08.2025	31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
LG Optimist(B)	A	25.07.2024	07.08.2025	06.08.2025	06.08.2025	31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
SU Tarroca(B)	(A)	25.07.2024	07.08.2025	06.08.2025	06.08.2025	31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
SU Magnetron(B)	A	25.07.2024	07.08.2025	06.08.2025	06.08.2025	31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
LG Kermit(B)	A	25.07.2024	07.08.2025	06.08.2025	06.08.2025	31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
Intensity *	A		07.08.2025	06.08.2025	06.08.2025	31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
Pontiform	(A)					31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
Karoque	(A)					31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
KWS Lonnie	A					31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
SU Horizon	A					31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
Informer(B)	B	25.07.2024	07.08.2025	06.08.2025	06.08.2025	31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
Spectral(B)	B	25.07.2024	07.08.2025	06.08.2025	06.08.2025	31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
RGT Kreuzer	B					31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
SY Transition *	(C)					31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
LG Resonanz	B					31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
Pondor	(A)					31.07.2026	03.08.2026	01.08.2026
Mittel			07.08.2025	06.08.2025		31.07.2026	03.08.2026	
Mittel (B)								
Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

* = Grannenweizen