

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024

(Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Sortenempfehlung 2025

Gelbhafer: **Max, Lion, Platin**
 Apollon (auslaufend)
 Fritz (Lagerisiko bei höherer N-Nachlieferung beachten)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ

Anzahl Orte Sorte	2022 1	2023 1	2024		2	22-24 4	23/24 3
	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	106	110	107	94	99	103	103
Apollon(B)	97	101	89	97	94	97	96
Lion(B)	106	95	107	91	97	98	96
Fritz(B)	103	101	96	116	109	106	106
Platin(B)	88	93	101	101	101	96	99
Asterion		94	88	100	96		95
Karl		95	97	100	99		97
Perun		101	92	98	96		98
Rambo		97	91	111	104		101
Stephan		102	89	86	87		91
Waran			95	94	95		
Caledon			106	105	106		
Elron			84	103	96		
Eddy			107	104	105		
Mittel	97	99	96	100			
Mittel (B)	31,9	31,7	26,1	44,5	35,3	33,5	34,1
Grenzdif.	8	9	14	14			

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Anzahl Orte	2022 1	2023 1	2024		2	22-24 4	23/24 3
Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	33,7	34,9	28,0	42,0	35,0	34,6	34,9
Apollon(B)	31,1	32,1	23,2	43,1	33,2	32,4	32,8
Lion(B)	33,8	30,0	27,9	40,5	34,2	33,0	32,8
Fritz(B)	33,0	32,0	25,1	51,7	38,4	35,4	36,3
Platin(B)	28,0	29,4	26,3	45,1	35,7	32,2	33,6
Asterion		29,9	23,0	44,7	33,8		32,5
Karl		29,9	25,3	44,3	34,8		33,2
Perun		32,1	24,1	43,6	33,9		33,3
Rambo		30,6	23,6	49,4	36,5		34,6
Stephan		32,2	23,1	38,1	30,6		31,1
Waran			24,8	42,0	33,4		
Caledon			27,6	46,9	37,2		
Elron			21,8	45,9	33,9		
Eddy			27,9	46,4	37,2		
Mittel	31,0	31,5	25,1	44,5			
Mittel (B)	31,9	31,7	26,1	44,5	35,3	33,5	34,1
Grenzdif.	2,6	2,9	3,7	6,4			

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024

(Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Hektolitergewicht kg

Anzahl Orte	2022 1	2023 1	2024		2	22-24 4	23/24 3
Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	52,3	49,6	51,4	52,5	52,0	51,5	51,2
Apollon(B)	50,3	44,9	50,3	49,7	50,0	48,8	48,3
Lion(B)	52,0	49,1	51,4	51,0	51,2	50,9	50,5
Fritz(B)	51,5	49,5	51,4	52,3	51,9	51,2	51,1
Platin(B)	49,9	48,3	49,6	50,3	50,0	49,5	49,4
Asterion		50,6	51,7	48,0	49,9		50,1
Karl		49,1	50,6	51,4	51,0		50,4
Perun		50,4	52,1	52,1	52,1		51,5
Rambo		45,4	46,1	47,3	46,7		46,3
Stephan		49,6	50,0	52,3	51,2		50,6
Waran			49,8	50,2	50,0		
Caledon			52,5	51,3	51,9		
Elron			50,0	49,5	49,8		
Eddy			52,4	52,1	52,3		
Mittel			50,7	50,7	50,7		
Mittel (B)	51,2	48,3	50,8	51,2	51,0	50,4	50,1
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024
 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Kernausbeute %

Anzahl Orte	2022 1	2023 1	2024		2	22-24 4	23/24 3
Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	68,3	66,8	67,7	69,9	68,8	68,2	68,1
Apollon(B)	63,5	65,7	64,7	65,2	65,0	64,8	65,2
Lion(B)	68,5	68,9	67,5	69,0	68,3	68,5	68,5
Fritz(B)	66,2	65,2	68,1	67,6	67,9	66,8	67,0
Platin(B)	68,5	65,1	68,2	69,1	68,7	67,7	67,5
Asterion		67,5	65,3	66,7	66,0		66,5
Karl		70,5	68,3	73,3	70,8		70,7
Perun		68,9	67,6	70,4	69,0		69,0
Rambo		69,6	65,8	69,3	67,6		68,2
Stephan		65,2	66,7	69,6	68,2		67,2
Waran			65,9	68,5	67,2		
Caledon			67,0	66,4	66,7		
Elron			66,5	64,6	65,6		
Eddy			65,1	64,2	64,7		
Mittel			66,7	68,1	67,4		
Mittel (B)	67,0	66,3	67,2	68,2	67,7	67,2	67,2
Grenzdiff.							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024
 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Kernertrag dt/ha

Anzahl Orte Sorte	2022 1	2023 1	2024		2	22-24 4	23/24 3
	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	23,0	23,3	19,0	29,3	24,1	23,6	23,9
Apollon(B)	19,8	21,1	15,0	28,1	21,6	21,0	21,4
Lion(B)	23,2	20,6	18,9	27,9	23,4	22,6	22,5
Fritz(B)	21,8	20,8	17,1	34,9	26,0	23,7	24,3
Platin(B)	19,2	19,2	17,9	31,2	24,5	21,9	22,7
Asterion		20,2	15,0	29,8	22,4		21,6
Karl		21,1	17,3	32,5	24,9		23,6
Perun		22,1	16,3	30,7	23,5		23,0
Rambo		21,3	15,6	34,3	24,9		23,7
Stephan		21,0	15,4	26,5	21,0		21,0
Waran			16,4	28,8	22,6		
Caledon			18,4	31,1	24,8		
Elron			14,5	29,7	22,1		
Eddy			18,1	29,8	24,0		
Mittel			16,8	30,3	23,6		
Mittel (B)	21,4	21,0	17,6	30,3	23,9	22,6	23,0
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Kernertrag dt/ha - relativ

Anzahl Orte Sorte	2022 1	2023 1	2024		2	22-24 4	23/24 3
	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	107	111	108	97	101	105	104
Apollon(B)	92	100	85	93	90	93	93
Lion(B)	108	98	107	92	98	100	98
Fritz(B)	102	99	97	115	109	105	106
Platin(B)	90	91	102	103	103	97	99
Asterion		96	85	98	94		94
Karl		100	98	107	104		103
Perun		105	93	101	98		100
Rambo		101	89	113	104		103
Stephan		100	88	88	88		91
Waran			93	95	94		
Caledon			105	103	104		
Elron			83	98	92		
Eddy			103	98	100		
Mittel			96	100	98		
Mittel (B)	21,4	21,0	17,6	30,3	23,9	22,6	23,0
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024
 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Spelzenanteil %

Anzahl Orte	2022 1	2023 1	2024		2	22-24 4	23/24 3
Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	31,7	33,2	32,3	30,1	31,2	31,8	31,9
Apollon(B)	36,5	34,3	35,3	34,8	35,1	35,2	34,8
Lion(B)	31,5	31,1	32,5	31,0	31,8	31,5	31,5
Fritz(B)	33,8	34,8	31,9	32,4	32,2	33,2	33,0
Platin(B)	31,5	34,9	31,8	30,9	31,4	32,3	32,5
Asterion		32,5	34,7	33,3	34,0		33,5
Karl		29,5	31,7	26,7	29,2		29,3
Perun		31,1	32,4	29,6	31,0		31,0
Rambo		30,4	34,2	30,7	32,5		31,8
Stephan		34,8	33,3	30,4	31,9		32,8
Waran			34,1	31,5	32,8		
Caledon			33,0	33,6	33,3		
Elron			33,5	35,4	34,5		
Eddy			34,9	35,8	35,4		
Mittel			33,3	31,9	32,6		
Mittel (B)	33,0	33,7	32,8	31,8	32,3	32,8	32,8
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024
 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Schälbarkeit (1-9)

Anzahl Orte Sorte	2022 1	2023 1	2024		2	22-24 4	23/24 3
	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Apollon(B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Lion(B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Fritz(B)	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,3	1,0
Platin(B)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Asterion		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0
Karl		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0
Perun		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0
Rambo		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0
Stephan		1,0	1,0	1,0	1,0		1,0
Waran			1,0	1,0	1,0		
Caledon			1,0	2,0	1,5		
Elron			1,0	1,0	1,0		
Eddy			1,0	1,0	1,0		
Mittel			1,0	1,1	1,1		
Mittel (B)	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0
Grenzdiff.							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024
 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Anteil nicht entspelzter Körner %

Anzahl Orte	2022 1	2023 1	2024			22-24 4	23/24 3
Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	0,8	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
Apollon(B)	0,2	0,2	0,4	0,6	0,5	0,4	0,4
Lion(B)	0,4	0,2	0,4	0,8	0,6	0,5	0,5
Fritz(B)	1,8	0,6	0,8	1,2	1,0	1,1	0,9
Platin(B)	1,0	0,4	0,6	1,0	0,8	0,8	0,7
Asterion		0,2	0,8	1,0	0,9		0,7
Karl		0,2	0,2	0,2	0,2		0,2
Perun		0,2	0,0	1,2	0,6		0,5
Rambo		0,0	0,6	1,0	0,8		0,5
Stephan		0,6	0,8	1,2	1,0		0,9
Waran			1,0	0,8	0,9		
Caledon			1,2	2,4	1,8		
Elron			0,8	1,0	0,9		
Eddy			0,8	1,8	1,3		
Mittel			0,6	1,0	0,8		
Mittel (B)	0,8	0,3	0,5	0,8	0,7	0,6	0,5
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024
 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Tausendkornmasse g

Anzahl Orte	2022 1	2023 1	2024		2	22-24 4	23/24 3
Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	35,2	37,2	34,2	34,4	34,3	35,3	35,3
Apollon(B)	42,7	49,6	40,2	37,0	38,6	42,4	42,3
Lion(B)	35,9	39,2	34,2	35,0	34,6	36,1	36,1
Fritz(B)	41,2	42,5	38,9	41,8	40,4	41,1	41,1
Platin(B)	38,7	39,2	35,5	35,5	35,5	37,2	36,7
Asterion		40,0	35,0	38,8	36,9		37,9
Karl		38,7	36,9	36,8	36,9		37,5
Perun		37,4	33,0	35,5	34,3		35,3
Rambo		39,2	33,8	34,9	34,4		36,0
Stephan		41,0	34,7	40,5	37,6		38,7
Waran			36,4	39,0	37,7		
Caledon			34,0	37,5	35,8		
Elron			36,3	37,2	36,8		
Eddy			32,5	33,0	32,8		
Mittel			35,4	36,9	36,2		
Mittel (B)	38,7	41,5	36,6	36,7	36,7	38,4	38,3
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024
 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Proteingehalt % in TM

Anzahl Orte Sorte	2022 1	2023 1	2024		2	22-24 4	23/24 3
	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	12,9	16,0	10,9	11,4	11,2	12,8	12,8
Apollon(B)	12,5	14,9	11,4	11,5	11,5	12,6	12,6
Lion(B)	12,4	15,9	11,0	12,0	11,5	12,8	13,0
Fritz(B)	12,9	15,2	11,7	10,4	11,1	12,6	12,4
Platin(B)	12,4	14,8	12,2	12,0	12,1	12,9	13,0
Asterion		16,2	11,6	11,4	11,5		13,1
Karl		15,5	11,0	11,2	11,1		12,6
Perun		15,9	12,4	11,4	11,9		13,2
Rambo		15,5	11,5	10,9	11,2		12,6
Stephan		16,0	11,5	10,7	11,1		12,7
Waran			11,8	11,9	11,9		
Caledon			11,6	11,4	11,5		
Elron			13,1	11,3	12,2		
Eddy			11,6	10,4	11,0		
Mittel			11,7	11,3	11,5		
Mittel (B)	12,6	15,4	11,4	11,5	11,5	12,7	12,8
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Öko Hafer 2022-2024
 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Proteinertrag dt/ha

Anzahl Orte	2022 1	2023 1	2024			22-24 4	23/24 3
Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	3,7	4,8	2,6	4,1	3,4	3,8	3,8
Apollon(B)	3,3	4,1	2,3	4,3	3,3	3,5	3,6
Lion(B)	3,6	4,1	2,6	4,2	3,4	3,6	3,6
Fritz(B)	3,7	4,2	2,5	4,6	3,6	3,7	3,8
Platin(B)	3,0	3,7	2,8	4,7	3,7	3,5	3,7
Asterion		4,2	2,3	4,4	3,3		3,6
Karl		4,0	2,4	4,3	3,3		3,6
Perun		4,4	2,6	4,3	3,4		3,7
Rambo		4,1	2,3	4,6	3,5		3,7
Stephan		4,4	2,3	3,5	2,9		3,4
Waran			2,5	4,3	3,4		
Caledon			2,7	4,6	3,7		
Elron			2,5	4,5	3,5		
Eddy			2,8	4,2	3,5		
Mittel			2,5	4,3	3,4		
Mittel (B)	3,5	4,2	2,6	4,4	3,5	3,6	3,7
Grenzdiff.							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Proteinерtrag dt/ha - relativ

Anzahl Orte Sorte	2022 1	2023 1	2024		2	22-24 4	23/24 3
	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	108	115	102	94	97	105	104
Apollon(B)	96	98	89	98	94	96	96
Lion(B)	104	98	103	96	98	100	98
Fritz(B)	106	100	98	106	103	103	102
Platin(B)	86	89	108	107	107	97	100
Asterion		99	89	100	96		97
Karl		95	93	98	96		96
Perun		105	100	98	99		101
Rambo		98	91	106	101		99
Stephan		106	89	80	84		92
Waran			98	98	98		
Caledon			107	105	106		
Elron			96	102	100		
Eddy			108	95	100		
Mittel			98	99	99		
Mittel (B)	3,5	4,2	2,6	4,4	3,5	3,6	3,7
Grenzdiff.							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024
 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte Sorte	2022 1	2023 1	2024		2	22-24 4	23/24 3
	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	75	84	70	80	75	77	78
Apollon(B)	83	81	73	80	76	79	78
Lion(B)	74	81	63	74	68	73	72
Fritz(B)	72	80	61	76	69	72	72
Platin(B)	76	77	73	87	80	78	79
Asterion		80	72	80	76		77
Karl		82	71	78	74		77
Perun		81	67	79	73		76
Rambo		81	71	78	74		77
Stephan		85	67	77	72		76
Waran			71	73	72		
Caledon			72	81	76		
Elron			64	78	71		
Eddy			62	74	68		
Mittel	78	82	68	78			
Mittel (B)	76	80	68	79	74	76	76
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024
 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Rispen je m²

Anzahl Orte	2022 1	2023 1	2024		2	22-24 4	23/24 3
Sorte	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	342	239	306	343	324	307	296
Apollon(B)	334	283	230	346	288	298	286
Lion(B)	348	255	326	354	340	321	312
Fritz(B)	372	226	258	378	318	308	287
Platin(B)	248	254	267	357	312	281	293
Asterion		248	300	361	331		303
Karl		245	293	326	309		288
Perun		259	248	341	295		283
Rambo		274	244	354	299		291
Stephan		252	265	348	307		288
Waran			261	350	306		
Caledon			256	356	306		
Elron			258	341	299		
Eddy			280	343	311		
Mittel	323	257	271	350			
Mittel (B)	329	251	277	356	316	303	295
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024

(Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Massebildung in der Jugendentwicklung (BSA 1-9)

Anzahl Orte Sorte	2022 1	2023 1	2024		2	22-24 4	23/24 3
	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	8,0	2,5	8,0	3,5	5,8	5,5	4,7
Apollon(B)	8,0	2,5	7,5	3,5	5,5	5,4	4,5
Lion(B)	7,3	3,0	6,8	3,8	5,3	5,2	4,5
Fritz(B)	7,3	2,8	7,0	3,5	5,3	5,2	4,4
Platin(B)	6,8	2,8	8,0	3,5	5,8	5,3	4,8
Asterion		3,3	7,3	3,5	5,4		4,7
Karl		3,0	7,5	3,5	5,5		4,7
Perun		3,3	7,3	3,8	5,6		4,8
Rambo		3,0	6,3	2,8	4,6		4,0
Stephan		3,3	7,3	4,0	5,7		4,9
Waran			7,0	3,5	5,3		
Caledon			7,3	3,0	5,2		
Elron			7,3	3,5	5,4		
Eddy			8,0	3,8	5,9		
Mittel	7,3	2,9	7,3	3,5			
Mittel (B)	7,5	2,7	7,5	3,6	5,5	5,3	4,6
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Bodendeckungsgrad des Bestandes %

Anzahl Orte Sorte	2022 1	2023 1	2024		2	22-24 4	23/24 3
	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel	Mittel	Mittel
Max(B)	74	78	79	75	77	76	77
Apollon(B)	74	78	78	74	76	76	76
Lion(B)	70	73	69	75	72	72	72
Fritz(B)	69	75	74	74	74	73	74
Platin(B)	65	76	80	76	78	74	78
Asterion		71	74	70	72		72
Karl		75	75	75	75		75
Perun		73	74	75	74		74
Rambo		74	69	76	73		73
Stephan		71	75	76	76		74
Waran			73	73	73		
Caledon			73	74	73		
Elron			75	71	73		
Eddy			78	73	75		
Mittel	69	74	75	74			
Mittel (B)	70	76	76	75	75	74	75
Grenzdif.							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024
 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Datum des Aufgangs

Anzahl Orte Sorte	2022	2023	2024		
	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel
Max(B)	04.04.2022	10.04.2023	07.04.2024	12.04.2024	09.04.2024
Apollon(B)	04.04.2022	10.04.2023	07.04.2024	12.04.2024	09.04.2024
Lion(B)	04.04.2022	10.04.2023	07.04.2024	12.04.2024	09.04.2024
Fritz(B)	04.04.2022	10.04.2023	07.04.2024	12.04.2024	09.04.2024
Platin(B)	04.04.2022	10.04.2023	07.04.2024	12.04.2024	09.04.2024
Asterion		10.04.2023	07.04.2024	12.04.2024	09.04.2024
Karl		10.04.2023	07.04.2024	12.04.2024	09.04.2024
Perun		10.04.2023	07.04.2024	12.04.2024	09.04.2024
Rambo		10.04.2023	07.04.2024	12.04.2024	09.04.2024
Stephan		10.04.2023	07.04.2024	12.04.2024	09.04.2024
Waran			07.04.2024	12.04.2024	09.04.2024
Caledon			07.04.2024	12.04.2024	09.04.2024
Elron			07.04.2024	12.04.2024	09.04.2024
Eddy			07.04.2024	12.04.2024	09.04.2024
Mittel	04.04.2022	10.04.2023	07.04.2024	12.04.2024	
Mittel (B)					
Grenzdif.					

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024
 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Datum des Rispschiebens

Anzahl Orte Sorte	2022	2023	2024		
	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel
Max(B)	08.06.2022	11.06.2023	02.06.2024	03.06.2024	02.06.2024
Apollon(B)	11.06.2022	14.06.2023	02.06.2024	05.06.2024	03.06.2024
Lion(B)	11.06.2022	14.06.2023	05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024
Fritz(B)	08.06.2022	13.06.2023	05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024
Platin(B)	08.06.2022	14.06.2023	02.06.2024	05.06.2024	03.06.2024
Asterion		15.06.2023	05.06.2024	03.06.2024	04.06.2024
Karl		15.06.2023	02.06.2024	05.06.2024	03.06.2024
Perun		15.06.2023	02.06.2024	05.06.2024	03.06.2024
Rambo		14.06.2023	31.05.2024	03.06.2024	01.06.2024
Stephan		11.06.2023	31.05.2024	05.06.2024	02.06.2024
Waran			05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024
Caledon			02.06.2024	04.06.2024	03.06.2024
Elron			05.06.2024	05.06.2024	05.06.2024
Eddy			05.06.2024	03.06.2024	04.06.2024
Mittel	09.06.2022	13.06.2023	03.06.2024	04.06.2024	
Mittel (B)					
Grenzdif.					

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024
 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Datum der Gelbreife

Anzahl Orte Sorte	2022	2023	2024		
	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel
Max(B)	30.06.2022	12.07.2023	01.07.2024	15.07.2024	08.07.2024
Apollon(B)	04.07.2022	15.07.2023	06.07.2024	15.07.2024	10.07.2024
Lion(B)	02.07.2022	15.07.2023	01.07.2024	15.07.2024	08.07.2024
Fritz(B)	02.07.2022	12.07.2023	01.07.2024	15.07.2024	08.07.2024
Platin(B)	30.06.2022	15.07.2023	01.07.2024	15.07.2024	08.07.2024
Asterion		15.07.2023	03.07.2024	12.07.2024	07.07.2024
Karl		15.07.2023	06.07.2024	15.07.2024	10.07.2024
Perun		15.07.2023	01.07.2024	15.07.2024	08.07.2024
Rambo		14.07.2023	01.07.2024	12.07.2024	06.07.2024
Stephan		13.07.2023	01.07.2024	12.07.2024	06.07.2024
Waran			03.07.2024	15.07.2024	09.07.2024
Caledon			03.07.2024	15.07.2024	09.07.2024
Elron			03.07.2024	15.07.2024	09.07.2024
Eddy			01.07.2024	12.07.2024	06.07.2024
Mittel	01.07.2022	13.07.2023	02.07.2024	14.07.2024	
Mittel (B)					
Grenzdif.					

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Öko Hafer 2022-2024
 (Anbaugebiet D-Standorte Nordost, Standorte Brandenburg)

Datum der Ernte

Anzahl Orte Sorte	2022	2023	2024		
	Jahnsfelde	Schmerwitz	Jahnsfelde	Schmerwitz	Mittel
Max(B)	19.07.2022	09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024
Apollon(B)	19.07.2022	09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024
Lion(B)	19.07.2022	09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024
Fritz(B)	19.07.2022	09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024
Platin(B)	19.07.2022	09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024
Asterion		09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024
Karl		09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024
Perun		09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024
Rambo		09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024
Stephan		09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024
Waran			26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024
Caledon			26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024
Elron			26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024
Eddy			26.07.2024	08.08.2024	01.08.2024
Mittel	19.07.2022	09.08.2023	26.07.2024	08.08.2024	
Mittel (B)					
Grenzdif.					

Mittel (B) = Bezugsbasis