

LELF Brandenburg  
Ref. Ackerbau, Grünland  
FR Versuchswesen

## **LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

### **Sortenempfehlung 2025**

#### **Sorten mit Vorteilen im Energie- und Stärkeertrag (auch für Biogaserzeugung):**

Farmpower S 260; Smartbox S 260; SU Crumber S 270; Senator S 280

#### **Sorten mit Vorteilen im Trockenmasse- und Energieertrag (auch für Biogaserzeugung):**

Clementeen S 270; LG 31285 S 270  
Ladino S 260 (frühere Reife; vorläufig); Justy S 260 (vorläufig)

#### **Sorten mit Vorteilen in der Futterqualität:**

SY Amfora S 260 (frühere Reife); Cracker # S 270

# = Sorte mit Vorteilen für die Doppelnutzung Silomais / Körnermais

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Gesamttrockenmasseertrag dt/ha - relativ

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					5	23/24	22-24
		2	5	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäufchen	5	10	12
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	97	98	99	93	106	95	106	100	99	98
Farmpower (B)	S 260	104	100	91	98	89	104	103	97	98	99
SU Crumber (B)	S 270	96	101	106	103	110	91	90	101	101	100
Clementeen* (B)	S 270	108	104	104	104	99	106	102	103	103	104
Smartboxx* (B)	S 260	99	102	110	99	106	101	100	104	103	102
Farmalou (B)	S 260	96	96	89	103	91	103	98	96	96	96
Ladino	S 260		105	119	102	107	97	103	106	105	
Justy*	S 260		104	102	104	103	92	108	101	103	
Bone*	S 260		93	91	107	103	101	101	100	97	
Fight*	S 270		99	106	102	121	104	101	107	103	
Jam*	S 280		106	96	99	95	95	99	97	101	
Purple*	S 270		102	92	107	114	94	97	101	102	
LG 31304	S 260			103	108	102	103	98	103		
RGT Oddaxx	S 260			102	98	104	101	104	102		
DKC 4042	S 260			99	93	109	88	101	98		
KWS Berro	S 260			102	95	92	97	101	97		
Honoreen*	S 290			106	114	87	96	114	103		
KWS Monumento*	S 260			102	103	97	98	103	100		
Mittel				101	102	102	98	101			
Mittel (B) dt/ha		166,3	157,8	171,3	150,5	163,8	160,8	118,0	152,9	155,4	157,2
Grenzdif.				10	10	14	9	15			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Gesamtrockenmasseertrag dt/ha

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	5	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäfchen	5	10	12
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	160,8	154,0	170,3	140,4	173,4	153,1	125,6	152,6	153,3	154,5
Farmpower (B)	S 260	172,5	157,3	156,2	147,4	145,3	167,3	121,7	147,6	152,4	155,8
SU Crumber (B)	S 270	160,0	160,1	182,1	155,5	180,9	147,1	106,5	154,4	157,3	157,7
Clementeen* (B)	S 270	179,9	163,9	178,1	155,8	161,4	170,0	120,3	157,1	160,5	163,7
Smartboxx* (B)	S 260	164,3	160,5	189,1	148,7	173,2	162,4	118,4	158,4	159,4	160,2
Farmalou (B)	S 260	160,1	151,2	152,0	155,0	148,7	164,9	115,8	147,3	149,3	151,1
Ladino	S 260		165,4	203,7	153,9	175,4	156,3	121,8	162,2	163,8	
Justy*	S 260		164,6	175,1	156,3	168,6	147,3	128,0	155,0	159,8	
Bone*	S 260		147,0	156,4	160,5	169,4	162,0	118,9	153,4	150,2	
Fight*	S 270		155,8	181,8	153,5	198,6	167,8	118,7	164,1	159,9	
Jam*	S 280		166,7	165,1	148,4	156,2	153,1	117,3	148,0	157,4	
Purple*	S 270		161,6	158,4	161,1	186,1	151,4	114,5	154,3	157,9	
LG 31304	S 260			176,5	162,7	167,2	165,1	115,6	157,4		
RGT Oddaxx	S 260			173,9	146,8	171,1	161,8	122,4	155,2		
DKC 4042	S 260			169,4	140,3	178,3	142,1	118,8	149,8		
KWS Berro	S 260			175,3	142,7	151,4	155,8	119,0	148,9		
Honoreen*	S 290			181,1	171,2	142,2	154,9	134,4	156,8		
KWS Monumento*	S 260			174,4	155,2	158,4	157,8	121,5	153,5		
Mittel				172,6	153,8	166,8	157,0	119,3			
Mittel (B)		166,3	157,8	171,3	150,5	163,8	160,8	118,0	152,9	155,4	157,2
Grenzdif.				17,1	14,5	23,6	14,0	17,5			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut  
 \* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Trockenmassegehalt Gesamtpflanze %**

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	5					5	10	12	
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäfchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	34,1	36,9	32,5	42,2	40,6	34,8	39,5	37,9	37,4	36,9
Farmpower (B)	S 260	34,3	36,2	33,6	42,1	40,6	35,1	36,3	37,5	36,9	36,5
SU Crumber (B)	S 270	32,4	38,7	33,2	44,7	42,0	33,5	35,3	37,7	38,2	37,2
Clementeen* (B)	S 270	36,5	37,9	33,8	43,4	36,1	34,3	37,0	36,9	37,4	37,2
Smartboxx* (B)	S 260	34,4	39,0	34,2	41,4	41,1	35,6	40,1	38,5	38,7	38,0
Farmalou (B)	S 260	34,9	38,4	34,1	43,5	39,3	36,4	40,5	38,8	38,6	38,0
Ladino	S 260		40,5	34,2	46,9	42,1	38,9	39,3	40,3	40,4	
Justy*	S 260		37,2	33,9	42,7	39,2	35,1	39,0	38,0	37,6	
Bone*	S 260		36,2	33,1	43,1	38,7	35,8	37,0	37,5	36,9	
Fight*	S 270		36,4	32,6	42,8	36,7	36,0	37,3	37,1	36,8	
Jam*	S 280		36,4	31,3	38,6	37,8	31,6	36,1	35,1	35,7	
Purple*	S 270		35,9	32,1	39,9	39,0	33,5	34,0	35,7	35,8	
LG 31304	S 260			34,5	44,7	39,3	37,1	36,4	38,4		
RGT Oddaxx	S 260			35,1	43,4	37,9	36,9	40,6	38,8		
DKC 4042	S 260			34,0	43,3	40,4	35,1	37,8	38,1		
KWS Berro	S 260			34,3	44,0	37,1	35,5	36,6	37,5		
Honoreen*	S 290			31,6	39,7	36,9	33,8	36,5	35,7		
KWS Monumento*	S 260			35,6	43,7	38,8	36,7	36,5	38,2		
Mittel				33,5	43,0	39,0	35,4	37,6			
Mittel (B)		34,5	37,8	33,6	42,9	40,0	35,0	38,1	37,9	37,9	37,3
Grenzdif.				2,8	2,8	2,9	2,3	2,9			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Trockenmassegehalt Gesamtpflanze % - relativ

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					5	23/24	22-24
		2	5	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäufchen	Mittel	10	12
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	99	98	97	98	102	100	104	100	99	99
Farmpower (B)	S 260	100	96	100	98	102	101	95	99	97	98
SU Crumber (B)	S 270	94	102	99	104	105	96	93	100	101	100
Clementeen* (B)	S 270	106	100	101	101	90	98	97	97	99	100
Smartboxx* (B)	S 260	100	103	102	97	103	102	105	102	102	102
Farmalou (B)	S 260	101	101	102	101	98	104	106	102	102	102
Ladino	S 260		107	102	109	105	111	103	106	107	
Justy*	S 260		98	101	100	98	101	102	100	99	
Bone*	S 260		96	99	100	97	103	97	99	97	
Fight*	S 270		96	97	100	92	103	98	98	97	
Jam*	S 280		96	93	90	95	90	95	93	94	
Purple*	S 270		95	96	93	98	96	89	94	95	
LG 31304	S 260			103	104	98	106	96	101		
RGT Oddaxx	S 260			105	101	95	106	106	102		
DKC 4042	S 260			101	101	101	100	99	101		
KWS Berro	S 260			102	102	93	101	96	99		
Honoreen*	S 290			94	92	92	97	96	94		
KWS Monumento*	S 260			106	102	97	105	96	101		
Mittel				100	100	98	101	99			
Mittel (B)		34,5	37,8	33,6	42,9	40,0	35,0	38,1	37,9	37,9	37,3
Grenzdif.				8	7	7	7	8			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Stärkegehalt %

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					5	23/24	22-24
		2	4	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenuweide	Skäfchen	Mittel	9	11
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	31,7	42,6	32,3	37,5	34,5	35,8	24,3	32,9	37,2	36,2
Farmpower (B)	S 260	37,8	47,2	37,9	39,7	33,7	39,2	20,8	34,2	40,0	39,6
SU Crumber (B)	S 270	32,0	45,5	38,9	42,2	34,3	37,1	22,6	35,0	39,7	38,3
Clementeen* (B)	S 270	35,3	41,7	32,4	38,4	33,7	29,9	21,4	31,1	35,8	35,7
Smartboxx* (B)	S 260	35,0	44,7	38,2	37,8	36,7	37,0	27,4	35,4	39,5	38,7
Farmalou (B)	S 260	36,4	42,8	36,3	39,3	32,3	37,5	28,1	34,7	38,3	37,9
Ladino	S 260		41,7	30,9	40,6	38,0	37,9	25,8	34,6	37,8	
Justy*	S 260		42,9	34,2	38,0	33,7	38,5	28,5	34,6	38,3	
Bone*	S 260		45,6	36,1	40,4	35,9	39,1	22,4	34,8	39,6	
Fight*	S 270		43,7	36,4	39,9	33,9	39,4	23,4	34,6	38,7	
Jam*	S 280		43,1	33,2	37,3	35,6	34,2	20,3	32,2	37,0	
Purple*	S 270		41,0	32,6	37,0	35,4	35,7	18,0	31,8	35,9	
LG 31304	S 260			29,9	35,5	34,4	35,0	16,5	30,2		
RGT Oddaxx	S 260			31,1	33,7	35,4	33,7	21,6	31,1		
DKC 4042	S 260			37,7	39,8	38,0	37,0	22,0	34,9		
KWS Berro	S 260			33,3	36,0	33,7	35,4	20,7	31,8		
Honoreen*	S 290			30,2	35,6	32,6	32,0	20,3	30,1		
KWS Monumento*	S 260			34,1	36,0	38,1	35,2	16,0	31,9		
Mittel				34,0	38,1	35,0	36,0	22,3			
Mittel (B)		34,7	44,1	36,0	39,1	34,2	36,1	24,1	33,9	38,4	37,7
Grenzdif.				4,6	4,4	6,7	4,3	4,7			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Stärkegehalt % - relativ

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					5	23/24	22-24
		2	4	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäufchen	Mittel	9	11
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	91	97	90	96	101	99	101	97	97	96
Farmpower (B)	S 260	109	107	105	101	99	109	86	101	104	105
SU Crumber (B)	S 270	92	103	108	108	100	103	94	103	103	101
Clementeen* (B)	S 270	102	95	90	98	98	83	89	92	93	95
Smartboxx* (B)	S 260	101	101	106	97	107	102	114	104	103	103
Farmalou (B)	S 260	105	97	101	100	95	104	117	102	100	101
Ladino	S 260		95	86	104	111	105	107	102	98	
Justy*	S 260		97	95	97	99	107	118	102	100	
Bone*	S 260		104	100	103	105	108	93	103	103	
Fight*	S 270		99	101	102	99	109	97	102	101	
Jam*	S 280		98	92	95	104	95	84	95	96	
Purple*	S 270		93	91	95	104	99	75	94	93	
LG 31304	S 260			83	91	101	97	68	89		
RGT Oddaxx	S 260			86	86	103	93	89	92		
DKC 4042	S 260			105	102	111	103	91	103		
KWS Berro	S 260			93	92	99	98	86	94		
Honoreen*	S 290			84	91	95	89	84	89		
KWS Monumento*	S 260			95	92	112	97	66	94		
Mittel				94	97	102	100	93			
Mittel (B)		34,7	44,1	36,0	39,1	34,2	36,1	24,1	33,9	38,4	37,7
Grenzdif.				13	11	20	12	20			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Stärkeertrag dt/ha**

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					5	23/24	22-24
		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenuweide	Skäfchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	51,6	72,4	55,0	52,6	59,7	54,9	30,9	50,6	60,3	58,7
Farmpower (B)	S 260	66,1	81,9	59,2	58,4	49,0	65,7	25,3	51,5	65,0	65,2
SU Crumber (B)	S 270	52,2	80,0	70,9	65,8	62,0	54,6	24,3	55,5	66,4	63,8
Clementeen* (B)	S 270	64,6	75,8	57,7	59,8	52,8	50,9	25,8	49,4	61,1	61,8
Smartboxx* (B)	S 260	58,1	79,3	72,2	56,4	63,9	60,1	33,4	57,2	67,0	65,4
Farmalou (B)	S 260	58,8	71,8	55,3	60,8	48,0	62,0	33,1	51,9	60,7	60,4
Ladino	S 260		76,6	63,0	62,5	66,9	59,1	31,5	56,6	65,5	
Justy*	S 260		77,5	60,3	59,4	56,8	56,7	36,6	54,0	64,4	
Bone*	S 260		75,1	56,8	64,9	61,0	63,5	26,8	54,6	63,7	
Fight*	S 270		77,0	66,1	61,3	67,4	66,2	28,3	57,8	66,3	
Jam*	S 280		79,9	54,9	55,4	55,7	52,7	25,5	48,8	62,6	
Purple*	S 270		73,8	51,6	59,9	65,8	54,1	20,8	50,4	60,8	
LG 31304	S 260			53,2	57,9	57,3	57,8	19,5	49,1		
RGT Oddaxx	S 260			54,4	49,5	60,8	54,5	26,7	49,2		
DKC 4042	S 260			63,8	56,0	68,2	52,7	26,7	53,5		
KWS Berro	S 260			58,7	51,3	51,2	55,1	24,7	48,2		
Honoreen*	S 290			54,8	60,9	46,4	49,6	27,9	47,9		
KWS Monumento*	S 260			59,5	56,1	60,5	55,6	19,9	50,3		
Mittel				58,7	58,6	58,5	56,6	27,1			
Mittel (B)		58,6	76,9	61,7	59,0	55,9	58,0	28,8	52,7	63,4	62,6
Grenzdif.				12,0	9,9	14,7	10,1	8,5			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte



**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Stärkeertrag dt/ha - relativ**

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					5	23/24	22-24
		2	4	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäufchen	9	11	
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	88	94	89	89	107	95	107	96	95	94
Farmpower (B)	S 260	113	106	96	99	88	113	88	98	102	104
SU Crumber (B)	S 270	89	104	115	112	111	94	84	105	105	102
Clementeen* (B)	S 270	110	99	94	101	94	88	89	94	96	99
Smartboxx* (B)	S 260	99	103	117	96	114	104	116	109	106	105
Farmalou (B)	S 260	100	93	90	103	86	107	115	98	96	97
Ladino	S 260		100	102	106	120	102	109	107	103	
Justy*	S 260		101	98	101	102	98	127	102	102	
Bone*	S 260		98	92	110	109	109	93	104	100	
Fight*	S 270		100	107	104	121	114	98	110	105	
Jam*	S 280		104	89	94	100	91	89	93	99	
Purple*	S 270		96	84	102	118	93	72	96	96	
LG 31304	S 260			86	98	103	100	68	93		
RGT Oddaxx	S 260			88	84	109	94	93	93		
DKC 4042	S 260			103	95	122	91	93	101		
KWS Berro	S 260			95	87	92	95	86	91		
Honoreen*	S 290			89	103	83	85	97	91		
KWS Monumento*	S 260			96	95	108	96	69	95		
<b>Mittel</b>				<b>95</b>	<b>99</b>	<b>105</b>	<b>98</b>	<b>94</b>			
<b>Mittel (B) dt/ha</b>		<b>58,6</b>	<b>76,9</b>	<b>61,7</b>	<b>59,0</b>	<b>55,9</b>	<b>58,0</b>	<b>28,8</b>	<b>52,7</b>	<b>63,4</b>	<b>62,6</b>
<b>Grenzdif.</b>				<b>19</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>30</b>			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Energieertrag GJ NEL/ha

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	5	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäfchen	5	10	12
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	104,7	105,6	114,3	95,4	116,9	104,4	79,8	102,1	103,8	104,0
Farmpower (B)	S 260	117,6	110,8	108,4	102,3	96,1	117,1	78,3	100,4	105,6	107,6
SU Crumber (B)	S 270	105,8	112,5	126,5	108,0	120,0	99,6	68,8	104,6	108,6	108,1
Clementeen* (B)	S 270	118,9	111,5	119,2	106,2	108,8	111,2	76,0	104,3	107,9	109,7
Smartboxx* (B)	S 260	108,4	110,3	130,3	100,7	118,6	109,5	76,6	107,1	108,7	108,7
Farmalou (B)	S 260	105,6	105,0	104,8	106,9	98,7	113,7	74,3	99,7	102,3	102,9
Ladino	S 260		111,7	134,8	105,3	122,8	106,8	76,9	109,3	110,5	
Justy*	S 260		113,9	120,5	106,5	113,5	102,2	84,9	105,5	109,7	
Bone*	S 260		102,6	107,0	110,7	116,8	110,9	76,1	104,3	103,4	
Fight*	S 270		107,9	124,8	105,8	134,4	116,5	75,4	111,4	109,6	
Jam*	S 280		115,5	113,4	102,0	106,9	104,9	74,2	100,3	107,9	
Purple*	S 270		110,9	108,4	110,3	127,2	104,4	73,0	104,6	107,8	
LG 31304	S 260			116,9	109,3	112,2	110,4	71,7	104,1		
RGT Oddaxx	S 260			116,4	96,7	116,3	107,0	73,4	102,0		
DKC 4042	S 260			117,6	96,4	123,6	97,2	74,9	102,0		
KWS Berro	S 260			117,8	95,4	101,4	104,6	73,6	98,6		
Honoreen*	S 290			118,9	112,8	94,8	101,3	83,1	102,2		
KWS Monumento*	S 260			117,0	103,2	109,2	105,6	75,9	102,2		
Mittel				117,0	104,5	113,2	106,4	75,4			
Mittel (B)		110,1	109,3	117,2	103,2	109,9	109,2	75,6	103,0	106,2	106,8
Grenzdif.				13,9	11,7	17,5	11,3	11,0			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM),  
 Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Energieertrag GJ NEL/ha - relativ**

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	5					5	10	12	
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäfschen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	95	97	97	92	106	96	105	99	98	97
Farmpower (B)	S 260	107	101	92	99	87	107	104	97	99	101
SU Crumber (B)	S 270	96	103	108	105	109	91	91	101	102	101
Clementeen* (B)	S 270	108	102	102	103	99	102	101	101	102	103
Smartboxx* (B)	S 260	98	101	111	98	108	100	101	104	102	102
Farmalou (B)	S 260	96	96	89	104	90	104	98	97	96	96
Ladino	S 260		102	115	102	112	98	102	106	104	
Justy*	S 260		104	103	103	103	94	112	102	103	
Bone*	S 260		94	91	107	106	101	101	101	97	
Fight*	S 270		99	106	102	122	107	100	108	103	
Jam*	S 280		106	97	99	97	96	98	97	102	
Purple*	S 270		101	92	107	116	96	96	102	102	
LG 31304	S 260			100	106	102	101	95	101		
RGT Oddaxx	S 260			99	94	106	98	97	99		
DKC 4042	S 260			100	93	112	89	99	99		
KWS Berro	S 260			101	92	92	96	97	96		
Honoreen*	S 290			101	109	86	93	110	99		
KWS Monumento*	S 260			100	100	99	97	100	99		
Mittel				100	101	103	97	100			
Mittel (B)		110,1	109,3	117,2	103,2	109,9	109,2	75,6	103,0	106,2	106,8
Grenzdif.				12	11	16	10	15			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM), Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Energiedichte MJ NEL/kg TM**

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	5					5	10	12	
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenuweide	Skäfchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	6,5	6,8	6,7	6,8	6,7	6,8	6,4	6,7	6,7	6,7
Farmpower (B)	S 260	6,8	7,0	6,9	6,9	6,6	7,0	6,4	6,8	6,9	6,9
SU Crumber (B)	S 270	6,6	6,9	6,9	6,9	6,6	6,8	6,5	6,8	6,8	6,8
Clementeen* (B)	S 270	6,6	6,7	6,7	6,8	6,8	6,5	6,3	6,6	6,7	6,7
Smartboxx* (B)	S 260	6,6	6,7	6,9	6,8	6,8	6,7	6,5	6,7	6,7	6,7
Farmalou (B)	S 260	6,6	6,8	6,9	6,9	6,6	6,9	6,4	6,7	6,8	6,8
Ladino	S 260		6,6	6,6	6,8	7,0	6,8	6,3	6,7	6,7	
Justy*	S 260		6,8	6,9	6,8	6,7	6,9	6,6	6,8	6,8	
Bone*	S 260		6,8	6,8	6,9	6,9	6,8	6,4	6,8	6,8	
Fight*	S 270		6,8	6,9	6,9	6,8	6,9	6,4	6,8	6,8	
Jam*	S 280		6,8	6,9	6,9	6,8	6,8	6,3	6,7	6,8	
Purple*	S 270		6,8	6,8	6,8	6,8	6,9	6,4	6,8	6,8	
LG 31304	S 260			6,6	6,7	6,7	6,7	6,2	6,6		
RGT Oddaxx	S 260			6,7	6,6	6,8	6,6	6,0	6,5		
DKC 4042	S 260			6,9	6,9	6,9	6,8	6,3	6,8		
KWS Berro	S 260			6,7	6,7	6,7	6,7	6,2	6,6		
Honoreen*	S 290			6,6	6,6	6,7	6,5	6,2	6,5		
KWS Monumento*	S 260			6,7	6,6	6,9	6,7	6,2	6,6		
Mittel				6,8	6,8	6,8	6,8	6,3			
Mittel (B)		6,6	6,8	6,8	6,9	6,7	6,8	6,4	6,7	6,8	6,7
Grenzdif.				0,2	0,2	0,3	0,2	0,2			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM),  
 Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Energiedichte MJ NEL/kg TM - relativ**

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					5	23/24	22-24
		2	5	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäufchen	10	12	
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	98	99	98	99	100	100	99	99	99	99
Farmpower (B)	S 260	103	102	101	101	99	103	100	101	101	102
SU Crumber (B)	S 270	100	102	101	101	99	100	101	100	101	101
Clementeen* (B)	S 270	100	98	98	99	101	96	99	99	98	99
Smartboxx* (B)	S 260	100	99	101	99	102	99	101	100	100	100
Farmalou (B)	S 260	100	100	101	101	99	101	100	100	100	100
Ladino	S 260		97	97	100	104	101	99	100	99	
Justy*	S 260		100	100	99	100	102	104	101	101	
Bone*	S 260		100	100	101	103	101	100	101	100	
Fight*	S 270		100	100	100	101	102	99	101	100	
Jam*	S 280		100	100	100	102	101	99	100	100	
Purple*	S 270		99	100	100	102	101	99	101	100	
LG 31304	S 260			97	98	100	98	97	98		
RGT Oddaxx	S 260			98	96	101	97	94	97		
DKC 4042	S 260			101	100	103	101	99	101		
KWS Berro	S 260			98	97	100	99	97	98		
Honoreen*	S 290			96	96	99	96	97	97		
KWS Monumento*	S 260			98	97	103	98	97	99		
Mittel				99	99	101	100	99			
Mittel (B)		6,6	6,8	6,8	6,9	6,7	6,8	6,4	6,7	6,8	6,7
Grenzdif.				3	3	4	3	3			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM), Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Umsetzbare Energie ME MJ/kg TM**

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	5						5	10	12
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäpfchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	10,8	11,2	11,1	11,2	11,1	11,2	10,6	11,1	11,1	11,1
Farmpower (B)	S 260	11,2	11,4	11,4	11,4	11,0	11,5	10,7	11,2	11,3	11,3
SU Crumber (B)	S 270	10,9	11,4	11,4	11,4	11,0	11,2	10,8	11,1	11,3	11,2
Clementeen* (B)	S 270	10,9	11,1	11,1	11,2	11,2	10,9	10,6	11,0	11,0	11,0
Smartboxx* (B)	S 260	10,9	11,1	11,3	11,2	11,3	11,1	10,8	11,1	11,1	11,1
Farmalou (B)	S 260	10,9	11,3	11,3	11,3	11,0	11,3	10,7	11,1	11,2	11,2
Ladino	S 260		11,0	11,0	11,3	11,5	11,3	10,6	11,1	11,0	
Justy*	S 260		11,3	11,3	11,2	11,1	11,4	11,0	11,2	11,2	
Bone*	S 260		11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	10,7	11,2	11,2	
Fight*	S 270		11,2	11,3	11,3	11,2	11,4	10,6	11,2	11,2	
Jam*	S 280		11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	10,6	11,1	11,2	
Purple*	S 270		11,2	11,3	11,3	11,3	11,3	10,7	11,2	11,2	
LG 31304	S 260			11,0	11,1	11,1	11,1	10,4	10,9		
RGT Oddaxx	S 260			11,1	10,9	11,2	11,0	10,2	10,9		
DKC 4042	S 260			11,4	11,3	11,4	11,3	10,6	11,2		
KWS Berro	S 260			11,1	11,1	11,1	11,1	10,4	10,9		
Honoreen*	S 290			10,9	10,9	11,0	10,9	10,4	10,8		
KWS Monumento*	S 260			11,1	11,0	11,3	11,1	10,5	11,0		
Mittel				11,2	11,2	11,2	11,2	10,6			
Mittel (B)		11,0	11,2	11,3	11,3	11,1	11,2	10,7	11,1	11,2	11,1
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM),  
 Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Umsetzbare Energie ME MJ/kg TM - relativ**

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					5	23/24	22-24
		2	5	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäfschen	Mittel	10	12
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	99	99	98	99	100	100	99	100	100	99
Farmpower (B)	S 260	102	102	101	101	99	102	100	101	101	101
SU Crumber (B)	S 270	100	101	101	101	99	100	101	100	101	101
Clementeen* (B)	S 270	100	99	98	100	101	97	99	99	99	99
Smartboxx* (B)	S 260	100	99	101	99	102	99	101	100	100	100
Farmalou (B)	S 260	100	100	101	100	99	101	100	100	100	100
Ladino	S 260		98	97	100	103	101	99	100	99	
Justy*	S 260		100	100	100	100	102	103	101	101	
Bone*	S 260		100	100	100	102	101	100	101	100	
Fight*	S 270		100	100	100	101	102	99	101	100	
Jam*	S 280		100	100	100	102	101	99	100	100	
Purple*	S 270		99	100	100	102	101	100	100	100	
LG 31304	S 260			97	98	100	99	97	98		
RGT Oddaxx	S 260			98	97	101	98	95	98		
DKC 4042	S 260			101	100	103	101	99	101		
KWS Berro	S 260			98	98	100	99	97	99		
Honoreen*	S 290			97	97	99	97	97	97		
KWS Monumento*	S 260			98	97	102	99	98	99		
Mittel				99	99	101	100	99			
Mittel (B)		11,0	11,2	11,3	11,3	11,1	11,2	10,7	11,1	11,2	11,1
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

Hinweis: Berechnung von Umsetzbarer Energie (MJ ME/kg TM), Energiedichte (MJ NEL/kg TM), Energieertrag (GJ NEL/ha) mit Schätzgleichung 2020 (Parameter ELOS/ADForg/XL/XP/XA; Pauschalwert XA 3,9%).

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Enzymlösliche organische Substanz % in TM**

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	5	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnentalde	Skäfchen	5	10	12
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	70,4	74,2	71,9	73,7	72,5	73,7	65,1	71,4	72,8	72,4
Farmpower (B)	S 260	75,3	76,7	75,4	75,7	71,1	76,4	65,7	72,9	74,8	74,9
SU Crumber (B)	S 270	70,7	75,5	74,7	75,0	72,1	72,6	64,4	71,8	73,6	73,2
Clementeen* (B)	S 270	72,2	72,6	72,1	74,1	73,4	70,2	64,8	70,9	71,7	71,8
Smartboxx* (B)	S 260	71,9	73,2	74,9	73,5	74,3	73,8	65,6	72,4	72,8	72,7
Farmalou (B)	S 260	71,6	73,9	73,9	74,0	71,4	74,8	65,4	71,9	72,9	72,7
Ladino	S 260		71,8	70,9	74,3	75,5	74,5	64,8	72,0	71,9	
Justy*	S 260		74,6	73,4	73,6	72,6	75,6	68,9	72,8	73,7	
Bone*	S 260		74,2	73,6	74,8	74,5	74,9	64,4	72,4	73,3	
Fight*	S 270		73,5	73,3	74,5	73,2	75,9	63,2	72,0	72,8	
Jam*	S 280		74,4	73,6	74,3	74,0	74,3	63,8	72,0	73,2	
Purple*	S 270		73,3	73,0	74,1	74,6	74,8	63,7	72,0	72,7	
LG 31304	S 260			70,6	71,8	72,6	72,7	62,7	70,1		
RGT Oddaxx	S 260			71,1	70,5	73,4	72,1	60,5	69,5		
DKC 4042	S 260			75,3	74,8	75,5	74,4	64,1	72,8		
KWS Berro	S 260			72,0	71,5	72,4	72,3	62,5	70,1		
Honoreen*	S 290			69,6	71,0	71,3	70,4	62,5	69,0		
KWS Monumento*	S 260			72,0	71,6	75,0	72,4	62,6	70,7		
Mittel				72,7	73,5	73,3	73,6	64,1			
Mittel (B)		72,0	74,3	73,8	74,3	72,5	73,6	65,2	71,9	73,1	72,9
Grenzdif.								2,5			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte



**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Enzymlösliche organische Substanz % in TM - relativ

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					5	23/24	22-24
		2	5	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäufchen	5	10	12
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	98	100	97	99	100	100	100	99	100	99
Farmpower (B)	S 260	105	103	102	102	98	104	101	101	102	103
SU Crumber (B)	S 270	98	102	101	101	100	99	99	100	101	100
Clementeen* (B)	S 270	100	98	98	100	101	95	99	99	98	98
Smartboxx* (B)	S 260	100	99	101	99	102	100	101	101	100	100
Farmalou (B)	S 260	99	99	100	100	99	102	100	100	100	100
Ladino	S 260		97	96	100	104	101	99	100	98	
Justy*	S 260		100	99	99	100	103	106	101	101	
Bone*	S 260		100	100	101	103	102	99	101	100	
Fight*	S 270		99	99	100	101	103	97	100	100	
Jam*	S 280		100	100	100	102	101	98	100	100	
Purple*	S 270		99	99	100	103	102	98	100	99	
LG 31304	S 260			96	97	100	99	96	97		
RGT Oddaxx	S 260			96	95	101	98	93	97		
DKC 4042	S 260			102	101	104	101	98	101		
KWS Berro	S 260			98	96	100	98	96	98		
Honoreen*	S 290			94	96	98	96	96	96		
KWS Monumento*	S 260			98	96	104	98	96	98		
Mittel				99	99	101	100	98			
Mittel (B)		72,0	74,3	73,8	74,3	72,5	73,6	65,2	71,9	73,1	72,9
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Biogasausbeute (I<sub>N</sub> / kg oTM) (Rath 2016)

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	5					5	10	12	
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenuweide	Skäufchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	742	685	639	678	677	703	761	692	688	697
Farmpower (B)	S 260	733	680	665	698	673	715	746	699	690	697
SU Crumber (B)	S 270	723	734	698	740	675	717	802	726	730	729
Clementeen* (B)	S 270	695	687	621	698	650	633	739	668	677	680
Smartboxx* (B)	S 260	710	691	662	675	668	667	784	691	691	694
Farmalou (B)	S 260	695	654	641	677	661	668	793	688	671	675
Ladino	S 260		694	648	698	704	689	774	702	698	
Justy*	S 260		688	660	675	665	692	765	691	689	
Bone*	S 260		683	686	719	685	702	762	711	697	
Fight*	S 270		687	680	694	643	693	771	696	692	
Jam*	S 280		679	669	667	673	664	725	679	679	
Purple*	S 270		686	649	662	669	670	726	675	680	
LG 31304	S 260			596	655	666	656	691	653		
RGT Oddaxx	S 260			625	658	668	657	714	664		
DKC 4042	S 260			667	699	686	700	767	704		
KWS Berro	S 260			647	694	643	684	749	684		
Honoreen*	S 290			599	642	698	642	729	662		
KWS Monumento*	S 260			677	743	693	710	743	713		
Mittel				651	687	672	680	750			
Mittel (B)		716	688	654	694	667	684	771	694	691	695
Grenzdif.				31	34	51	37	34			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Biogasausbeute ( $I_N$  / kg oTM) (Rath 2016) - relativ

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	5						5	10	12
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäufchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	104	100	98	98	101	103	99	100	100	100
Farmpower (B)	S 260	102	99	102	101	101	105	97	101	100	100
SU Crumber (B)	S 270	101	107	107	107	101	105	104	105	106	105
Clementeen* (B)	S 270	97	100	95	100	97	93	96	96	98	98
Smartboxx* (B)	S 260	99	100	101	97	100	98	102	100	100	100
Farmalou (B)	S 260	97	95	98	98	99	98	103	99	97	97
Ladino	S 260		101	99	100	106	101	100	101	101	
Justy*	S 260		100	101	97	100	101	99	100	100	
Bone*	S 260		99	105	103	103	103	99	102	101	
Fight*	S 270		100	104	100	96	101	100	100	100	
Jam*	S 280		99	102	96	101	97	94	98	98	
Purple*	S 270		100	99	95	100	98	94	97	98	
LG 31304	S 260			91	94	100	96	90	94		
RGT Oddaxx	S 260			96	95	100	96	93	96		
DKC 4042	S 260			102	101	103	102	100	101		
KWS Berro	S 260			99	100	96	100	97	99		
Honoreen*	S 290			92	92	105	94	95	95		
KWS Monumento*	S 260			103	107	104	104	96	103		
Mittel				99	99	101	99	97			
Mittel (B)		716	688	654	694	667	684	771	694	691	695
Grenzdif.				5	5	8	5	4			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Biogasertrag m<sup>3</sup><sub>N</sub> / ha

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	5	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäfchen	5	10	12
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	11328	10009	10346	9047	11138	10224	9066	9964	9987	10210
Farmpower (B)	S 260	11997	10236	9866	9770	9295	11366	8619	9783	10009	10341
SU Crumber (B)	S 270	11003	11055	12086	10941	11587	10009	8108	10546	10801	10834
Clementeen* (B)	S 270	11892	10626	10507	10330	9933	10221	8436	9885	10255	10528
Smartboxx* (B)	S 260	11071	10556	11881	9544	10982	10290	8756	10291	10423	10531
Farmalou (B)	S 260	10565	9535	9258	9973	9369	10474	8706	9556	9546	9716
Ladino	S 260		10929	12544	10208	11752	10245	8940	10738	10833	
Justy*	S 260		10874	10977	10020	10643	9679	9306	10125	10500	
Bone*	S 260		9609	10197	10964	11038	10801	8609	10322	9965	
Fight*	S 270		10259	11744	10125	12127	11057	8656	10742	10500	
Jam*	S 280		10825	10487	9404	9982	9668	8114	9531	10178	
Purple*	S 270		10605	9764	10150	11818	9634	7893	9852	10228	
LG 31304	S 260			9997	10129	10595	10284	7620	9725		
RGT Oddaxx	S 260			10361	9191	10874	10099	8274	9760		
DKC 4042	S 260			10730	9319	11637	9448	8670	9961		
KWS Berro	S 260			10799	9416	9253	10129	8468	9613		
Honoreen*	S 290			10317	10459	9440	9460	9284	9792		
KWS Monumento*	S 260			11210	10957	10429	10638	8604	10368		
Mittel				10675	10036	10657	10138	8498			
Mittel (B)		11310	10336	10657	9934	10384	10431	8615	10004	10170	10360
Grenzdif.				1331	1230	1793	1138	1243			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Biogasertrag m<sup>3</sup><sub>N</sub> / ha - relativ

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	5						5	10	12
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwaide	Skäfschen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	100	97	97	91	107	98	105	100	98	99
Farmpower (B)	S 260	106	99	93	98	90	109	100	98	98	100
SU Crumber (B)	S 270	97	107	113	110	112	96	94	105	106	105
Clementeen* (B)	S 270	105	103	99	104	96	98	98	99	101	102
Smartboxx* (B)	S 260	98	102	111	96	106	99	102	103	102	102
Farmalou (B)	S 260	93	92	87	100	90	100	101	96	94	94
Ladino	S 260		106	118	103	113	98	104	107	107	
Justy*	S 260		105	103	101	102	93	108	101	103	
Bone*	S 260		93	96	110	106	104	100	103	98	
Fight*	S 270		99	110	102	117	106	100	107	103	
Jam*	S 280		105	98	95	96	93	94	95	100	
Purple*	S 270		103	92	102	114	92	92	98	101	
LG 31304	S 260			94	102	102	99	88	97		
RGT Oddaxx	S 260			97	93	105	97	96	98		
DKC 4042	S 260			101	94	112	91	101	100		
KWS Berro	S 260			101	95	89	97	98	96		
Honoreen*	S 290			97	105	91	91	108	98		
KWS Monumento*	S 260			105	110	100	102	100	104		
Mittel				100	101	103	97	99			
Mittel (B)		11310	10336	10657	9934	10384	10431	8615	10004	10170	10360
Grenzdif.				12	12	17	11	14			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Rohproteingehalt %**

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	5					5	10	12	
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenuweide	Skäufchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	6,5	7,0	7,0	6,5	6,6	6,6	8,6	7,1	7,0	6,9
Farmpower (B)	S 260	6,1	6,9	6,4	6,3	6,2	6,5	8,8	6,9	6,9	6,7
SU Crumber (B)	S 270	6,6	7,1	6,6	6,3	6,1	6,5	9,7	7,0	7,1	7,0
Clementeen* (B)	S 270	5,8	6,9	6,5	6,2	6,7	6,1	8,4	6,8	6,8	6,7
Smartboxx* (B)	S 260	6,0	7,0	6,6	6,1	6,6	6,0	8,9	6,8	6,9	6,8
Farmalou (B)	S 260	6,1	7,3	6,8	6,7	6,4	6,5	8,4	7,0	7,1	7,0
Ladino	S 260		6,5	6,5	6,0	6,7	6,1	8,2	6,7	6,6	
Justy*	S 260		6,9	6,8	6,2	6,6	6,4	8,5	6,9	6,9	
Bone*	S 260		7,5	6,5	6,5	6,7	6,2	8,7	6,9	7,2	
Fight*	S 270		7,3	6,7	6,4	6,5	6,4	9,1	7,0	7,2	
Jam*	S 280		7,1	7,0	6,3	6,5	6,4	8,7	7,0	7,0	
Purple*	S 270		7,0	6,8	6,4	6,6	6,4	9,3	7,1	7,0	
LG 31304	S 260			6,7	6,5	6,7	6,3	8,5	6,9		
RGT Oddaxx	S 260			7,1	6,4	6,6	6,5	7,9	6,9		
DKC 4042	S 260			7,1	6,5	6,4	6,8	8,7	7,1		
KWS Berro	S 260			6,5	6,3	6,5	6,3	8,2	6,8		
Honoreen*	S 290			6,5	6,0	6,6	6,2	8,5	6,7		
KWS Monumento*	S 260			6,5	6,3	6,4	6,3	8,9	6,9		
Mittel				6,7	6,3	6,5	6,3	8,6			
Mittel (B)		6,2	7,0	6,6	6,3	6,4	6,4	8,8	6,9	7,0	6,8
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Rohproteintrag dt/ha

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	5	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenuweide	Skäfchen	5	10	12
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	10,5	10,3	12,0	9,1	11,5	10,1	10,8	10,7	10,5	10,5
Farmpower (B)	S 260	10,6	10,5	10,0	9,3	9,0	10,8	10,8	10,0	10,2	10,3
SU Crumber (B)	S 270	10,6	10,9	12,0	9,8	11,0	9,5	10,3	10,5	10,7	10,7
Clementeen* (B)	S 270	10,5	10,8	11,6	9,7	10,9	10,4	10,1	10,5	10,7	10,6
Smartboxx* (B)	S 260	9,8	10,8	12,5	9,0	11,4	9,7	10,4	10,6	10,7	10,5
Farmalou (B)	S 260	9,7	10,7	10,3	10,4	9,6	10,8	9,7	10,1	10,4	10,3
Ladino	S 260		10,4	13,2	9,2	11,8	9,6	10,0	10,7	10,6	
Justy*	S 260		11,0	11,9	9,6	11,1	9,4	10,8	10,6	10,8	
Bone*	S 260		10,4	10,1	10,4	11,4	10,0	10,4	10,4	10,4	
Fight*	S 270		10,9	12,1	9,8	12,9	10,8	10,7	11,3	11,1	
Jam*	S 280		11,2	11,5	9,3	10,2	9,9	10,0	10,2	10,7	
Purple*	S 270		10,9	10,8	10,4	12,2	9,7	10,6	10,7	10,8	
LG 31304	S 260			11,8	10,6	11,1	10,5	9,8	10,8		
RGT Oddaxx	S 260			12,2	9,5	11,4	10,5	9,5	10,6		
DKC 4042	S 260			12,0	9,2	11,4	9,7	10,3	10,5		
KWS Berro	S 260			11,5	8,9	9,8	9,7	9,8	9,9		
Honoreen*	S 290			11,7	10,2	9,3	9,6	11,3	10,4		
KWS Monumento*	S 260			11,3	9,8	10,2	10,0	10,9	10,4		
Mittel				11,5	9,7	10,9	9,9	10,2			
Mittel (B)		10,3	10,7	11,4	9,5	10,6	10,2	10,3	10,4	10,5	10,5
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Rohproteintrag dt/ha - relativ

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					5	23/24	22-24
		2	5	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäufchen	Mittel	10	12
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	102	97	105	95	109	99	105	103	100	100
Farmpower (B)	S 260	103	98	88	97	85	106	104	96	97	98
SU Crumber (B)	S 270	103	102	106	103	104	93	100	101	102	102
Clementeen* (B)	S 270	102	101	102	101	103	102	98	101	101	101
Smartboxx* (B)	S 260	95	101	110	95	108	95	100	102	101	100
Farmalou (B)	S 260	95	100	90	109	91	105	94	97	99	98
Ladino	S 260		98	116	97	111	94	96	103	101	
Justy*	S 260		103	105	101	105	92	105	101	102	
Bone*	S 260		98	88	109	108	98	100	100	99	
Fight*	S 270		102	107	103	122	105	104	108	105	
Jam*	S 280		105	101	97	97	97	97	98	102	
Purple*	S 270		102	95	109	115	95	103	103	103	
LG 31304	S 260			103	111	105	102	95	103		
RGT Oddaxx	S 260			107	99	108	103	92	102		
DKC 4042	S 260			105	96	108	95	99	101		
KWS Berro	S 260			101	94	93	95	95	96		
Honoreen*	S 290			103	107	88	94	109	100		
KWS Monumento*	S 260			99	103	96	98	105	100		
Mittel				101	102	103	97	99			
Mittel (B)		10,3	10,7	11,4	9,5	10,6	10,2	10,3	10,4	10,5	10,5
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte



**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					5	23/24	22-24
		2	5	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenuweide	Skäufchen	5	10	12
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	272	229	330	280	313	310	254	297	263	265
Farmpower (B)	S 260	266	231	307	287	292	297	247	286	258	260
SU Crumber (B)	S 270	266	230	322	278	312	310	238	292	261	262
Clementeen* (B)	S 270	279	238	358	305	343	327	273	321	280	280
Smartboxx* (B)	S 260	264	231	326	285	303	310	234	292	261	262
Farmalou (B)	S 260	262	228	312	288	303	303	245	290	259	259
Ladino	S 260		240	340	310	335	323	266	315	277	
Justy*	S 260		233	317	263	288	297	259	285	259	
Bone*	S 260		230	320	278	300	297	246	288	259	
Fight*	S 270		226	310	282	293	303	250	288	257	
Jam*	S 280		233	333	293	302	310	255	299	266	
Purple*	S 270		231	322	280	308	310	218	287	259	
LG 31304	S 260			335	285	312	327	265	305		
RGT Oddaxx	S 260			333	288	318	317	274	306		
DKC 4042	S 260			331	282	315	323	245	299		
KWS Berro	S 260			336	288	315	310	255	301		
Honoreen*	S 290			373	315	352	330	288	331		
KWS Monumento*	S 260			327	300	328	310	256	304		
Mittel				329	289	313	312	253			
Mittel (B)		268	231	326	287	311	309	248	296	264	264
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Abreifegrad der Blätter 1-9**

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	4						5	9	11
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenuweide	Skäufchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	3,5	5,3	7,3	5,7	2,7	3,3	6,0	5,0	5,1	4,8
Farmpower (B)	S 260	3,7	5,2	8,3	5,7	3,0	3,7	5,8	5,3	5,2	4,9
SU Crumber (B)	S 270	3,5	5,1	7,7	6,3	3,0	3,3	6,0	5,3	5,2	4,9
Clementeen* (B)	S 270	3,5	5,2	8,0	5,7	3,0	3,3	6,3	5,2	5,2	4,9
Smartboxx* (B)	S 260	3,8	4,7	7,0	5,7	3,0	3,7	6,8	5,2	5,0	4,8
Farmalou (B)	S 260	4,0	4,9	7,7	5,7	3,3	4,0	7,0	5,5	5,3	5,0
Ladino	S 260		5,0	6,7	6,0	3,3	4,0	6,8	5,3	5,2	
Justy*	S 260		4,7	7,0	6,3	3,0	3,0	6,0	5,1	4,9	
Bone*	S 260		5,0	7,7	6,3	2,7	4,0	6,5	5,4	5,2	
Fight*	S 270		4,9	7,7	5,7	2,7	3,7	6,0	5,1	5,0	
Jam*	S 280		4,7	7,3	6,3	2,3	3,3	5,5	5,0	4,9	
Purple*	S 270		4,9	8,0	6,3	2,3	3,3	5,8	5,1	5,0	
LG 31304	S 260			8,0	6,7	2,7	3,3	5,8	5,3		
RGT Oddaxx	S 260			7,3	6,3	2,7	3,7	6,8	5,3		
DKC 4042	S 260			7,3	6,3	2,7	3,0	6,3	5,1		
KWS Berro	S 260			8,0	7,3	3,7	3,3	6,3	5,7		
Honoreen*	S 290			7,0	5,7	2,3	3,3	5,8	4,8		
KWS Monumento*	S 260			7,3	7,0	4,0	3,3	6,3	5,6		
Mittel				7,5	6,2	3,0	3,5	6,2			
Mittel (B)		3,7	5,1	7,7	5,8	3,0	3,6	6,3	5,3	5,2	4,9
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Lagerpflanzen vor Ernte %

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	5	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenuweide	Skäfschen	4	9	11
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,1	0,1
Farmpower (B)	S 260	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,4	0,3
SU Crumber (B)	S 270	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3		0,1	0,0	0,0
Clementeen* (B)	S 270	0,5	1,3	1,0	0,0	0,3	0,0		0,3	0,8	0,8
Smartboxx* (B)	S 260	0,2	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0		0,1	0,3	0,3
Farmalou (B)	S 260	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,1	0,1
Ladino	S 260		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	
Justy*	S 260		1,8	0,3	0,0	0,0	0,0		0,1	1,0	
Bone*	S 260		0,2	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,1	
Fight*	S 270		0,2	0,0	0,0	0,0	0,3		0,1	0,1	
Jam*	S 280		0,4	0,3	0,0	0,3	0,0		0,2	0,3	
Purple*	S 270		1,5	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,8	
LG 31304	S 260			0,3	0,0	0,0	0,3		0,2		
RGT Oddaxx	S 260			0,3	0,0	0,0	0,0		0,1		
DKC 4042	S 260			0,0	0,0	0,0	0,3		0,1		
KWS Berro	S 260			0,3	0,0	0,0	0,0		0,1		
Honoreen*	S 290			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
KWS Monumento*	S 260			0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		
Mittel				0,2	0,0	0,0	0,1				
Mittel (B)		0,2	0,5	0,2	0,0	0,1	0,1		0,1	0,3	0,3
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Stängelfäule %**

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		0	0							0	0
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnentalde	Skätschen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280							6,3			
Farmpower (B)	S 260							7,5			
SU Crumber (B)	S 270							3,8			
Clementeen* (B)	S 270							3,8			
Smartboxx* (B)	S 260							2,5			
Farmalou (B)	S 260							8,8			
Ladino	S 260							5,0			
Justy*	S 260							8,8			
Bone*	S 260							6,3			
Fight*	S 270							1,3			
Jam*	S 280							2,5			
Purple*	S 270							6,3			
LG 31304	S 260							0,0			
RGT Oddaxx	S 260							8,8			
DKC 4042	S 260							13,8			
KWS Berro	S 260							6,3			
Honoreen*	S 290							6,3			
KWS Monumento*	S 260							3,8			
<b>Mittel</b>								<b>5,4</b>			
<b>Mittel (B)</b>								<b>5,4</b>			
<b>Grenzdif.</b>											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut  
 \* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Bestockung %**

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024						23/24	22-24
		0	1						1	2	0
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenuweide	Skäufchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280		43,3					5,3		24,3	
Farmpower (B)	S 260		84,5					13,5		49,0	
SU Crumber (B)	S 270		42,3					7,3		24,8	
Clementeen* (B)	S 270		44,0					8,8		26,4	
Smartboxx* (B)	S 260		46,0					13,5		29,8	
Farmalou (B)	S 260		47,3					13,0		30,1	
Ladino	S 260		36,8					3,0		19,9	
Justy*	S 260		66,3					12,3		39,3	
Bone*	S 260		18,0					10,8		14,4	
Fight*	S 270		63,8					19,0		41,4	
Jam*	S 280		63,3					8,5		35,9	
Purple*	S 270		60,0					21,0		40,5	
LG 31304	S 260							21,3			
RGT Oddaxx	S 260							12,0			
DKC 4042	S 260							8,3			
KWS Berro	S 260							9,8			
Honoreen*	S 290							9,8			
KWS Monumento*	S 260							3,3			
Mittel								11,6			
Mittel (B)			51,2					10,2		30,7	
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut  
 \* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Pflanzen mit Beulenbrand %**

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	5						10	12	
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenuweide	Skäufchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	0,0	3,1	4,3	0,0	0,0	1,0	4,0	1,9	2,5	2,1
Farmpower (B)	S 260	0,0	5,5	2,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,9	3,2	2,7
SU Crumber (B)	S 270	0,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	2,6	2,2
Clementeen* (B)	S 270	0,2	3,2	2,3	0,0	0,0	1,0	0,5	0,8	2,0	1,7
Smartboxx* (B)	S 260	0,0	9,9	3,3	0,0	0,3	0,0	2,0	1,1	5,5	4,6
Farmalou (B)	S 260	0,5	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,2	4,6	3,9
Ladino	S 260		2,1	5,7	0,0	0,0	1,3	1,0	1,6	1,8	
Justy*	S 260		14,2	3,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,0	7,6	
Bone*	S 260		2,1	0,0	0,0	0,3	1,0	3,5	1,0	1,5	
Fight*	S 270		1,3	3,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,8	1,0	
Jam*	S 280		7,1	2,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,8	3,9	
Purple*	S 270		5,7	2,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,6	3,1	
LG 31304	S 260			2,7	0,0	1,3	0,3	3,8	1,6		
RGT Oddaxx	S 260			0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	1,3		
DKC 4042	S 260			0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	0,5		
KWS Berro	S 260			5,3	0,0	0,0	0,0	2,3	1,5		
Honoreen*	S 290			3,3	0,0	0,7	1,3	2,3	1,5		
KWS Monumento*	S 260			1,3	0,0	0,0	0,0	0,8	0,4		
Mittel				2,2	0,0	0,2	0,4	2,1			
Mittel (B)		0,1	6,0	2,0	0,0	0,1	0,3	1,6	0,8	3,4	2,8
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Datum des Aufgangs

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	5						5	10	12
Sorte		Mittel	Mittel	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenuweide	Skäufchen	Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	13.5	11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	9.5
Farmpower (B)	S 260	12.5	11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	9.5
SU Crumber (B)	S 270	13.5	11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	9.5
Clementeen* (B)	S 270	13.5	11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	9.5
Smartboxx* (B)	S 260	13.5	11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	9.5
Farmalou (B)	S 260	12.5	11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	9.5
Ladino	S 260		11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	
Justy*	S 260		11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	
Bone*	S 260		11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	
Fight*	S 270		11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	
Jam*	S 280		11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	
Purple*	S 270		11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	
LG 31304	S 260			5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5		
RGT Oddaxx	S 260			5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5		
DKC 4042	S 260			5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5		
KWS Berro	S 260			5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5		
Honoreen*	S 290			5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5		
KWS Monumento*	S 260			5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5		
Mittel				5.5	6.5	29.4	8.5	9.5			
Mittel (B)		12.5	11.5	5.5	6.5	29.4	8.5	9.5	5.5	8.5	9.5
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

**Datum der weiblichen Blüte**

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					5	23/24	22-24
		2	5	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde	Skäfschen	Mittel	10	12
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	22.7	26.7	13.7	19.7	17.7	25.7	12.7	17.7	22.7	22.7
Farmpower (B)	S 260	22.7	24.7	13.7	14.7	16.7	22.7	11.7	15.7	19.7	20.7
SU Crumber (B)	S 270	25.7	26.7	13.7	22.7	19.7	25.7	9.7	17.7	22.7	22.7
Clementeen* (B)	S 270	22.7	26.7	13.7	22.7	22.7	25.7	13.7	19.7	22.7	22.7
Smartboxx* (B)	S 260	22.7	25.7	15.7	13.7	12.7	21.7	11.7	14.7	19.7	20.7
Farmalou (B)	S 260	21.7	25.7	8.7	15.7	15.7	22.7	11.7	14.7	19.7	19.7
Ladino	S 260		26.7	15.7	17.7	21.7	24.7	9.7	17.7	21.7	
Justy*	S 260		25.7	11.7	15.7	16.7	22.7	12.7	15.7	20.7	
Bone*	S 260		23.7	13.7	17.7	19.7	24.7	9.7	16.7	20.7	
Fight*	S 270		26.7	11.7	17.7	19.7	21.7	9.7	15.7	21.7	
Jam*	S 280		26.7	15.7	20.7	17.7	24.7	11.7	17.7	21.7	
Purple*	S 270		26.7	15.7	18.7	18.7	23.7	13.7	17.7	22.7	
LG 31304	S 260			15.7	18.7	20.7	23.7	11.7	17.7		
RGT Oddaxx	S 260			11.7	17.7	20.7	25.7	9.7	16.7		
DKC 4042	S 260			13.7	18.7	20.7	23.7	15.7	17.7		
KWS Berro	S 260			13.7	21.7	14.7	21.7	13.7	16.7		
Honoreen*	S 290			15.7	21.7	23.7	27.7	12.7	19.7		
KWS Monumento*	S 260			11.7	21.7	19.7	27.7	17.7	19.7		
Mittel				12.7	17.7	18.7	23.7	11.7			
Mittel (B)		22.7	25.7	12.7	17.7	16.7	23.7	11.7	16.7	20.7	21.7
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut  
 \* = EU-Sorte



**LSV Silomais mittelspät 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG)

Datum der Ernte

Anzahl Orte	Reifezahl	2022	2023	2024					23/24	22-24	
		2	5	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenuweide	Skäufchen	5	10	12
Sorte		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
P 8888 (B)	S 280	1.9	17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	6.9
Farmpower (B)	S 260	1.9	17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	6.9
SU Crumber (B)	S 270	1.9	17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	6.9
Clementeen* (B)	S 270	1.9	17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	6.9
Smartboxx* (B)	S 260	1.9	17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	6.9
Farmalou (B)	S 260	1.9	17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	6.9
Ladino	S 260		17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	
Justy*	S 260		17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	
Bone*	S 260		17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	
Fight*	S 270		17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	
Jam*	S 280		17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	
Purple*	S 270		17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	
LG 31304	S 260			30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8		
RGT Oddaxx	S 260			30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8		
DKC 4042	S 260			30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8		
KWS Berro	S 260			30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8		
Honoreen*	S 290			30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8		
KWS Monumento*	S 260			30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8		
Mittel				30.8	3.9	27.8	29.8	22.8			
Mittel (B)		1.9	17.9	30.8	3.9	27.8	29.8	22.8	28.8	7.9	6.9
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte