

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

## LSV Sojabohne 2022-2024, Anbaubereich D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LfULG Sachsen)

### Sortenempfehlung 2025

Reife früh

Reife früh bis mittel

Reife mittel

Reife mittel bis spät

Ceres PZO

Adelfia, Sahara (vorläufig)

SU Ademira (vorläufig)

ES Compositor, SU Cutena (vorläufig)

Kornertrag dt/ha (86% TS) relativ

Anzahl Orte	2022	2023	2024				23/24	22-24
	2	3				3	6	8
Sorte	Mittel	Mittel	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sussex (B)	109	90	98	81	98	96	92	94
Ceres PZO (B)	107	91	99	116	113	108	98	99
Cantate PZO (B)	100	98	91	94	105	98	98	98
Adelfia (B)	98	112	103	108	100	102	108	107
ES Compositor (B)	98	110	106	102	93	99	105	105
Proteline (B)	88	100	103	99	91	97	99	97
Stepa		101	94	95	95	95	98	
Sahara		109	97	97	104	100	105	
SU Ademira		104	112	115	101	108	106	
SU Cutena		111	104	108	94	100	106	
Successor		101	123	97	93	106	103	
Annabella		114	97	80	92	92	105	
Vineta PZO			94	106	108	102		
Arnold			110	112	119	114		
Atalana			101	102	113	107		
PRO Taranaki			87	100	96	93		
Ancagua			99	90	112	103		
Mittel								
Mittel (B)	11,4	35,3	34,0	12,3	36,8	27,7	31,5	26,5
GDt 5%			9	20	8			

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2022-2024, Anbaugesamt D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LfULG Sachsen)

Kornertrag dt/ha (86% TS)

Anzahl Orte	2022	2023	2024			23/24	22-24	
	2	3				6	8	
Sorte	Mittel	Mittel	Sonnevalde	Gadegast	Beetzendorf	Mittel	Mittel	
Sussex (B)	12,5	31,7	33,5	10,0	36,1	26,5	29,1	24,9
Ceres PZO (B)	12,2	32,1	33,5	14,3	41,7	29,9	31,0	26,3
Cantate PZO (B)	11,4	34,5	31,0	11,6	38,8	27,1	30,8	26,0
Adelfia (B)	11,2	39,4	35,2	13,3	36,7	28,4	33,9	28,2
ES Compositor (B)	11,3	38,9	36,0	12,6	34,2	27,6	33,2	27,7
Proteline (B)	10,0	35,3	35,0	12,2	33,4	26,9	31,1	25,8
Stepa		35,8	32,1	11,7	35,1	26,3	31,0	
Sahara		38,5	33,0	12,0	38,4	27,8	33,2	
SU Ademira		36,7	38,2	14,2	37,3	29,9	33,3	
SU Cutena		39,1	35,5	13,4	34,4	27,8	33,4	
Successor		35,8	41,9	11,9	34,1	29,3	32,5	
Annabella		40,4	32,9	9,9	33,9	25,6	33,0	
Vineta PZO			32,1	13,1	39,6	28,3		
Arnold			37,3	13,8	43,9	31,7		
Atalana			34,3	12,6	41,7	29,5		
PRO Taranaki			29,7	12,3	35,4	25,8		
Ancagua			33,7	11,1	41,3	28,7		
Mittel			34,4	12,3	37,4			
Mittel (B)	11,4	35,3	34,0	12,3	36,8	27,7	31,5	26,5
GDt 5%			3,0	2,5	3,0			

Mittel (B) = Bezugsbasis

### LSV Sojabohne 2022-2024, Anbauggebiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LfULG Sachsen)

Proteingehalt % (86 % TS)

Anzahl Orte	2022	2023	2024			3	23/24	22-24
	2	2	Sonnevalde	Gadegast	Beetzendorf		5	7
Sorte	Mittel	Mittel				Mittel	Mittel	Mittel
Sussex (B)	36,0	36,2	39,4	38,1	38,1	38,5	37,6	37,1
Ceres PZO (B)	34,7	35,8	36,3	36,6	36,6	36,5	36,2	35,8
Cantate PZO (B)	37,1	36,9	39,7	40,2	39,7	39,8	38,6	38,2
Adelfia (B)	34,9	35,8	38,4	39,2	38,7	38,8	37,6	36,8
ES Compositor (B)	37,7	36,8	39,2	37,9	37,5	38,2	37,7	37,7
Proteline (B)	35,6	36,0	37,2	37,2	37,7	37,4	36,8	36,5
Stepa		37,9	40,5	39,7	39,5	39,9	39,1	
Sahara		37,5	40,1	40,0	38,7	39,6	38,7	
SU Ademira		34,7	37,0	38,6	38,2	37,9	36,6	
SU Cutena		36,8	39,0	38,3	37,8	38,3	37,7	
Successor		35,1	37,7	36,6	35,4	36,5	35,9	
Annabella		35,4	38,4	36,5	37,3	37,4	36,6	
Vineta PZO			39,4	37,6	37,4	38,1		
Arnold			37,6	37,2	37,5	37,5		
Atalana			38,9	38,0	38,1	38,3		
PRO Taranaki			41,2	40,4	39,9	40,5		
Ancagua			38,9	37,2	38,6	38,2		
Mittel			38,8	38,2	38,0			
Mittel (B)	36,0	36,2	38,4	38,2	38,0	38,2	37,4	37,0
GDt 5%								

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2022-2024, Anbaugesamt D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LfULG Sachsen)

Proteintrag dt/ha

Anzahl Orte	2022	2023	2024			3	23/24	22-24
	2	2	Sonnevalde	Gadegast	Beetzendorf		5	7
Sorte	Mittel	Mittel				Mittel	Mittel	Mittel
Sussex (B)	4,5	11,5	13,2	3,8	13,7	10,3	10,7	8,9
Ceres PZO (B)	4,2	10,9	12,2	5,2	15,3	10,9	10,9	9,0
Cantate PZO (B)	4,3	12,5	12,3	4,6	15,4	10,8	11,5	9,4
Adelfia (B)	3,9	14,2	13,5	5,2	14,2	11,0	12,3	9,9
ES Compositor (B)	4,2	14,0	14,1	4,8	12,8	10,6	12,0	9,7
Proteline (B)	3,5	12,8	13,0	4,6	12,6	10,1	11,1	9,0
Stepa		13,7	13,0	4,6	13,9	10,5	11,8	
Sahara		14,4	13,2	4,8	14,9	11,0	12,3	
SU Ademira		12,5	14,2	5,5	14,3	11,3	11,8	
SU Cutena		14,2	13,9	5,1	13,0	10,7	12,1	
Successor		12,6	15,8	4,4	12,0	10,7	11,5	
Annabella		14,1	12,6	3,6	12,7	9,6	11,4	
Vineta PZO			12,7	4,9	14,8	10,8		
Arnold			14,0	5,1	16,5	11,9		
Atalana			13,3	4,8	15,9	11,3		
PRO Taranaki			12,2	5,0	14,1	10,4		
Ancagua			13,1	4,1	15,9	11,1		
Mittel			13,3	4,7	14,2			
Mittel (B)	4,1	12,6	13,1	4,7	14,0	10,6	11,4	9,3
GDt 5%								

Mittel (B) = Bezugsbasis

### LSV Sojabohne 2022-2024, Anbaugesamt D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LfULG Sachsen)

Proteinertag dt/ha - relativ

Anzahl Orte  Sorte	2022	2023	2024			23/24	22-24	
	2	2				5	7	
	Mittel	Mittel	Sonnevalde	Gadegast	Beetzendorf	Mittel	Mittel	
Sussex (B)	109	91	101	81	98	97	94	96
Ceres PZO (B)	103	86	93	111	109	103	95	96
Cantate PZO (B)	104	99	94	99	110	102	100	101
Adelfia (B)	96	112	104	111	102	104	108	106
ES Compositor (B)	102	111	108	102	92	100	105	105
Proteline (B)	86	101	100	97	90	95	98	96
Stepa		108	100	98	99	99	103	
Sahara		114	101	102	106	104	108	
SU Ademira		99	109	117	102	107	103	
SU Cutena		112	106	109	93	101	106	
Successor		99	121	93	86	101	101	
Annabella		112	97	76	91	91	100	
Vineta PZO			97	105	106	102		
Arnold			108	109	118	112		
Atalana			102	102	114	107		
PRO Taranaki			94	106	101	99		
Ancagua			100	88	114	104		
Mittel								
Mittel (B)	4,1	12,6	13,1	4,7	14,0	10,6	11,4	9,3
GDt 5%								

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2022-2024, Anbaugesamt D-Standorte**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LfULG Sachsen)

Ölgehalt % (86 % TS)

Anzahl Orte  Sorte	2022	2023	2024			23/24	22-24	
	1	2				3	5	6
	Mittel	Mittel	Sonnevalde	Gadegast	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sussex (B)	18,1	17,2	17,3	17,4	16,8	17,2	17,2	17,3
Ceres PZO (B)	17,5	17,8	18,2	17,4	17,9	17,8	17,8	17,8
Cantate PZO (B)	17,3	17,6	16,0	14,3	16,0	15,4	16,3	16,4
Adelfia (B)	17,7	17,7	16,9	15,2	16,2	16,1	16,7	16,9
ES Compositor (B)	18,4	18,2	17,4	16,2	16,9	16,8	17,4	17,5
Proteline (B)	16,4	17,3	17,4	16,3	16,5	16,7	16,9	16,8
Stepa		16,6	16,8	15,8	15,9	16,2	16,3	
Sahara		16,8	15,6	14,1	15,2	15,0	15,7	
SU Ademira		17,2	16,8	15,4	16,6	16,3	16,6	
SU Cutena		16,9	16,7	15,9	16,6	16,4	16,6	
Successor		18,6	18,0	16,9	17,6	17,5	17,9	
Annabella		17,9	16,9	15,9	16,4	16,4	17,0	
Vineta PZO			17,2	16,4	17,1	16,9		
Arnold			17,6	16,5	17,0	17,0		
Atalana			16,8	14,7	16,4	16,0		
PRO Taranaki			16,5	15,3	15,4	15,7		
Ancagua			16,6	15,8	16,5	16,3		
Mittel			17,0	15,9	16,5			
Mittel (B)	17,6	17,6	17,2	16,1	16,7	16,7	17,1	17,1
GDt 5%								

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2022-2024, Anbaugesamt D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LfULG Sachsen)

Ölertrag dt/ha

Anzahl Orte  Sorte	2022	2023	2024			23/24	22-24	
	1	2				5	6	
	Mittel	Mittel	Sonnevalde	Gadegast	Beetzendorf	Mittel	Mittel	
Sussex (B)	1,5	5,4	5,8	1,7	6,1	4,5	4,9	4,3
Ceres PZO (B)	1,2	5,3	6,1	2,5	7,5	5,4	5,3	4,7
Cantate PZO (B)	1,2	5,9	5,0	1,7	6,2	4,3	4,9	4,3
Adelfia (B)	1,3	7,1	6,0	2,0	6,0	4,6	5,6	4,9
ES Compositor (B)	1,6	6,9	6,3	2,0	5,8	4,7	5,6	4,9
Proteline (B)	1,0	6,2	6,1	2,0	5,5	4,5	5,2	4,5
Stepa		6,0	5,4	1,8	5,6	4,3	5,0	
Sahara		6,6	5,2	1,7	5,8	4,2	5,2	
SU Ademira		6,3	6,4	2,2	6,2	4,9	5,5	
SU Cutena		6,6	5,9	2,1	5,7	4,6	5,4	
Successor		6,8	7,5	2,0	6,0	5,2	5,8	
Annabella		7,2	5,6	1,6	5,6	4,2	5,4	
Vineta PZO			5,5	2,1	6,8	4,8		
Arnold			6,6	2,3	7,5	5,4		
Atalana			5,8	1,9	6,8	4,8		
PRO Taranaki			4,9	1,9	5,5	4,1		
Ancagua			5,6	1,8	6,8	4,7		
Mittel			5,9	1,9	6,2			
Mittel (B)	1,3	6,1	5,9	2,0	6,2	4,7	5,2	4,6
GDt 5%								

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2022-2024, Anbaugesamt D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LfULG Sachsen)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte	2022	2023	2024			23/24	22-24	
	2	3				6	8	
Sorte	Mittel	Mittel	Sonnevalde	Gadegast	Beetzendorf	Mittel	Mittel	
Sussex (B)	53	72	85	39	105	76	74	69
Ceres PZO (B)	60	76	89	44	120	84	80	75
Cantate PZO (B)	59	86	112	56	129	99	93	84
Adelfia (B)	49	73	79	49	105	78	75	69
ES Compositor (B)	59	80	108	53	126	96	88	80
Proteline (B)	58	79	94	42	119	85	82	76
Stepa		73	86	39	93	72	73	
Sahara		79	86	46	113	82	80	
SU Ademira		77	80	43	103	75	76	
SU Cutena		80	112	53	112	92	86	
Successor		80	109	55	115	93	87	
Annabella		75	117	54	120	97	86	
Vineta PZO			96	48	111	85		
Arnold			91	43	109	81		
Atalana			80	42	110	77		
PRO Taranaki			82	42	110	78		
Ancagua			110	50	124	95		
Mittel			95	47	113			
Mittel (B)	56	78	95	47	117	86	82	76
GDt 5%								

Mittel (B) = Bezugsbasis



LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

## LSV Sojabohne 2022-2024, Anbaugesamt D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LfULG Sachsen)

Lager vor Ernte 1-9

Anzahl Orte  Sorte	2022	2023	2024			23/24	22-24	
	2  Mittel	3  Mittel	Sonnevalde	Gadegast	Beetzendorf	3  Mittel	6  Mittel	8  Mittel
Sussex (B)	1,0	1,6	2,8	1,0	7,8	3,9	2,7	2,3
Ceres PZO (B)	1,0	1,2	2,0	1,0	5,3	2,8	2,0	1,7
Cantate PZO (B)	1,0	1,6	3,0	1,0	5,8	3,3	2,4	2,1
Adelfia (B)	1,0	1,5	3,0	1,0	9,0	4,3	2,9	2,4
ES Compositor (B)	1,0	1,9	2,4	1,0	5,0	2,8	2,4	2,0
Proteline (B)	1,0	1,5	2,0	1,0	5,3	2,8	2,1	1,8
Stepa		1,7	2,2	1,0	7,5	3,6	2,6	
Sahara		1,9	2,4	1,0	5,0	2,8	2,4	
SU Ademira		2,0	2,6	1,0	8,5	4,0	3,0	
SU Cutena		1,7	2,6	1,0	7,8	3,8	2,7	
Successor		1,9	3,4	1,0	8,5	4,3	3,1	
Annabella		1,4	2,8	1,0	6,5	3,4	2,4	
Vineta PZO			3,0	1,0	8,3	4,1		
Arnold			2,6	1,0	7,3	3,6		
Atalana			2,6	1,0	7,0	3,5		
PRO Taranaki			2,2	1,0	5,0	2,7		
Ancagua			2,4	1,0	8,3	3,9		
Mittel			2,6	1,0	6,9			
Mittel (B)	1,0	1,6	2,5	1,0	6,3	3,3	2,4	2,1
GDt 5%								

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Sojabohne 2022-2024, Anbaugesamt D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LfULG Sachsen)

Höhe des ersten Fruchtansatzes cm

Anzahl Orte	2022	2023	2024			23/24	22-24
	2	3				5	7
Sorte	Mittel	Mittel	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	Mittel	Mittel
Sussex (B)	10	10		6	19	12	11
Ceres PZO (B)	9	9		8	17	12	10
Cantate PZO (B)	10	7		9	18	14	10
Adelfia (B)	9	10		9	16	12	10
ES Compositor (B)	12	12		9	23	16	14
Proteline (B)	8	9		8	19	13	10
Stepa		10		7	18	13	11
Sahara		12		8	20	14	12
SU Ademira		9		9	20	14	11
SU Cutena		12		9	19	14	13
Successor		12		8	22	15	13
Annabella		11		9	19	14	12
Vineta PZO				8	22	15	
Arnold				8	15	12	
Atalana				8	18	13	
PRO Taranaki				9	15	12	
Ancagua				8	18	13	
Mittel				8	19		
Mittel (B)	10	10		8	18	13	11
GDt 5%							

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

## LSV Sojabohne 2022-2024, Anbaugesamt D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LfULG Sachsen)

### Reifeverzögerung des Strohs 1-9

Anzahl Orte	2022	2023	2024				23/24	22-24
	2	3				3	6	8
Sorte	Mittel	Mittel	Sonnevalde	Gadegast	Beetzendorf	Mittel	Mittel	Mittel
Sussex (B)	3,6	4,5	4,2	1,0	3,5	2,9	3,7	3,7
Ceres PZO (B)	3,3	5,3	4,6	1,0	2,8	2,8	4,0	3,9
Cantate PZO (B)	3,0	3,3	4,6	1,0	3,0	2,9	3,1	3,0
Adelfia (B)	2,5	4,7	3,8	1,0	1,5	2,1	3,4	3,2
ES Compositor (B)	5,0	5,4	6,0	1,0	2,8	3,3	4,3	4,5
Proteline (B)	4,2	4,9	6,0	1,0	3,0	3,3	4,1	4,1
Stepa		4,3	5,4	1,0	2,0	2,8	3,5	
Sahara		2,1	3,6	1,0	1,8	2,1	2,1	
SU Ademira		3,5	3,8	1,0	2,0	2,3	2,9	
SU Cutena		5,6	7,6	1,0	1,3	3,3	4,4	
Successor		2,1	4,0	1,0	2,0	2,3	2,2	
Annabella		5,0	7,8	1,0	2,3	3,7	4,3	
Vineta PZO			4,0	1,0	1,0	2,0		
Arnold			3,8	1,0	2,0	2,3		
Atalana			5,4	1,0	2,3	2,9		
PRO Taranaki			4,8	1,0	4,3	3,4		
Ancagua			6,6	1,0	2,0	3,2		
Mittel			5,1	1,0	2,3			
Mittel (B)	3,6	4,7	4,9	1,0	2,8	2,9	3,8	3,7
GDt 5%								

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Sojabohne 2022-2024, Anbaugesamt D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LfULG Sachsen)

Tausendkornmasse g

Anzahl Orte  Sorte	2022	2023	2024			23/24	22-24	
	2	3				6	8	
	Mittel	Mittel	Sonnevalde	Gadegast	Beetzendorf	Mittel	Mittel	
Sussex (B)	142	179	193	129	159	161	170	163
Ceres PZO (B)	170	217	207	144	191	181	199	191
Cantate PZO (B)	145	200	165	103	170	146	173	166
Adelfia (B)	144	194	187	108	171	155	174	167
ES Compositor (B)	149	204	172	124	150	149	176	169
Proteline (B)	155	196	181	124	150	151	174	169
Stepa		181	196	124	170	163	172	
Sahara		176	152	106	157	138	157	
SU Ademira		198	171	124	187	161	179	
SU Cutena		209	197	123	173	164	187	
Successor		206	197	123	169	163	185	
Annabella		180	169	103	150	141	160	
Vineta PZO			189	117	161	156		
Arnold			160	104	152	139		
Atalana			175	107	163	148		
PRO Taranaki			189	141	193	174		
Ancagua			158	105	153	139		
Mittel			180	118	166			
Mittel (B)	151	198	184	122	165	157	178	171
GDt 5%								

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Sojabohne 2022-2024, Anbaugesamt D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LfULG Sachsen)

Datum des Blühbeginns

Sorte	2022 Mittel	2023 Mittel	2024 Beetzendorf
Sussex (B)	11.07.22	23.06.23	30.06.24
Ceres PZO (B)	09.07.22	20.06.23	01.07.24
Cantate PZO (B)	12.07.22	20.06.23	01.07.24
Adelfia (B)	08.07.22	21.06.23	29.06.24
ES Compositor (B)	09.07.22	20.06.23	28.06.24
Proteline (B)	08.07.22	21.06.23	29.06.24
Stepa		22.06.23	28.06.24
Sahara		23.06.23	27.06.24
SU Ademira		23.06.23	02.07.24
SU Cutena		23.06.23	29.06.24
Successor		22.06.23	29.06.24
Annabella		21.06.23	28.06.24
Vineta PZO			28.06.24
Arnold			30.06.24
Atalana			30.06.24
PRO Taranaki			28.06.24
Ancagua			28.06.24
Mittel			
Mittel (B)	09.07.22	20.06.23	29.06.24
GDt 5%			

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Sojabohne 2022-2024, Anbaugesamt D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LfULG Sachsen)

Datum des Blühendes

Sorte	2022 Mittel	2023 Mittel	2024 Beetzendorf
Sussex (B)	30.07.22	05.07.23	23.07.24
Ceres PZO (B)	31.07.22	11.07.23	21.07.24
Cantate PZO (B)	30.07.22	10.07.23	22.07.24
Adelfia (B)	01.08.22	12.07.23	21.07.24
ES Compositor (B)	02.08.22	12.07.23	26.07.24
Proteline (B)	31.07.22	12.07.23	22.07.24
Stepa		07.07.23	20.07.24
Sahara		13.07.23	20.07.24
SU Ademira		09.07.23	22.07.24
SU Cutena		11.07.23	25.07.24
Successor		12.07.23	24.07.24
Annabella		12.07.23	26.07.24
Vineta PZO			26.07.24
Arnold			23.07.24
Atalana			22.07.24
PRO Taranaki			21.07.24
Ancagua			25.07.24
Mittel			
Mittel (B)	31.07.22	10.07.23	22.07.24
GDt 5%			

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sojabohne 2022-2024, Anbaugesamt D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LfULG Sachsen)

**Datum der Reife**

Sorte	2022	2023	2024		Mittel
	Mittel	Mittel	Sonnewalde	Beetzendorf	
Sussex (B)	05.09.22	17.09.23	04.09.24	11.09.24	07.09.24
Ceres PZO (B)	07.09.22	21.09.23	07.09.24	10.09.24	08.09.24
Cantate PZO (B)	14.09.22	25.09.23	07.09.24	07.09.24	07.09.24
Adelfia (B)	14.09.22	25.09.23	05.09.24	09.09.24	07.09.24
ES Compositor (B)	24.09.22	27.09.23	07.09.24	10.09.24	08.09.24
Proteline (B)	16.09.22	29.09.23	04.09.24	07.09.24	05.09.24
Stepa		20.09.23	04.09.24	06.09.24	05.09.24
Sahara		24.09.23	05.09.24	08.09.24	06.09.24
SU Ademira		22.09.23	07.09.24	10.09.24	08.09.24
SU Cutena		23.09.23	07.09.24	12.09.24	09.09.24
Successor		25.09.23	05.09.24	09.09.24	07.09.24
Annabella		26.09.23	07.09.24	11.09.24	09.09.24
Vineta PZO			04.09.24	08.09.24	06.09.24
Arnold			03.09.24	04.09.24	03.09.24
Atalana			07.09.24	05.09.24	06.09.24
PRO Taranaki			05.09.24	07.09.24	06.09.24
Ancagua			07.09.24	12.09.24	09.09.24
Mittel			05.09.24	08.09.24	
Mittel (B)	13.09.22	24.09.23	05.09.24	09.09.24	07.09.24
GDt 5%					

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Sojabohne 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:  
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LfULG Sachsen)

Datum der Ernte

Sorte	2022	2023	2024			Mittel
	Mittel	Mittel	Sonnenwalde	Gadegast	Beetzendorf	
Sussex (B)	11.10.22	07.10.23	18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
Ceres PZO (B)	12.10.22	11.10.23	18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
Cantate PZO (B)	12.10.22	11.10.23	18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
Adelfia (B)	12.10.22	11.10.23	18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
ES Compositor (B)	13.10.22	11.10.23	18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
Proteline (B)	12.10.22	11.10.23	18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
Stepa		07.10.23	18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
Sahara		11.10.23	18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
SU Ademira		11.10.23	18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
SU Cutena		11.10.23	18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
Successor		11.10.23	18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
Annabella		11.10.23	18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
Vineta PZO			18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
Arnold			18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
Atalana			18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
PRO Taranaki			18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
Ancagua			18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
Mittel			18.09.24	23.09.24	30.09.24	
Mittel (B)	12.10.22	10.10.23	18.09.24	23.09.24	30.09.24	24.09.24
GDt 5%						

Mittel (B) = Bezugsbasis