

LSV Winterraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd
(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, ZALF Dedelow, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Sortenempfehlung 2025 / 2026

Daktari, Picard, KWS Ambros, Vespa, Cheeta, KWS Vamos, KWS Ektos

vorläufige Empfehlung (Probeanbau): Ceos, KWS Skoros

Kornertrag (91% TS) dt/ha - relativ

Anzahl Orte	2023 7	2024 7	2025							7	23-25 21	24/25 14
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Dedelow	Gadegast	Göritz	Gustävel	Sonnewalde	Mittel	Mittel	Mittel
Ambassador(B) *	101	97	96	93	102	108	94	103	96	99	99	98
Daktari(B) *	100	100	106	104	103	105	109	90	99	102	101	101
LG Activus(B) *	98	94	97	90	93	101	95	96	98	95	96	95
Picard(B) *	102	106	102	101	88	94	94	105	98	97	101	101
PT 303 *		95	93	102	103	94	90	98	91	96		95
KWS Ambros(B)	103	103	99	109	102	101	105	107	102	104	103	104
LG Auckland(B) *	100	99	98	88	107	100	98	104	102	99	99	99
PT 302(B) *	97	99	101	101	106	91	104	93	101	100	99	100
Vespa(B) *	99	102	100	115	99	102	101	101	104	103	102	103
Cheetah *		104	108	102	103	105	101	109	98	104		104
Famulus *		102	103	95	103	104	100	100	97	100		101
Triple *		103	98	99	95	94	96	111	95	99		100
KWS Vamos		109	111	120	112	114	111	107	113	113		111
KWS Ektos		105	105	115	101	111	111	103	111	108		107
Ceos			112	114	108	93	103	116	112	109		
Firenze			105	102	108	93	104	122	101	106		
KWS Wikos			106	113	115	116	102	90	109	106		
Lessing *			101	103	101	96	110	115	101	105		
LG Aberdeen *			86	99	100	82	86	103	103	95		
Churchill *			101	90	101	102	94	83	95	95		
Detlef *			108	100	108	115	101	83	95	100		
KWS Skoros			111	125	116	115	108	111	114	114		
Mittel			102	104	103	102	101	102	102			
Mittel (B)	42,8	34,4	31,0	46,7	42,0	35,4	56,6	50,6	42,3	43,5	40,2	38,9
Grenzdif.			7	10	11	20	9	7	9			

Mittel (B) = Bezugsbasis
alle geprüften Sorten sind Hybridsorten
* = Resistenz gegenüber TuYV

LSV Winterraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd

(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, ZALF Dedelow, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Kornertrag (91% TS) dt/ha

Anzahl Orte	2023 7	2024 7	2025							7	23-25 21	24/25 14
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Dedelow	Gadegast	Göritz	Gustävel	Sonnewalde	Mittel	Mittel	Mittel
Ambassador(B) *	43,1	33,2	29,7	43,5	42,7	38,1	53,3	52,2	40,8	42,9	39,7	38,0
Daktari(B) *	42,8	34,3	32,9	48,4	43,5	37,1	61,9	45,4	41,9	44,4	40,5	39,4
LG Activus(B) *	41,9	32,3	30,2	42,1	39,0	35,7	53,9	48,4	41,6	41,5	38,6	36,9
Picard(B) *	43,5	36,4	31,7	46,9	37,2	33,1	53,1	53,1	41,7	42,4	40,8	39,4
PT 303 *		32,6	28,9	47,4	43,2	33,2	51,1	49,6	38,4	41,7		37,1
KWS Ambos(B)	44,0	35,5	30,7	50,7	42,9	35,6	59,2	54,2	43,1	45,2	41,6	40,3
LG Auckland(B) *	42,8	34,0	30,5	41,0	44,9	35,3	55,2	52,8	43,2	43,3	40,0	38,6
PT 302(B) *	41,7	34,1	31,5	47,0	44,7	32,0	58,9	47,1	42,6	43,4	39,7	38,7
Vespa(B) *	42,6	35,2	31,0	53,8	41,7	36,0	57,1	51,3	44,0	45,0	40,9	40,1
Cheeta *		35,8	33,5	47,7	43,5	37,2	57,1	55,3	41,7	45,1		40,5
Famulus *		34,9	31,9	44,4	43,4	36,6	56,3	50,4	40,9	43,4		39,2
Triple *		35,3	30,3	46,1	39,9	33,4	54,5	56,1	40,1	42,9		39,1
KWS Vamos		37,4	34,4	56,2	47,0	40,2	62,9	54,3	47,8	49,0		43,2
KWS Ektos		36,0	32,6	53,8	42,6	39,2	62,9	52,1	47,1	47,2		41,6
Ceos			34,8	53,3	45,6	32,9	58,3	58,5	47,6	47,3		
Firenzze			32,5	47,7	45,4	32,8	59,0	61,5	42,8	45,9		
KWS Wikos			32,7	52,6	48,2	40,9	57,7	45,5	46,1	46,2		
Lessing *			31,3	47,9	42,4	34,1	62,0	58,2	43,0	45,6		
LG Aberdeen *			26,8	46,3	41,9	29,1	48,6	52,0	43,6	41,2		
Churchill *			31,4	41,9	42,6	36,2	53,4	42,2	40,1	41,1		
Detlef *			33,4	46,7	45,6	40,6	57,0	41,9	40,2	43,6		
KWS Skoros			34,5	58,2	49,0	40,5	60,8	56,1	48,2	49,6		
Mittel			31,7	48,3	43,5	35,9	57,0	51,7	43,0			
Mittel (B)	42,8	34,4	31,0	46,7	42,0	35,4	56,6	50,6	42,3	43,5	40,2	38,9
Grenzdif.			2,2	4,7	4,7	7,0	5,0	3,3	3,7			

Mittel (B) = Bezugsbasis
alle geprüften Sorten sind Hybridsorten
* = Resistenz gegenüber TuYV

LSV Winterraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd
(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, ZALF Dedelow, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte	2023 6	2024 6	2025								23-25 17	24/25 11
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Dedelow	Gadegast	Göritz	Gustävel	Sonnenwalde	5 Mittel	Mittel	Mittel
Ambassador(B) *	155	147	121	129		133	153		156	138	148	143
Daktari(B) *	153	145	117	129		124	144		154	133	144	140
LG Activus(B) *	148	138	110	119		120	134		149	126	138	133
Picard(B) *	151	145	114	124		121	138		153	130	143	138
PT 303 *		155	125	146		150	146		170	147		151
KWS Ambos(B)	167	153	129	138		159	155		171	150	157	152
LG Auckland(B) *	161	146	120	130		137	145		160	138	149	142
PT 302(B) *	158	144	123	135		123	147		163	138	147	141
Vespa(B) *	153	140	115	120		121	142		153	130	142	136
Cheeta *		145	121	123		127	129		153	130		139
Famulus *		144	117	125		128	142		153	133		139
Triple *		152	122	135		137	152		166	142		148
KWS Vamos		147	122	132		140	147		165	141		144
KWS Ektos		152	128	136		132	151		165	142		148
Ceos			127	135		132	146		166	141		
Firenzze			125	128		128	152		161	139		
KWS Wikos			119	131		131	148		155	137		
Lessing *			117	132		133	144		160	137		
LG Aberdeen *			112	134		123	134		161	133		
Churchill *			113	124		118	136		146	128		
Detlef *			108	114		122	143		148	127		
KWS Skoros			121	134		132	150		171	141		
Mittel			119	130		131	144		159			
Mittel (B)	156	145	118	128		130	145		157	136	146	141
Grenzdif.												

Mittel (B) = Bezugsbasis
alle geprüften Sorten sind Hybridsorten
* = Resistenz gegenüber TuYV

LSV Winterraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd

(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, ZALF Dedelow, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Lager vor Ernte (1-9)

Anzahl Orte	2023 2	2024 4	2025								23-25 8	24/25 6
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Dedelow	Gadegast	Göritz	Gustävel	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Ambassador(B) *	3,8	4,4	1,0	1,0						1,0	3,3	3,1
Daktari(B) *	1,3	3,2	1,0	1,0						1,0	2,1	2,4
LG Activus(B) *	1,3	3,7	1,0	1,0						1,0	2,4	2,8
Picard(B) *	1,3	3,2	1,0	1,0						1,0	2,0	2,3
PT 303 *		2,7	1,0	1,0						1,0		2,1
KWS Ambos(B)	1,0	3,2	1,0	1,0						1,0	2,1	2,5
LG Auckland(B) *	1,0	4,0	1,0	1,0						1,0	2,5	3,0
PT 302(B) *	1,3	3,8	1,0	1,0						1,0	2,5	2,9
Vespa(B) *	1,0	2,1	1,0	1,0						1,0	1,6	1,8
Cheeta *		2,6	1,0	1,0						1,0		2,0
Famulus *		2,8	1,0	1,0						1,0		2,2
Triple *		2,3	1,0	1,0						1,0		1,9
KWS Vamos		2,6	1,0	1,0						1,0		2,1
KWS Ektos		2,9	1,0	1,0						1,0		2,3
Ceos			1,0	1,0						1,0		
Firenzze			1,0	1,0						1,0		
KWS Wikos			1,0	1,0						1,0		
Lessing *			1,0	1,0						1,0		
LG Aberdeen *			1,0	1,0						1,0		
Churchill *			1,0	1,0						1,0		
Detlef *			1,0	1,0						1,0		
KWS Skoros			1,0	1,0						1,0		
Mittel			1,0	1,0								
Mittel (B)	1,5	3,4	1,0	1,0						1,0	2,3	2,6
Grenzdiff.												

Mittel (B) = Bezugsbasis
alle geprüften Sorten sind Hybridsorten
* = Resistenz gegenüber TuYV

LSV Winterraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd

(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, ZALF Dedelow, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Reifeverzögerung des Strohs (1-9)

Anzahl Orte	2023 1	2024 1	2025								23-25 3	24/25 2
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Dedelow	Gadegast	Göritz	Gustävel	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Ambassador(B) *	2,0	1,0	3,3							3,3	2,1	2,2
Daktari(B) *	1,8	1,3	3,5							3,5	2,2	2,4
LG Activus(B) *	1,8	1,8	6,0							6,0	3,2	3,9
Picard(B) *	1,3	2,5	4,3							4,3	2,7	3,4
PT 303 *		1,5	5,8							5,8		3,7
KWS Ambos(B)	2,0	1,3	3,3							3,3	2,2	2,3
LG Auckland(B) *	2,5	1,5	5,3							5,3	3,1	3,4
PT 302(B) *	2,0	1,0	3,8							3,8	2,3	2,4
Vespa(B) *	2,5	2,8	3,3							3,3	2,9	3,1
Cheeta *		1,8	5,0							5,0		3,4
Famulus *		1,8	5,5							5,5		3,7
Triple *		3,0	5,0							5,0		4,0
KWS Vamos		1,5	4,3							4,3		2,9
KWS Ektos		1,8	3,5							3,5		2,7
Ceos			4,3							4,3		
Firenzze			4,3							4,3		
KWS Wikos			4,5							4,5		
Lessing *			4,0							4,0		
LG Aberdeen *			4,8							4,8		
Churchill *			4,5							4,5		
Detlef *			5,0							5,0		
KWS Skoros			4,0							4,0		
Mittel			4,4									
Mittel (B)	2,0	1,7	4,1							4,1	2,6	2,9
Grenzdiff.												

Mittel (B) = Bezugsbasis
alle geprüften Sorten sind Hybridsorten
* = Resistenz gegenüber TuYV

LSV Winterraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd
(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, ZALF Dedelow, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Verticillium (1-9)

Anzahl Orte	2023	2024	2025								23-25	24/25
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Dedelow	Gadegast	Göritz	Gustävel	Sonnenwalde	1 Mittel	Mittel	Mittel
Ambassador(B) *			6,3							6,3		
Daktari(B) *			6,0							6,0		
LG Activus(B) *			5,0							5,0		
Picard(B) *			6,3							6,3		
PT 303 *			4,5							4,5		
KWS Ambos(B)			6,8							6,8		
LG Auckland(B) *			5,0							5,0		
PT 302(B) *			5,5							5,5		
Vespa(B) *			5,8							5,8		
Cheeta *			5,5							5,5		
Famulus *			5,3							5,3		
Triple *			5,3							5,3		
KWS Vamos			5,5							5,5		
KWS Ektos			6,8							6,8		
Ceos			5,0							5,0		
Firenzze			5,3							5,3		
KWS Wikos			6,0							6,0		
Lessing *			6,8							6,8		
LG Aberdeen *			5,0							5,0		
Churchill *			5,5							5,5		
Detlef *			4,0							4,0		
KWS Skoros			6,3							6,3		
Mittel			5,6									
Mittel (B)			5,8							5,8		
Grenzdiff.												

Mittel (B) = Bezugsbasis
alle geprüften Sorten sind Hybridsorten
* = Resistenz gegenüber TuYV

LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

LSV Winterraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd
(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, ZALF Dedelow, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Datum des Blühbeginns

Anzahl Orte	2023	2024	2025							
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Dedelow	Gadegast	Göritz	Gustävel	Sonnenwalde	Mittel
Ambassador(B) *	28.04.2023	09.04.2024	17.04.2025	18.04.2025		16.04.2025	17.04.2025		16.04.2025	16.04.2025
Daktari(B) *	29.04.2023	07.04.2024	17.04.2025	18.04.2025		15.04.2025	17.04.2025		17.04.2025	16.04.2025
LG Activus(B) *	26.04.2023	06.04.2024	16.04.2025	16.04.2025		15.04.2025	15.04.2025		17.04.2025	15.04.2025
Picard(B) *	26.04.2023	06.04.2024	15.04.2025	18.04.2025		12.04.2025	11.04.2025		16.04.2025	14.04.2025
PT 303 *		09.04.2024	18.04.2025	18.04.2025		16.04.2025	20.04.2025		19.04.2025	18.04.2025
KWS Ambos(B)	27.04.2023	07.04.2024	17.04.2025	18.04.2025		15.04.2025	15.04.2025		16.04.2025	16.04.2025
LG Auckland(B) *	27.04.2023	07.04.2024	17.04.2025	18.04.2025		16.04.2025	20.04.2025		17.04.2025	17.04.2025
PT 302(B) *	28.04.2023	07.04.2024	17.04.2025	20.04.2025		12.04.2025	20.04.2025		16.04.2025	17.04.2025
Vespa(B) *	27.04.2023	07.04.2024	16.04.2025	20.04.2025		14.04.2025	17.04.2025		16.04.2025	16.04.2025
Cheeta *		07.04.2024	17.04.2025	18.04.2025		17.04.2025	17.04.2025		17.04.2025	17.04.2025
Famulus *		06.04.2024	16.04.2025	13.04.2025		12.04.2025	17.04.2025		15.04.2025	14.04.2025
Triple *		10.04.2024	18.04.2025	16.04.2025		17.04.2025	20.04.2025		20.04.2025	18.04.2025
KWS Vamos		07.04.2024	15.04.2025	18.04.2025		12.04.2025	11.04.2025		16.04.2025	14.04.2025
KWS Ektos		06.04.2024	15.04.2025	16.04.2025		13.04.2025	11.04.2025		15.04.2025	14.04.2025
Ceos			16.04.2025	16.04.2025		16.04.2025	17.04.2025		17.04.2025	16.04.2025
Firenze			16.04.2025	18.04.2025		13.04.2025	15.04.2025		17.04.2025	15.04.2025
KWS Wikos			17.04.2025	16.04.2025		14.04.2025	11.04.2025		16.04.2025	14.04.2025
Lessing *			18.04.2025	18.04.2025		16.04.2025	20.04.2025		20.04.2025	18.04.2025
LG Aberdeen *			17.04.2025	16.04.2025		15.04.2025	20.04.2025		18.04.2025	17.04.2025
Churchill *			14.04.2025	16.04.2025		12.04.2025	11.04.2025		15.04.2025	13.04.2025
Detlef *			15.04.2025	16.04.2025		14.04.2025	17.04.2025		16.04.2025	15.04.2025
KWS Skoros			17.04.2025	16.04.2025		17.04.2025	20.04.2025		18.04.2025	17.04.2025
Mittel			16.04.2025	17.04.2025		14.04.2025	16.04.2025		16.04.2025	
Mittel (B)										
Grenzdiff.										

Mittel (B) = Bezugsbasis
alle geprüften Sorten sind Hybridsorten
* = Resistenz gegenüber TuYV

LSV Winterraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd
(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, ZALF Dedelow, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Datum des Blühendes

Anzahl Orte	2023	2024	2025							
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Dedelow	Gadegast	Göritz	Gustävel	Sonnenwalde	Mittel
Ambassador(B) *	24.05.2023	07.05.2024	12.05.2025	12.05.2025		04.05.2025	11.05.2025		10.05.2025	09.05.2025
Daktari(B) *	23.05.2023	06.05.2024	12.05.2025	09.05.2025		05.05.2025	11.05.2025		11.05.2025	09.05.2025
LG Activus(B) *	22.05.2023	06.05.2024	12.05.2025	12.05.2025		04.05.2025	08.05.2025		09.05.2025	09.05.2025
Picard(B) *	25.05.2023	07.05.2024	13.05.2025	14.05.2025		04.05.2025	13.05.2025		10.05.2025	10.05.2025
PT 303 *		07.05.2024	16.05.2025	14.05.2025		08.05.2025	16.05.2025		12.05.2025	13.05.2025
KWS Ambos(B)	22.05.2023	05.05.2024	13.05.2025	14.05.2025		04.05.2025	11.05.2025		08.05.2025	10.05.2025
LG Auckland(B) *	22.05.2023	07.05.2024	12.05.2025	09.05.2025		05.05.2025	11.05.2025		08.05.2025	09.05.2025
PT 302(B) *	23.05.2023	05.05.2024	12.05.2025	14.05.2025		04.05.2025	11.05.2025		09.05.2025	10.05.2025
Vespa(B) *	25.05.2023	02.05.2024	15.05.2025	09.05.2025		05.05.2025	13.05.2025		11.05.2025	10.05.2025
Cheeta *		07.05.2024	12.05.2025	14.05.2025		05.05.2025	13.05.2025		11.05.2025	11.05.2025
Famulus *		06.05.2024	14.05.2025	09.05.2025		07.05.2025	13.05.2025		10.05.2025	10.05.2025
Triple *		09.05.2024	18.05.2025	09.05.2025		12.05.2025	13.05.2025		14.05.2025	13.05.2025
KWS Vamos		06.05.2024	11.05.2025	14.05.2025		04.05.2025	11.05.2025		08.05.2025	09.05.2025
KWS Ektos		05.05.2024	13.05.2025	09.05.2025		04.05.2025	08.05.2025		08.05.2025	08.05.2025
Ceos			18.05.2025	12.05.2025		11.05.2025	13.05.2025		12.05.2025	13.05.2025
Firenze			14.05.2025	14.05.2025		06.05.2025	13.05.2025		09.05.2025	11.05.2025
KWS Wikos			11.05.2025	09.05.2025		04.05.2025	08.05.2025		08.05.2025	08.05.2025
Lessing *			18.05.2025	09.05.2025		08.05.2025	16.05.2025		14.05.2025	13.05.2025
LG Aberdeen *			11.05.2025	09.05.2025		05.05.2025	11.05.2025		10.05.2025	09.05.2025
Churchill *			12.05.2025	12.05.2025		05.05.2025	11.05.2025		10.05.2025	10.05.2025
Detlef *			12.05.2025	12.05.2025		04.05.2025	11.05.2025		10.05.2025	09.05.2025
KWS Skoros			13.05.2025	12.05.2025		04.05.2025	13.05.2025		10.05.2025	10.05.2025
Mittel			13.05.2025	11.05.2025		05.05.2025	11.05.2025		10.05.2025	
Mittel (B)										
Grenzdiff.										

Mittel (B) = Bezugsbasis
alle geprüften Sorten sind Hybridsorten
* = Resistenz gegenüber TuYV

LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

LSV Winterraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd

(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, ZALF Dedelow, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Datum der Reife

Anzahl Orte	2023	2024	2025							
	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Dedelow	Gadegast	Göritz	Gustävel	Sonnenwalde	Mittel
Sorte										
Ambassador(B) *	02.07.2023	17.06.2024	23.06.2025	02.07.2025			06.07.2025		21.06.2025	28.06.2025
Daktari(B) *	02.07.2023	22.06.2024	26.06.2025	05.07.2025			09.07.2025		23.06.2025	30.06.2025
LG Activus(B) *	05.07.2023	20.06.2024	26.06.2025	02.07.2025			09.07.2025		26.06.2025	30.06.2025
Picard(B) *	03.07.2023	21.06.2024	27.06.2025	05.07.2025			06.07.2025		25.06.2025	30.06.2025
PT 303 *		19.06.2024	28.06.2025	02.07.2025			06.07.2025		26.06.2025	30.06.2025
KWS Ambos(B)	03.07.2023	18.06.2024	25.06.2025	02.07.2025			09.07.2025		27.06.2025	30.06.2025
LG Auckland(B) *	02.07.2023	20.06.2024	27.06.2025	05.07.2025			02.07.2025		25.06.2025	29.06.2025
PT 302(B) *	02.07.2023	19.06.2024	24.06.2025	02.07.2025			06.07.2025		25.06.2025	29.06.2025
Vespa(B) *	04.07.2023	22.06.2024	27.06.2025	05.07.2025			09.07.2025		26.06.2025	01.07.2025
Cheeta *		21.06.2024	24.06.2025	02.07.2025			09.07.2025		26.06.2025	30.06.2025
Famulus *		20.06.2024	24.06.2025	29.06.2025			06.07.2025		24.06.2025	28.06.2025
Triple *		22.06.2024	27.06.2025	05.07.2025			06.07.2025		27.06.2025	01.07.2025
KWS Vamos		20.06.2024	26.06.2025	29.06.2025			02.07.2025		25.06.2025	28.06.2025
KWS Ektos		20.06.2024	26.06.2025	02.07.2025			02.07.2025		22.06.2025	28.06.2025
Ceos			27.06.2025	05.07.2025			09.07.2025		21.06.2025	30.06.2025
Firenze			29.06.2025	29.06.2025			06.07.2025		24.06.2025	29.06.2025
KWS Wikos			25.06.2025	05.07.2025			02.07.2025		21.06.2025	28.06.2025
Lessing *			29.06.2025	02.07.2025			06.07.2025		25.06.2025	30.06.2025
LG Aberdeen *			28.06.2025	02.07.2025			06.07.2025		22.06.2025	29.06.2025
Churchill *			23.06.2025	02.07.2025			02.07.2025		24.06.2025	27.06.2025
Detlef *			25.06.2025	05.07.2025			09.07.2025		23.06.2025	30.06.2025
KWS Skoros			26.06.2025	02.07.2025			06.07.2025		23.06.2025	29.06.2025
Mittel		20.06.2024	26.06.2025	02.07.2025			06.07.2025		24.06.2025	29.06.2025
Mittel (B)										
Grenzdiff.										

Mittel (B) = Bezugsbasis
alle geprüften Sorten sind Hybridsorten
* = Resistenz gegenüber TuYV

LELF Brandenburg
Ref. Ackerbau, Grünland
FR Versuchswesen

LSV Winterraps 2023-2025, Anbaugebiet D-Süd

(in der Regel ohne Fungizid-/Wachstumsreglereinsatz)
(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, ZALF Dedelow, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern, Sächsisches LfULG)

Datum der Ernte

Anzahl Orte	2023	2024	2025							
Sorte	Mittel	Mittel	Baruth	Beerfelde	Dedelow	Gadegast	Göritz	Gustävel	Sonnenwalde	Mittel
Ambassador(B) *	23.07.2023	13.07.2024	17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
Daktari(B) *	23.07.2023	13.07.2024	17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
LG Activus(B) *	23.07.2023	13.07.2024	17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
Picard(B) *	23.07.2023	13.07.2024	17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
PT 303 *		13.07.2024	17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
KWS Ambos(B)	23.07.2023	13.07.2024	17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
LG Auckland(B) *	23.07.2023	13.07.2024	17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
PT 302(B) *	23.07.2023	13.07.2024	17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
Vespa(B) *	23.07.2023	13.07.2024	17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
Cheeta *		13.07.2024	17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
Famulus *		13.07.2024	17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
Triple *		13.07.2024	17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
KWS Vamos		13.07.2024	17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
KWS Ektos		13.07.2024	17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
Ceos			17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
Firenze			17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
KWS Wikos			17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
Lessing *			17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
LG Aberdeen *			17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
Churchill *			17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
Detlef *			17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
KWS Skoros			17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	24.07.2025
Mittel			17.07.2025	29.07.2025		29.07.2025	28.07.2025		20.07.2025	
Mittel (B)										
Grenzdiff.										

Mittel (B) = Bezugsbasis
alle geprüften Sorten sind Hybridsorten
* = Resistenz gegenüber TuYV